

Usługi Projektowe Drogowe F.Rytwiński,  
ul. Andersa 42 09-410 Płock  
Data opracowania: 2021-04-13

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Nazwa zamówienia:

**Budowa parkingu przy ul. Niepodległości w Wyszogrodzie (przy cmentarzu), o pow. około 548m<sup>2</sup>,  
działka 1176**

---

Adres obiektu budowlanego: ulica Niepodległości w Wyszogrodzie

Zamawiający: Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

---



**Budowa parkingu przy ul. Niepodległości w Wyszogrodzie (przy cmentarzu), o pow. około 548m<sup>2</sup>, działka 1176****Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe - chodniki</b> [CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych]		
1	KNNR 6 0805-0600		Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7, ułożonych na podsypce piaskowej, wywóz gruzu, odl. do 3km w miejsce wskazane przez inwestora. przy cmentarzu: 135*1,5	m2	202,5000 202,50000
2	KNNR 6 0806-0700		Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Obrzeża 6x20 cm - podsypka piaskowa krawężniki beton 15x30: 120+9+11 obrzeża beton 20*6: 135*2	m	410,0000 140,00000 270,00000
3	BCD D-01.03.25-53		Ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km 38	szt.	38,0000 38,00000
			<b>Dział nr 2. Chodnik z kostki beton</b>		
4	KNNR 6 0104-0100		Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy) 196,35	m2	196,3500 196,35000
5	KNR 2-31 0511-0200		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej obmiar komp.: 196,35	m2	196,3500 196,35000
6	KNR 2-31 0407-0200		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 76+50+9+3+4+2+4+4+3	m	155,0000 155,00000
			<b>Dział nr 3. Parking</b>		
7	KNR 2-31 0403-0300		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z B15 z oporem 120+9+11+5*11+12+33,5+18+7,5+39	m	305,0000 305,00000
8	KNR 2-31 0104-0100		Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu pomiar komp.: 548,24	m2	548,2400 548,24000
9	KNNR 6 0113-0500		Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm 548,24	m2	548,2400 548,24000
10	KNNR 6 0502-0401		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub. 8 cm - układanie na podsypce piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa 548,24	m2	548,2400 548,24000

## 4. Zjazd na cmentarz

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 4. Zjazd na cmentarz</b>		
11	KNNR 6 0104-0100		Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)	m2	45,0000
			9*5		45,00000
12	KNR 2-31 0114-0700		Podbudowy z kruszyw betonowych 0-31,5mm - warstwa o grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	45,0000
			45		45,00000
13	KNR 2-31 0511-0200		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	45,0000
			45		45,00000
			<b>Dział nr 5. Zieleń, roboty porządkowe</b>		
14	KNR 2-21 0301-0500		Sadzenie drzew i krzewów liściastych - form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,5m	szt	35,0000
			35		35,00000
15	KNR 2-21 0404-0400		Wykonanie trawników parkowych siewem w gruncie kat.III, z nawożeniem	ha	0,0390
			130*3*0,0001		0,03900