



## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

**GMINA I MIASTO  
WYSZOGRÓD**

ul. Rębowska 37

Pieczęć Zamawiającego  
09-450 Wyszogród  
NIP: 7743211407 REG. 611015508

Miejsce Wyszogród, data 15.04.2024 r.

Znak sprawy: IKR.271.16.2024

### Zaproszenie do składania ofert

#### I. ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród  
ul. Rębowska 37  
09-450 Wyszogród  
NIP : 774 321 14 07

Podstawa wszczęcia postępowania:

- art. 2 ust 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023.1605 ze zm.)- zwolnienie przedmiotowe,
- § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł na potrzeby Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych.

#### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

**„ Rozbudowa solarnych ciągów oświetleniowych “**

**Część I – Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród**

**Część II – Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w msc. Rakowo oraz Kobylniki**

Lokalizacja :

Część I –sołectwa na terenie Gminy i Miasta Wyszogród : Grodkówko, Słomin, Drwały oraz miasto Wyszogród  
Część II – sołectwa Kobylniki i Rakowo na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Opis przedmiotu zamówienia:

**Część I :**

- Zamówienie obejmuje swym zakresem : zakup wraz z montażem 10 szt ( kompletów ) lamp solarnych o mocy 45 W ( w skład kompletu wchodzi fundament z prefabrykatu betonowego, słup stalowy oraz oprawa oświetleniowa ) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.
- Minimalne wymogi dotyczące zamówienia w zakresie całego kompletu ( lampa, słup , fundament )



## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

Lp.	Nazwa	Wymogi minimalne	Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymogów
<b>1. Panel solarny bifacjalny:</b>			
a)	Moc	2 panele po $\geq 120W$ Łącznie min. 240W/18V	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta oprawy solarnej
b)	Materiał	Ogniwa monokrystaliczne	
c)	Uchwyt / stelaż panelu PV	Stelaż stalowy ocynkowany. Uchwyt umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi.	1.Rysunek techniczny – rysunek konstrukcji mocowania paneli PV (z informacją o masie produktu) potwierdzający spełnienie wszystkich warunków dot. stelaża panelu/uchwyty; 2.Deklaracja zgodności
<b>2. Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePo4):</b>			
a)	Pojemność	$\geq 210$ Ah	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta oprawy solarnej; 3.Deklaracja lub oświadczenie lub specyfikacja techniczna producenta oprawy potwierdzająca rodzaj oraz pojemność baterii
b)	Ilość cykli ładowania	$\geq 1 800$	
c)	Umieszczenie	Zabudowana w oprawie lampy	
<b>3. Głowica lampy (oprawa)</b>			
a)	Strumień świetlny	$\geq 7 900$ lm	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta oprawy solarnej
b)	Moc świetlna	45W	
c)	Wydajność LED	$\geq 175$ lm / W	
d)	Diody LED	$\geq 120$ szt.	
e)	Regulator ładowania MPPT	Zabudowany w oprawie lampy	
f)	Temperatura pracy	od $- 15^{\circ} C$ do $+ 50^{\circ} C$	
g)	Rok produkcji oprawy	Nie wcześniej niż w 2024 r.	1.Oznaczenie roku produkcji oprawy przez producenta na jej obudowie
<b>4. System</b>			
a)	Czujnik ruchu	Tak	1.Karta produktu wystawiona przez producenta oprawy solarnej
b)	Czas świecenia (pełne naładowanie)	$\geq 3$ noce	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta oprawy solarnej
c)	Wysokość montażu	$\geq 5,5$ m	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta oprawy solarnej



## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

5. Instalacja – montaż oprawy LED, sterowanie:			
a)	Wysięgnik	Wysięgnik stalowy, ocynkowany, niemalowany, minimum 1m, musi dawać możliwość wewnętrznego (wewnątrz wysięgnika) przeprowadzenia przewodu łączącego oprawę z panelem PV. Wysięgniki lub uchwyty montażowe opraw muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem 10°, 15°, 20° w celu właściwego doświetlenia terenu. Wysięgnik winien stanowić osobny element oprawy oświetleniowej. Diody LED w oprawie powinny zaczynać się w odległości nie mniejszej niż 100 cm od słupa.	1. Rysunek techniczny 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszystkich warunków (złożone oddzielnie)
b)	Słupy	Słup stalowy, stożkowy, ocynkowany, niemalowany, bez wnęki rewizyjnej, o wysokości powyżej 6 m. do 7m, z uchylną podstawą, która pozwala na położenie słupa bez demontażu od fundamentu przeznaczony do montażu solarnych opraw oświetleniowych wraz z panelem solarnym. Zawieszane na słupie urządzenia (kompletna oprawa LED, wysięgnik, panele PV wraz ze stelażem) nie mogą przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia słupa masą oraz powierzchnią wiatrową - wskazanego przez jego producenta.	1. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, 2. Deklaracje Właściwości Użytkowych, 3. Rysunek techniczny, 4. Oświadczenie producenta słupów wskazujące, iż może być on przeznaczony do montażu na nim opraw solarnych wraz z panelem PV, stelażem oraz wysięgnikiem wskazujące na maksymalne, dopuszczalne obciążenie słupa masą oraz powierzchnią wiatrową.
c)	Fundament	betonowy, prefabrykowany - przeznaczony do mocowania słupów oświetleniowych. Montaż/osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami określonymi przez producenta fundamentu oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane.	1. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, 2. Deklaracja Zgodności, 3. Deklaracja Właściwości Użytkowych, 4. Karta katalogowa producenta fundamentów.
d)	Sterowanie / Zarządzanie trybami pracy oprawy	Sterowanie pilotem – 4 tryby pracy. Możliwość programowania indywidualnych trybów pracy adekwatnie do pory roku i potrzeb klienta: - czas i moc świecenia w określonych godzinach po zmierzchu, przerwa nocna	1. Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2. Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych, 3. Oświadczenie wykonawcy o możliwości programowania indywidualnie trybów pracy oprawy (złożone oddzielnie).



## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

		- opóźnienie załączenia po zachodzie słońca Czujnik ruchu pozwalający na zwiększenie natężenia światła w przypadku wykrycia ruchu.	
--	--	---	--

- c) Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu lamp solarnych, które będą spełniały:  
- obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa użytkowania, będą zgodne z dyrektywami UE (CE – deklaracja zgodności)

### UWAGA dla części I przedmiotu zamówienia :

- a) Możliwość montażu na terenie utwardzonym kostką min. 2 lokalizacje.

### Część II :

a) Zamówienie obejmuje swym zakresem : zakup wraz z montażem 10 szt ( kompletów ) lamp solarnych o mocy 35 W ( w skład kompletu wchodzi fundament z prefabrykatu betonowego, słup stalowy oraz oprawa oświetleniowa ) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

b) Minimalne wymogi dotyczące zamówienia w zakresie całego kompletu ( lampa, słup , fundament )

Lp.	Nazwa	Wymogi minimalne	Wymagane dokumenty potwierdzające minimalnych spełnienie wymogów
<b>1.</b>	<b>Panel solarny bifacjalny:</b>		
a)	Moc	$\geq 150W/18V$	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych.
b)	Materiał	Ogniwa monokrystaliczne	
c)	Uchwyt / stelaż panelu PV	Stelaż stalowy ocynkowany. Uchwyt umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi.	1.Dokumentacja techniczna lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków dot. stelaża panelu/uchwyty
<b>2.</b>	<b>Bateria litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePo4):</b>		
a)	Pojemność	$> 110 Ah$	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych; 3.Deklaracja lub oświadczenie lub specyfikacja techniczna producenta oprawy potwierdzająca rodzaj oraz pojemność baterii
b)	Umiejscowienie	Zabudowana w oprawie lampy	
			1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych.
<b>3.</b>	<b>Głowica lampy (oprawa)</b>		
a)	Strumień świetlny	$\geq 6 100 lm$	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych.
b)	Moc świetlna	35W	
c)	Wydajność LED	$\geq 175 lm / W$	
d)	Diody LED	$\geq 120 szt.$	



## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

e)	Regulator ładowania MPPT	Zabudowany w oprawie lampy	
f)	Temperatura pracy	od -15 ° C do +50 ° C	
g)	Rok produkcji oprawy	Nie wcześniej niż w 2024 roku	1.Oznaczenie roku produkcji oprawy przez producenta na jej obudowie
<b>4.</b>	<b>System</b>		
a)	Czujnik ruchu	Tak	1.Karta produktu oprawy wystawiona przez producenta opraw solarnych
b)	Czas świecenia (pełne naładowanie)	≥ 3 noce	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności opraw; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych.
c)	Wysokość montażu	≥ 5,5 m	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności opraw; 2.Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych.
<b>5.</b>	<b>Instalacja – montaż oprawy LED, sterowanie:</b>		
a)	Wysięgnik	Wysięgnik stalowy, ocynkowany, niemalowany, minimum 1m, musi dawać możliwość wewnętrznego (wewnątrz wysięgnika) przewodzenia przewodu łączącego oprawę z panelem PV. Wysięgniki lub uchwyty montażowe opraw muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem 10° w celu właściwego doświetlenia terenu. Wysięgnik winien stanowić osobny element oprawy oświetleniowej. Diody LED w oprawie powinny zaczynać się w odległości nie mniejszej niż 100 cm od słupa.	1.Rysunek techniczny 2.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszystkich warunków wysięgnika ( <i>złożone oddzielnie</i> ).
b)	Słupy	Słup stalowy, stożkowy, ocynkowany, niemalowany, <i>bez wnęki rewizyjnej</i> o wysokości min. 6 m. do 7m, z uchylną podstawą, która pozwala na położenie słupa bez demontażu od fundamentu przeznaczony do montażu solarnych opraw oświetleniowych wraz z panelem solarnym. Zawieszony na słupie urządzenie (kompletna oprawa LED, wysięgnik, panele PV wraz ze stelażem) nie mogą przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego	1. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych, 2. Deklaracje Właściwości Użytkowych, 3. Rysunek techniczny, 4. Oświadczenie producenta słupów wskazujące, iż może być on przeznaczony do montażu na nim opraw solarnych wraz z panelem PV, stelażem oraz wysięgnikiem oraz wskazujące na maksymalne, dopuszczalne obciążenie słupa masą oraz powierzchnią wiatrową.





## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

		obciążenia słupa masą oraz powierzchnią wiatrową - wskazanego przez jego producenta.	
c)	Fundament	betonowy, prefabrykowany - przeznaczony do mocowania słupów oświetleniowych. Montaż/osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami określonymi przez producenta fundamentu oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane.	1.Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, 2.Deklaracja Zgodności, 3.Deklaracja Właściwości Użytkowych, 4. Karta katalogowa producenta fundamentów.
d)	Sterowanie – min. 4 tryby pracy oprawy	Sterowanie pilotem – 4 tryby pracy. Możliwość programowania indywidualnych trybów pracy adekwatnie do pory roku i potrzeb klienta: - czas i moc świecenia w określonych godzinach po zmierzchu, przerwa nocna - opóźnienie załączenia po zachodzie słońca Czujnik ruchu pozwalający na zwiększenie natężenia światła w przypadku wykrycia ruchu	1.Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy, 2.Karta produktu wystawiona przez producenta oprawy solarnej, 3.Oświadczenie wykonawcy o możliwości programowania indywidualnie trybów pracy oprawy (złożone oddzielnie).

- c) Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i montażu lamp solarnych, które będą spełniały:  
- obowiązujące normy jakości i bezpieczeństwa użytkowania, będą zgodne z dyrektywami UE (CE – deklaracja zgodności)

**UWAGA dla części I przedmiotu zamówienia :**

- a) **Możliwość montażu na terenie utwardzonym kostką min. 2 lokalizacje.**

### UWAGI do części I i II przedmiotu zamówienia.

#### Zamawiający wymaga :

- a) udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na zakupione i zamontowane lampy - minimum 36 miesiące, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  
b) Usunięcia awarii od momentu jej zgłoszenia w max czasie – 72 godziny.  
c) Wymagane dokumenty poświadczające spełnienie wymogów opisu przedmiotu zamówienia,

m.in.:

Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy;

Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych;

Dokumentacja techniczna lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków dot. stelaża panelu/ uchwytu,

Deklaracja lub oświadczenie lub specyfikacja techniczna producenta oprawy potwierdzająca rodzaj oraz pojemność baterii litowo-żelazowo-fosforanowej,

Rysunek techniczny słupa,

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych dla słupa,

Deklaracje Właściwości Użytkowych słupa,

Oświadczenie producenta słupów wskazujące, iż może być on przeznaczony do montażu na nim opraw solarnych oraz wskazujące na maksymalne, dopuszczalne obciążenie słupa masą oraz powierzchnią wiatrową oprawy solarnej wraz z panelem PV, stelażem oraz wysięgnikiem,

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji fundamentu,

Deklaracje Zgodności fundamentu,



## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

Deklaracje Właściwości Użytkowych fundamentu,  
Kartę katalogową producenta fundamentów,  
Rysunek techniczny wysięgnika oraz oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wszystkich oczekiwanych warunków dla wysięgnika.  
Oświadczenie Wykonawcy o możliwości programowania indywidualnie trybów pracy oprawy,  
Oznaczenie roku produkcji oprawy przez producenta na jej obudowie.

### II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2. Termin realizacji zamówienia: do 30 lipca 2024 r.

### III. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Teren Gminy i Miasta Wyszogród.

### IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

**Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.**

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia),
- załączniki nr 2 i 3 lub 2 albo 3 ( oświadczenia o spełnieniu minimalnych wymogów – w zależności od składania oferty na poszczególną część )
- dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów minimalnych złożone na podstawie oświadczenia załącznik nr 2 lub 3 do zaproszenia do składania ofert

### V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).
- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.  
Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przysyłać pod adres: **artur.kazmierczak@wyszogrod.pl**
- osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Artur Kazmierczak tel. 24/267 26 23, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 9.00 – 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

### VI. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać do dnia 30 kwietnia 2024 roku, do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, sekretariat – I piętro).
- Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przysyłając ją na adres: **zamowienia@wyszogrod.pl** (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 4 przedmiotowego zapytania).



## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



@ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

### VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert nastąpi do dnia 6 maja 2024 roku, do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

### VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla poszczególnej części.
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelnym (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
- 4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 5) Wykonawca opisuje zamieszczoną ofertę w następujący sposób:

Zapytanie ofertowe: „ **Rozbudowa solarnych ciągów oświetleniowych** “ - część I ( nazwa zadania ) .....

### IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kryterium:  
Cena 100%

### X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2](#) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą
- 2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
- 3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
- 4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
- 5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.
- 6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmiennie.
- 7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.

### XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

### XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA





## Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

- 1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
- 2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu – drogą elektroniczną – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

### XII. INFORMACJE DODATKOWE

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.
- 4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.
- 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

#### Załączniki do zaproszenia do składania ofert :

1. Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dla części nr 1 przedmiotu zamówienia.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla części nr 2 przedmiotu zamówienia.
4. Klauzula RODO

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortai*

15.04.2024r .....  
( data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej )

