



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

GMINA I MIASTO

Wyszogród

Pieczęć Zamawiającego

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP: 7743211407 REG: 611015508

Miejsce Wyszogród, data 26.08.2025 r.

Znak sprawy: IKR.271.22.2025

Zaproszenie do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

NIP : 774 321 14 07

Podstawa wszczęcia postępowania:

- art. 2 ust 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024.1320 ze zm)zwolnienie przedmiotowe,
- § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł na potrzeby Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

Lokalizacja : miasto Wyszogród, teren Gminy i Miasta Wyszogród - miejscowości: Bolino, Pozarzyn, Grodkówko, Grodkowo, Rostkowice, Marcjanka , Starzyno, powiat plocki , województwo mazowieckie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż lamp solarnych z na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Zadania są współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWSZE dla klimatu 2025”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z montażem **21 szt.** (kompletów – fundament z prefabrykatu betonowego, słup stalowy, oprawa oświetleniowa z panelem) **lamp solarnych z panelem** o mocy 50 W, posadowionych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród, tj.w msc. Wyszogród (3 szt) oraz w sołectwach : Bolino (3 szt.), Pozarzyn (3 szt.), Grodkówko (3 szt.), Grodkowo(1 szt.), Rostkowice (3 szt.), Marcjanka (2 szt.), Starzyno (3 szt.)

g



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym.

3. Minimalne parametry techniczne lampy solarnej z panelem w zakresie całego kompletu (lampa, słup, fundament):

Lp.	Nazwa	Wymogi minimalne	Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą poniższych przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie minimalnych wymogów
1.	Oprawa solarna (z panelem, baterią oraz sterowaniem)		
a)	Moc świetlna LED	$\geq 40\text{W}$	1. Certyfikat CE oprawy - deklaracja zgodności oprawy; 2. Karta produktu wystawiona przez producenta opraw solarnych, 3. Oświadczenie lub specyfikacja techniczna producenta oprawy potwierdzająca rodzaj, pojemność oraz napięcie pracy baterii, 4. Oświadczenie wykonawcy o możliwości programowania indywidualnie trybów pracy oprawy. 5. Informacja o masie oprawy wraz z panelami 6. Pliki fotometryczne w formacie IES lub LDT, które będzie można otworzyć w ogólnodostępnych programach Dialux lub Relux
b)	Strumień świetlny	$\geq 7\,000\text{ lm}$	
c)	Wydajność LED	$\geq 175\text{ lm / W}$	
d)	Diody LED	$\geq 130\text{ szt.}$	
e)	Regulator ładowania MPPT	Zabudowany w oprawie solarnej	
f)	Temperatura pracy	od -15°C do $+50^\circ\text{C}$	
g)	Czujnik ruchu	Tak	
h)	Czas świecenia (pełne naładowanie)	$\geq 3\text{ noce}$	
i)	Wysokość montażu	$\geq 5,5\text{ m}$	
j)	Moc panelu bifacjalnego	$\geq 150\text{W}/18\text{V}$	
k)	Materiał panelu	Ogniwa monokrystaliczne	
l)	Rodzaj baterii	Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePo4)	
m)	Pojemność baterii	$\geq 130\text{ Ah}$	
n)	Napięcie pracy baterii	3,2V	
o)	Umiejscowienie baterii	Zabudowana w oprawie solarnej	
p)	Sterowanie – min. 4 tryby pracy oprawy	Sterowanie pilotem – 4 tryby pracy. Możliwość programowania indywidualnych trybów pracy adekwatnie do pory roku i potrzeb klienta: - czas i moc świecenia w określonych godzinach po zmierzchu, przerwa nocna - opóźnienie załączenia po zachodzie słońca Czujnik ruchu pozwalający na zwiększenie natężenia światła w przypadku wykrycia ruchu	
r)	Rok produkcji oprawy	Nie wcześniej niż w 2025 roku	Oznaczenie roku produkcji oprawy przez producenta na jej obudowie
2.	Instalacja – montaż oprawy LED		
a)	Uchwyt / stelaż panelu PV	Stelaż stalowy ocynkowany. Uchwyt umożliwiający skierowanie go w kierunku południowym oraz pod odpowiednim kątem w stosunku do ziemi.	1. Dokumentacja techniczna lub oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wszystkich warunków dot. stelaża panelu/uchwyty 2. Analiza odporności konstrukcji na obciążenia w odniesieniu do lokalnej strefy wiatrowej oraz obliczenia



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

			statyczno-wytrzymałościowe projektowanego stelaża
b)	Wysięgnik	Wysięgnik stalowy, ocynkowany, niemalowany, minimum 1m, musi dawać możliwość wewnętrznego (wewnątrz wysięgnika) przeprowadzenia przewodu łączącego oprawę z panelem PV. Wysięgniki lub uchwyty montażowe opraw muszą gwarantować możliwość skierowania strumienia światła pod kątem 10° w celu właściwego doświetlenia terenu. Wysięgnik winien stanowić osobny element oprawy oświetleniowej. Diody LED w oprawie powinny zaczynać się w odległości nie mniejszej niż 100 cm od słupa.	1. Rysunek techniczny 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wszystkich warunków dot. wysięgnika 3. Informacja o masie produktu 4. Analiza odporności konstrukcji na obciążenia w odniesieniu do lokalnej strefy wiatrowej oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe projektowanego wysięgnika
c)	Słupy	Słup stalowy, stożkowy, ocynkowany, niemalowany, <i>bez wnęki rewizyjnej</i> o wysokości min. 6 m. do 7m, z uchylną podstawą, która pozwala na położenie słupa bez demontażu od fundamentu przeznaczony do montażu solarnych opraw oświetleniowych wraz z panelem solarnym. Zawieszone na słupie urządzenia (kompletna oprawa LED, wysięgnik, panele PV wraz ze stelażem) nie mogą przekraczać maksymalnego, dopuszczalnego obciążenia słupa masą oraz powierzchnią wiatrową - wskazanego przez jego producenta. Dostarczone w ramach zamówienia Zamawiającego słupy oświetleniowe muszą być oznakowane trwałym znakiem CE oraz wyposażone w etykietę zawierającą niezbędne informacje wymagane zgodnie z postanowieniami normy zharmonizowanej EN 40-5.	1. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (potwierdzający spełnienie wymagania normy PN-EN 40-5), 2. Deklaracje Właściwości Użytkowych dla konkretnego zestawu słupa oświetleniowego wraz z dedykowanym wysięgnikiem (DWU potwierdzające spełnienie wymagania normy PN-EN 40-5) 3. Rysunek techniczny, 4. Oświadczenie producenta słupów wskazujące, iż może być on przeznaczony do montażu na nim opraw solarnych wraz z panelem PV, stelażem oraz wysięgnikiem oraz wskazujące na maksymalne, dopuszczalne obciążenie słupa masą oraz powierzchnią wiatrową.
d)	Fundament	betonowy, prefabrykowany - przeznaczony do mocowania słupów oświetleniowych. Montaż/osadzenie fundamentu należy wykonać w podłożu zgodnym z parametrami określonymi przez producenta	1. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, 2. Deklaracja Zgodności, 3. Deklaracja Właściwości Użytkowych, 4. Karta katalogowa producenta fundamentów.



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

	fundamentu oraz zgodnie z ustawą Prawo budowlane.	
--	--	--

UWAGA : 2 słupy muszą posiadać wnękę rewizyjną oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa biernego w klasie NE, który należy przedłożyć wraz z ofertą.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 15 października 2025r

IV. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia), wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagania techniczne z zakresu przedmiotu zamówienia.

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.

Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przysyłać pod adres: **artur.kazmierczak@wyszogrod.pl**

e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Artur Kaźmierczak tel. 24/267 26 23, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 9.00 – 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

VI. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. **Oferty należy składać do dnia 2 września 2025 roku, do godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, sekretariat – I piętro).

2. Zamawiający dopuszcza złożenia oferty w formie papierowej (listownie) oraz formie elektronicznej, przysyłając ją na adres: **zamowienia@wyszogrod.pl** (należy dołączyć podpisany elektronicznie formularz oferty oraz pozostałe dokumenty wymagane do złożenia wraz z nią, o których mowa w pkt 4 przedmiotowego zapytania).

8



VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA/ ROZPATRZENIA OFERT

Rozpatrzenie ofert (informacja z otwarcia) ukaże się na stronie prowadzonego postępowania na BIP – Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród do dnia 29 lipca 2025 roku, do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród).

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
- 4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisując ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 5) Wykonawca opisując zamieszcza ofertę w następujący sposób:
Zapytanie ofertowe: ***Rozbudowa ciągów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród***

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w poniższych kryteriach:

Kryterium I:

Cena 70 pkt.

$C = (C \text{ oferty najniższej} / C \text{ oferty badanej}) \times 70 \text{ pkt.}$

Kryterium II okres gwarancji na lampy wraz z panelem:

Gwarancja na lampy wraz z panelem – max. 20 pkt.

Okres gwarancji :

- mniej niż 36 miesiące – 0 pkt.,
- od 36 miesięcy do 47 miesięcy – 10 pkt.,
- 48 miesięcy do 59 miesięcy – 15 pkt.,
- 60 miesięcy i więcej – 20 pkt.

Kryterium III okres gwarancji na słupy :



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

Gwarancja na słupy – 10 %,

Okres gwarancji :

- mniej niż 24 miesiące – 0 pkt.,
- od 24 miesięcy do 35 miesięcy – 5 pkt.,
- 36 miesięcy i więcej – 10 pkt.

Cena całkowita (suma przyznanych punktów) = Punkty za cenę + Punkty za gwarancję na lampy + Punkty za gwarancję na słupy.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą
- 2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
- 3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
- 4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
- 5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.
- 6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmiennie.
- 7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

- 1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.
- 2) Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały minimalnych wymagań technicznych wymaganego produktu oraz gdy Zamawiający stwierdzi brak któregoś z dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań między innymi: atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty itp. Wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.
- 3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie prowadzonego postępowania (BIP) o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

g



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
- 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.
- 4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.
- 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

Załączniki do zaproszenia do składania ofert :

1. Formularz ofertowy.
2. Klauzula RODO

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

26.08.2025r
(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

