

Ogłoszenie nr 540177805-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.

Wyszogród:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 583810-N-2020

Data: 10/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Krajowy numer identyfikacyjny 52847400000000, ul. ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 242 311 020, e-mail ugim@wyszogrod.pl, faks 242 311 024.

Adres strony internetowej (url): www.ugimwyszogrod.bip.org.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.1)

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkola Podstawowa oraz Hala Sportowa).

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub równoważnego do kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkola Podstawowa oraz Hala Sportowa).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości szacunkowej 140 000 litrów do Kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkola Podstawowa oraz Hala Sportowa) ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród. 2. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy oszacowano na podstawie danych zużycia oleju z lat ubiegłych oraz najlepszej wiedzy zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje dostawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie w czasie realizacji zamówienia, wynikającego głównie z warunków pogodowych. Minimalna ilość szacunkowa ustalona została na 100 000 litrów oleju opałowego lekkiego. 3. Olej opałowy należy dostarczać do kotłowni olejowych zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach: - Zespół Szkół w Wyszogrodzie (Szkola Podstawowa oraz Hala Sportowa), ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród. 4. Zamawiający żąda, aby dostawa oleju następowała partiami, tj. sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie wynosiła ok. 10 000 - 15 000 litrów oleju i musi nastąpić w godzinach od 07.30 – 14.00, w dni robocze. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy, bez dodatkowych opłat, sukcesywnie: - własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja

urządzeń pomiarowych z Urzędu Wąg i Miar) - wraz ze świadectwem jakości opału wystawionym przez producenta – przy każdorazowej dostawie paliwa 6. Wymagane parametry oleju opałowego : - rodzaj oleju - olej opałowy lekki, - jakość oleju - wg następujących wymagań: a) gęstość w temp. 15 0C- nie więcej niż 0,860 g/cm³, b) wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg, c) temperatura zapłonu- nie niższa niż 56 0C, d) lepkość kinematyczna w temp. 20 0C - nie większa niż 6,0 mm²/s, e) skład frakcyjny: - do temp. 250 0C destyluje - nie więcej niż 65%, - do temp. 350 0C destyluje - nie mniej niż 85%, f) temperatura płynięcia - nie wyższa niż - 20 0C, g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destyl.) - nie większa niż 0,3% (m/m), h) zawartość siarki - nie więcej niż 0,20% (m/m.), i) zawartość wody - nie więcej niż 200 mg/kg, j) zawartość zanieczyszczeń stałych - nie więcej niż 24 mg/kg, k) pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01% (m/m.), l) barwa oleju: czerwona 7. Sukcesywne dostawy będą rozliczane w oparciu o faktury VAT, których podstawą wystawienia będzie pisemne potwierdzenie dostawy dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego oleju. Odbiór oleju odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy i kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość oleju z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. Celsjusza przy autocysternie. Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy podawał ilość dostarczonego (roztankowanego) oleju w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza. 8. Na potrzeby niniejszego zamówienia, Wykonawca przy obliczaniu ceny ofertowej przyjmie hurtową cenę paliwa - oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus – określoną przez producenta na dzień 10.09.2020r. 9. Zamawiający dopuszcza możliwości wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. 10. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 427 z późn. zm) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r., poz. 1680).

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub równoważnego w ilości szacunkowej 140 000 litrów do Kotłowni przy Zespole Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa) ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród. 2. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy oszacowano na podstawie danych zużycia oleju z lat ubiegłych oraz najlepszej wiedzy zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje dostawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie w czasie realizacji zamówienia, wynikającego głównie z warunków pogodowych. Minimalna ilość szacunkowa ustalona została na 100 000 litrów oleju opałowego lekkiego. 3. Olej opałowy należy dostarczać do kotłowni olejowych zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach: - Zespół Szkół w Wyszogrodzie (Szkoła Podstawowa oraz Hala Sportowa), ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród. 4. Zamawiający żąda, aby dostawa oleju następowała partiami, tj. sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały czas trwania umowy. Jednorazowa dostawa oleju opałowego będzie wynosiła ok. 10 000 - 15 000 litrów oleju i musi nastąpić w godzinach od 07.30 –

14.00, w dni robocze. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wykonawca będzie dostarczał olej opałowy, bez dodatkowych opłat, sukcesywnie: - własnym środkiem transportu wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny (legalizacja urządzeń pomiarowych z Urzędu Wąg i Miar) - wraz ze świadectwem jakości opału wystawionym przez producenta – przy każdorazowej dostawie paliwa 6. Wymagane parametry oleju opałowego : - rodzaj oleju - olej opałowy lekki, - jakość oleju - wg następujących wymagań: a) gęstość w temp. 15 0C- nie więcej niż 0,860 g/cm³, b) wartość opałowa nie mniej niż 42,6 MJ/kg, c) temperatura zapłonu- nie niższa niż 56 0C, d) lepkość kinematyczna w temp. 20 0C - nie większa niż 6,0 mm²/s, e) skład frakcyjny: - do temp. 250 0C destyluje - nie więcej niż 65%, - do temp. 350 0C destyluje - nie mniej niż 85%, f) temperatura płynięcia - nie wyższa niż - 20 0C, g) pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destyl.) - nie większa niż 0,3% (m/m), h) zawartość siarki - nie więcej niż 0,20% (m/m.), i) zawartość wody - nie więcej niż 200 mg/kg, j) zawartość zanieczyszczeń stałych - nie więcej niż 24 mg/kg, k) pozostałość po spopieleniu - nie większa niż 0,01% (m/m.), l) barwa oleju: czerwona 7. Sukcesywne dostawy będą rozliczane w oparciu o faktury VAT, których podstawą wystawienia będzie pisemne potwierdzenie dostawy dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego oleju. Odbiór oleju odbywać się będzie na podstawie wskazań zalegalizowanych przyrządów pomiarowych Wykonawcy i kopii certyfikatu jakości wystawionego przez producenta oleju. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczona ilość oleju z uwzględnieniem normatywnych ubytków wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. Celsjusza przy autocysternie. Zamawiający wymaga, aby wskazania (wydruk) zalegalizowanego urządzenia pomiarowego Wykonawcy podawał ilość dostarczonego (roztankowanego) oleju w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza. 8. Na potrzeby niniejszego zamówienia, Wykonawca przy obliczaniu ceny ofertowej przyjmie hurtową cenę paliwa - oleju napędowego grzewczego typu Ekoterm Plus lub równoważnego – określoną przez producenta na dzień 10.09.2020r. 9. Zamawiający dopuszcza możliwości wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. 10. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 11. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 427 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015r., poz. 1680).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-21, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-23, godzina: 10:00,