



Urząd Gminy i Miasta
Wyszogród
09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 37

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zm.)

**„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego
niż 20 lat) dla OSP Wyszogród”**

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiającego: Gmina i Miasto Wyszogród
Miejscowość: Wyszogród
Adres: ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
Strona internetowa: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.³⁰ - 15.³⁰

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
Znak postępowania: UGiM 341-3/09

ZATWIERDZAM
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Henryk Klusiewicz

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

Henryk Klusiewicz
mgr Henryk Klusiewicz

Wyszogród wrzesień 2009 r.

I. Wstęp

1. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na „*Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż 20 lat) dla OSP Wyszogród*”

2. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) oraz jej aktów wykonawczych.

3. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone w PLN.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja stosuje się przepisy w/w ustawy.

5. Postępowanie oznaczone jest numerem UGiM 341-3/09- wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

6. Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Gmina i Miasto Wyszogród,
- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,
- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- Ustawa lub Pzp – ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)

II. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, tel 024 23 11 020, fax 024 23 11 024

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV 34.14.42.10-3

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż 20 lat) dla OSP Wyszogród.

3. Zamawiający dopuszcza dostawę nowego fabrycznie samochodu spełniającego niżej wymienione wymagania.

Charakterystyka i minimalne wymagania Zamawiającego dla używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wyszogrodzie:

Rodzaj pojazdu: Furgon z napędem 4x2

- Dopuszczalna masa całkowita 3490kg
- Przeszklenie w części osobowej
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kat min.180stopni
- Przystosowany do przewozu min 5 osób
- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu
- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką
- Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy
- Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem
- Poduszka powietrzna dla kierowcy
- układy bezpieczeństwa: ABS, ESP

- hak holowniczy

Silnik

- Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4.
 - 2,4 TDCi 100KM
 - moment obrotowy 285 Nm
 - napęd na oś tylną
- Oznakowanie
- Belka świetlna z napisem „STRAŻ”
 - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych
 - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu
 - Lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego
 - Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

Zabudowa

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
 - Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego
 - Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
 - Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.
- Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. Możliwość dostępu z przedziału załogi do przedziału ładunkowego. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową. Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze
- Wyposażenie dodatkowe
- Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy
- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją)
 - silnik czterosurowy
 - rozrusznik ręczny
 - linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym
 - prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego
 - zbiornik wody o pojemności 300 litrów

Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)

- Zamocowany na stałe na pojeździe.
- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż 1,5 m.
- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106).

Radiotelefony

- a) 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w

pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

b) radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków.

Obrotowy potencjometr siły głosu

Orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak

Wymagania dodatkowe:

Wyciągarka 3,5tony

Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe.

Gwarancja – 12 miesięcy;

Samochód aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie Polski

Samochód sprawny technicznie – bezwypadkowy, kolor czerwony

Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka – ważne na dzień składania ofert.

Miejsce dostarczenia samochodu – OSP Wyszogród, ul. Niepodległości, 09-450 Wyszogród.

3. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie).

4. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.

V. Gwarancja

Minimum 12 m-cy.

VI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

VII. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza zamówień częściowych.

VIII. Zamówienia wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza zamówień wariantowych.

IX. Informacja o podwykonawcach

Zamawiający żąda aby wykonawca wskazał w ofercie czy w realizacji zamówienia będą uczestniczyć podwykonawcy. Jeżeli tak to zamawiający żąda wskazania części zamówienia której wykonanie będzie powierzone podwykonawcom a także podania nazw (firm) proponowanych podwykonawców.

X. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby wykonawca dokonał dostawy w nieprzekraczalnym terminie – 10 dni od dnia podpisania umowy.

XI. Opis warunków udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny spełniania tych warunków

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:

- a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła „spełnia / nie spełnia” na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.

3. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

XII. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć wraz z oferta oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu a także:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do specyfikacji,
- kserokopie dokumentów w pełni opisujące i przedstawiające oferowany samochód wraz ze zdjęciami, z danymi technicznymi, instrukcjami obsługi itp.
- Potwierdzenie, że samochód spełnia wymagania taktyczno-techniczne – wypełniony załącznik nr 5 do specyfikacji.

2. W przypadku konsorcjum dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w punkcie 1 przedstawia każdy z wykonawców oddzielnie.

3. W przypadku składania oferty przez konsorcjum do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osobach uprawnionych do kontaktów z wykonawcami

1. Wszelka pisemna korespondencje do zamawiającego, związana z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

2. Zamawiający dopuszcza przekazywania korespondencji przez strony za pomocą faksu.
3. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami jest:
 - **Mariusz Bieniek – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród;**
 - tel. 024 23 11 135/ 024 23 11 020**
- 2) w zakresie zamówień publicznych - **Aleksandra Wachaczyk – tel. 024 23 11 716.**

XIV. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

XV. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert

Wymagania ogólne

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym.
4. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, oraz poświadczone przez Wykonawcę.
5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
7. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
8. Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

1. formularz ofertowy,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3. oświadczenie o podwykonawcach,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. kserokopie dokumentów w pełni opisujące i przedstawiające oferowany samochód wraz ze zdjęciami, z danymi technicznymi, instrukcjami obsługi itp.

6. Potwierdzenie, że samochód spełnia wymagania taktyczno-techniczne – wypełniony załącznik nr 5 do specyfikacji.

7. oryginał lub poświadczona przez wystawcę za zgodność z oryginałem kopia pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,

8. W przypadku składania oferty przez konsorcjum - dokument ustanawiający pełnomocnika

Opakowanie oferty

1. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w 2 nieprzejrzystych, amkniętych kopertach.

2. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz opisana: Oferta na: *„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż 20 lat) dla OSP Wyszogród”*

a ponadto należy podać nazwę i adres Wykonawcy.

XVII. Informacje dotyczące zmiany lub wycofania oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert.

2. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej.

3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „Zmiana”.

4. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

5. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem „Wycofane oferty”.

XVIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Składanie ofert

1. **Urządzie Gminy i Miasta**

w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

w pok. nr 4 - Sekretariat

2. Termin składania ofert upływa w dniu **8.10.2009 roku, o godz. 9.00.**

3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania opakowania wewnętrznego po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, - Sala Konferencyjna w dniu **08.10.2009 roku godz. 9.30.**

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Informacje z otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wnioski.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty musi być wyrażona w złotych.

2. Zamawiający poprawi omyłki w sposób określony w art. 87 ustawy Pzp.

3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

XX. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów i sposób oceny ofert

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oraz ich wagą (przy założeniu że 1 pkt = 1%):

cena brutto oferty – waga 60%

rok produkcji – waga 40 %

Ocena ofert w zakresie przedmiotowego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

kryterium cena:

– oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą w przedmiotowym kryterium tj. 60,

– pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$W1 = (Cn/Cb) * W$$

W1 – wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty”

Cn – najniższa cena ofertowa

Cb - cena badanej oferty

W – waga = 60

kryterium rok produkcji:

– oferta, która zaproponowała najmłodszą datę produkcji samochodu otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianych w przedmiotowym kryterium tj. 40.

– pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie niższą liczbę punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

$$W2 = (Rn/Rb) * W$$

W2 – wartość punktowa w kryterium „Rok produkcji”

Rn – liczba punktów uzyskanych za rok produkcji (wg poniższej punktacji) badanej oferty

Rb – najwyższa liczba punktów uzyskanych za rok produkcji

W – waga = 40

W ramach kryterium rok produkcji Wykonawca może uzyskać następującą liczbę punktów:

2009 r – 40

2008 r – 39

2007 r – 38

2006 r – 37

2005 r – 36

2004 r – 35

2003 r – 34

2002 r – 33

2001 r – 32

2000 r- 31
1999 r – 30
1998 r – 29
1997 r – 28
1996 r – 27
1995 r – 26
1994 r- 25
1993 r – 24
1992 r – 23
1991 r – 22
1990 r – 21
1989 r – 20

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie łącznej ustalonej wg wzoru:

$$W3 = W1+W2$$

gdzie W3 – łączna ocena punktowa badanej oferty

W2 – wartość punktowa w kryterium „Rok produkcji”

W1 – wartość punktowa w kryterium „Cena brutto oferty”

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów

XXI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać wypełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu przewidzianego na składanie protestów oraz po ich ewentualnym ostatecznym rozstrzygnięciu.
2. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mają obowiązek przed podpisaniem umowy przekazać zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

XXII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIII. Wzór umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

XXV. Załączniki do specyfikacji

1. Wzór formularza oferty.
2. Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Wzór oświadczenia o podwykonawcach,
4. Projekt umowy.
5. Wzór potwierdzenia, że samochód spełnia wymagania taktyczno-techniczne.

Załącznik nr 1 Formularz oferty – UGiM 341-3/09

.....
pieczęćka oferenta

data

OFERTA

Do Urzędu Gminy i Miasta
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

Pełna nazwa wykonawcy

Adres

Nr telefonu

Nr faxu

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn:
„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż 20 lat) dla OSP Wyszogród”

składamy ofertę na wykonanie tego zamówienia za cenę :

w kwocie netto.....zł

słownie:.....zł

w kwocie brutto.....zł

słownie:.....zł

Rok produkcji:.....

1. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie – 10 dni od dnia podpisania umowy
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy do wykonania to zamówienie bez zastrzeżeń za cenę podaną powyżej.
3. Oświadczamy, że w przypadku wygrania niniejszego przetargu podpiszemy umowę w terminie wyznaczonym przez zamawiającego na warunkach jak w załączonym do SIWZ wzorze umowy.
4. Oświadczamy, że następujące części zamówienia wykonają podwykonawcy
 - a).....
 - b).....
 - c).....(jeżeli wykonawca wykona zamówienie bez podwykonawców wpisuje “nie dotyczy”)

.....
Podpisy osób upoważnionych

.....
data

.....
pieczęćka firmowa

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ART.22 UST.1
I NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH Z 29 STYCZNIA
2004. (Tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie

„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż 20 lat) dla OSP Wyszogród”

Oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

.....
podpisy osób upoważnionych

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU
ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)**

Przetarg nieograniczony na

**„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż
20 lat) dla OSP Wyszogród”**

1.	Nazwa podmiotu	
	Zakres czynności powierzonych do wykonania	
2.	Nazwa podmiotu	
	Zakres czynności powierzonych do wykonania	

W przypadku braku podwykonawcy należy wpisać „NIE DOTYCZY”

.....
miejsowość i data

.....
podpis i imienna pieczęć
przedstawiciela wykonawcy

UMOWA NR

Zawarta w dniu w Wyszogrodzie pomiędzy :

Gminą i Miastem Wyszogród
z siedzibą ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

reprezentowaną przez :

Henryka Klusiewicza - Burmistrza Gminy i Miasta
przy kontrasygnacie – Hanny Szczurowskiej – Skarbnika Gminy i Miasta
zwaną w dalszej części Zamawiającym

a

.....

z siedzibą

.....

reprezentowaną przez:

.....

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w dniu
na realizację zadania pn.

„Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (nie starszego niż 20 lat) dla OSP Wyszogród”

zwanego dalej przedmiotem zamówienia, zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§1

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z

„Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik Nr 5 do SIWZ

do wskazanego przez Zamawiającego miejsca na terenie miasta Wyszogród

tj. OSP Wyszogród, przy ul Niepodległości

§2

Termin dostawy – 10 dni od daty podpisania umowy

Dokładny dzień i godzinę dostawy Wykonawca uzgodni pisemnie z Zamawiającym.

§3

1. Wykonawcy przysługuje za dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z §1 niniejszej

Umowy, wynagrodzenie w kwocie :

netto - zł

brutto - zł

(słownie:..... złotych)

W tym podatek VAT.....

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi po dostawie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT / rachunku wystawionej (-ego) przez Wykonawcę , w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy i przekazanie Zamawiającemu ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu będącego przedmiotem dostawy.
4. Należność o której mowa w ust.1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze:.....

§4

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokości określonych w umowie.
 - a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
0,5 % wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu dostawy
 - b. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10% wartości umowy w razie odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. nr 223 z 2007r. poz.1655).

§7

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

.....

Załączniki :

1. Załącznik nr 1- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
2. Załącznik nr 2 –Oferta Wykonawcy
3. Opis – Specyfikacja proponowanego samochodu

Załącznik nr 5 – Wymagania taktyczno – techniczne dla używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie

Wyszczególnienie	Wypełnia Oferent Opisać zastosowane rozwiązanie lub podać parametry techniczne
<p>Rodzaj pojazdu: Furgon z napędem 4x2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dopuszczalna masa całkowita 3490kg - Przeszklenie w części osobowej - Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierające się o kat min.180stopni - Przystosowany do przewozu min 5 osób - Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką - Elektrycznie regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - Centralny, podwójnie ryglowany zamek z pilotem - Poduszka powietrzna dla kierowcy - układy bezpieczeństwa: ABS, ESP - - hak holowniczy <p>Silnik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro4. - 2,4 TDCi 100KM - moment obrotowy 285 Nm - napęd na oś tylną <p>Oznakowanie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belka świetlna z napisem „STRAŻ” - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów słownych - Lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - Lampy przednie błyskowe stroboskopowe 	

umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego
- Tablice magnetyczne z napisem „STRAŻ”

Zabudowa

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego

- Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

- Przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V.

Konstrukcja przedziału dla załogi zapewnia ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, poprzez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi.

Możliwość dostępu z przedziału załogi do przedziału ładunkowego. Podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta antypoślizgową blachą aluminiową.

Zabezpieczenie blachą aluminiową wewnętrznych części nadwozia. Półki aluminiowe mocowane do stelaża ze stali nierdzewnej z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze

Wyposażenie dodatkowe

Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy

- wydajność pompy min 40 l/min, przy ciśnieniu min 40 bar z płynną regulacją)

- silnik czterosuwowy

- rozrusznik ręczny

- linia szybkiego natarcia min. 40 mb ze zwijadłem ręcznym

- prądownica pistoletowa, z regulacją strumienia od mgłowego do zwartego

- zbiornik wody o pojemności 300 litrów

Maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp 1000W (2 x 500W)

- Zamocowany na stałe na pojeździe.

- Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora nie mniej niż

1,5 m.

- Stopień ochrony reflektorów masztu minimum IP 55 (wg PN-92/E-08106).

Radiotelefony

a) 2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

b) radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, Wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków.

Obrotowy potencjometr siły głosu
Orurowanie zewnętrzne wzmacniające
zderzak

Wymagania dodatkowe:

Rok produkcji:

Wyciągarka 3,5tony

Dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe.

Gwarancja – 12 miesięcy;

Samochód aktualnie zarejestrowany na terenie Polski lub posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji pojazdu na terenie Polski

Samochód sprawny technicznie – bezwypadkowy, kolor czerwony

Oferowany pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka – ważne na dzień składania ofert.