

.....
(pieczęć wykonawcy)

OPIS

podstawowych parametrów technicznych i wyposażenia

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę: **Jednostek pływających w ramach realizowanego projektu "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród", obejmującego:**

CZĘŚĆ I – „Dostawa łodzi motorowych” w ramach realizowanego projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród" *

CZĘŚĆ II – „Dostawa tramwaju pływającego” w ramach realizowanego projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród" *

*-niepotrzebne skreślić

przedstawiamy, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, podstawowe parametry techniczne i opis wyposażenia:

CZĘŚĆ I – „Dostawa łodzi motorowych” – 2 SZT. w ramach realizowanego projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród" *

MARKA:

MODEL:

Wymagania zamawiającego dla zamawianej łodzi:	Oferta Wykonawcy
- łódź fabrycznie nowa, rok produkcji 2013;	TAK/NIE
- min. długość – 7,5 m;	TAK/NIE
- min. szerokość – 1,3 m;	TAK/NIE
- min. wysokość burty – 0,42 m;	TAK/NIE
- min. grubość laminatu – 6 mm;	TAK/NIE
- min. ilość miejsc siedzących – 5 osób;	TAK/NIE
- pawęż przystosowana do silnika pod krótką stopę o mocy do 8 kW;	TAK/NIE
- min. dwie komory wypornościowe;	TAK/NIE
- klamburty sosnowe impregnowane;	TAK/NIE

- okucie dziobowe ze stali kwasoodpornej;	TAK/NIE
- pokład antypoślizgowy;	TAK/NIE
- relingi lub lina ratownicza na burtach i dziobie;	TAK/NIE
- ucho cumownicze dziobowe i rufowe;	TAK/NIE
- lina cumownicza 5 m;	TAK/NIE
- siedzisko dla sternika z pojemnikiem na osprzęt;	TAK/NIE
- gwarancja min. 5 lat;	TAK/NIE
- przystosowana do żeglugi rzecznej;	TAK/NIE
- siedziska tapicerowane;	TAK/NIE
- kolor biały z dwustronnym napisem w kolorze niebieskim „WYSZOGRÓD” – w technologii odpornej na warunki atmosferyczne tj. woda, silne nasłonecznienie;	TAK/NIE
Wyposażenie:	TAK/NIE
- wiosła min. 1 komplet /2 szt./;	TAK/NIE
- kamizelki ratunkowe – min.5 szt;	TAK/NIE
- koło ratunkowe z atestem;	TAK/NIE
- gaśnica z uchwytem;	TAK/NIE
- Silnik zaburtowy 6 kW /czterosuwowy, z bezpośrednim wtryskiem i certyfikatem CE, z instrukcją w języku polskim, Śruba, gwarancja min. 2 lata/ - fabrycznie nowy	TAK/NIE
Materiał wykonanie:	TAK/NIE
- warstwa zewnętrzna żelkot;	TAK/NIE
- rdzeń – laminat poliestrowo – szklany;	TAK/NIE
- warstwa wewnętrzna topkot;	TAK/NIE

W kolumnie Potwierdzenie spełnienia wymagań przez dostawcę – niewłaściwe skreślić. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do
reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty
wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców

CZĘŚĆ II – „Dostawa tramwaju wodnego” – 1 SZT. w ramach realizowanego projektu pn. "Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród" *

MARKA:

MODEL:

Wymagania zamawiającego dla zamawianej łodzi:	Oferta Wykonawcy
- tramwaj wodny - fabrycznie nowy, rok produkcji 2013;	TAK/NIE
- zdejmowany z wody za pomocą przyczepy;	TAK/NIE
- min. długość – 9 m;	TAK/NIE
- min. szerokość – 2,5 m;	TAK/NIE
- min. wysokość burty – 0,50 m;	TAK/NIE
- ilość miejsc siedzących – 12 osób + 2 osoby załogi;	TAK/NIE
Kadłub:	TAK/NIE
- płytki o średnicy 740 mm wykonane z blachy aluminiowej o grubości 3 mm gatunku 5754(pa11)całość połączona belkami o wysokości 250mm.zewnętrzna listwa o wymiarach 90x100mm z blachy w tym samym gatunku	TAK/NIE
- w części rufowej pawęż do silnika zaburtowego.	TAK/NIE
Pokład:	TAK/NIE
- sklejka wodoodporna 15 mm oklejona obustronnie laminatem z imitacją teaku;	TAK/NIE
Ściany:	TAK/NIE
- grubość 50mm, z zewnątrz laminat, wewnątrz sklejka egzotyczna lakierowana trzykrotnie, dach grubości 60 mm obustronnie laminat.	TAK/NIE
Zabudowa pokładu:	TAK/NIE
- w części rufowej duża laminatowa bakista;	TAK/NIE
- w tylnej lewej części toalety o wymiarach min. 900x900mm z drzwiami o wymiarach min. 1675x600mm	TAK/NIE
- kanapy tapicerowane dla 12 pasażerów na podstawach aluminiowych i cztery stoliki, z przodu na lewej burcie laminatowa sterówka i w pełni regulowany fotel sternika.	TAK/NIE
-na prawej burcie lustrzane odbicie lewej zabudowy.	TAK/NIE
-w ścianie czołowej dwa stałe okna w ramach aluminiowych i drzwi z poliwęglanu o grubości 8mm	TAK/NIE
- na rufie reling aluminiowy z profili 50x30 z dwoma tapicerowanymi siedzeniami.	TAK/NIE
- reling tarasu dziobowego wykonany z tego samego materiału.	TAK/NIE
-rama zewnętrzna i relingi malowane lakierem poliuretanowym na podkładzie do aluminium.	TAK/NIE
- zastony okien wykonane z materiałów bardzo odpornych na uv, zapewniających długoletnią eksploatację, folia w oknach odporna na załamania.	TAK/NIE
Wyposażenie:	TAK/NIE
-sterociąg do silnika zaburtowego;	TAK/NIE
-lampa nawigacyjna prawa, lewa i topowa na krótkim maszcie	TAK/NIE
-cztery knagi nierdzewne	TAK/NIE
-w toalecie matowe otwierane okno o wym min. 400x600mm	TAK/NIE

-oświetlenie wnętrza 5 listwami led o długości min. 300mm	TAK/NIE
-zbiornik paliwa min. 108l, wody min. 75l i fekaliów min. 80litrów	TAK/NIE
- kierownica drewniana z wykończeniem chromowanym	TAK/NIE
-tablica włączników 6 obwodowa z bezpiecznikami	TAK/NIE
-toaleta elektryczna z maceratorem, szafka z ceramiczną umywalką i kran z mikro włącznikiem do uruchamiania pompki umieszczonej w zbiorniku.	TAK/NIE
-dwa włączniki główne prądu instalacji wewnętrznej łodzi;	TAK/NIE
-wokół łodzi listwa odbojowa w kolorze czarnym lub czerwonym;	TAK/NIE
- silnik zaburtowy uciągowy 50 KM z windą do podnoszenia pionowego;	TAK/NIE
-wskaźnik poziomu wody;	TAK/NIE
-wskaźnik naładowania akumulatora serwisowego;	TAK/NIE
-wskaźnik poziomu paliwa;	TAK/NIE
-wskaźnik poziomu fekaliów;	TAK/NIE
-reflektor diodowy dokujący;	TAK/NIE
-silnik z wycieraczką w oknie sternika;	TAK/NIE
-zewnątrzne oświetlenie led, około 10 metrów;	TAK/NIE
-akumulator silnikowy 60 ah typ agm;	TAK/NIE
-akumulator serwisowy 200ah typ agm;	TAK/NIE
-komplet dokumentacji potrzebnej do pracy komercyjnej: świadectwo zdolności żeglugowej, sanepid, inspekcja pracy rejestracja;	TAK/NIE
-pakiet wyposażenia ratunkowego:	TAK/NIE
- kotwica 25 kg	TAK/NIE
- lina kotwiczna i cumownicza	TAK/NIE
- apteczka	TAK/NIE
- instrukcja udzielania pierwszej pomocy	TAK/NIE
- 14 kamizelek ratunkowych	TAK/NIE
- 2 kamizelki dziecięce	TAK/NIE
- gaśnica abc 4 kg	TAK/NIE
- koc ognioodporny	TAK/NIE
- rękawice ognioodporne	TAK/NIE
- lornetka	TAK/NIE
- bosak	TAK/NIE
- wiosło pychowe	TAK/NIE
- odbijacze 6 sztuk	TAK/NIE
- sonda ręczna	TAK/NIE
- wiadro metalowe	TAK/NIE
- kamera pokładowa /wandaloodporna/ wbudowana	TAK/NIE
- wyposażenie w zakresie wymogów bezpieczeństwa, odpowiadające PN i rozporządzeniom w sprawie określenia wymagań dla jednostek pływających.	TAK/NIE

W kolumnie Potwierdzenie spełnienia wymagań przez dostawcę – niewłaściwe skreślić. Niespełnienie jednego z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

....., dn.

.....

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców