

**ZGŁOSZENIE**  
**budowy lub wykonywania innych robót budowlanych**  
**(PB-2)**

STAROSTWO POWIATOWE  
w Płocku  
WPŁYNIEŁO  
2023-02-01

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

KANCELARIA OGÓLNA  
Lp.dz. ....  
podpis: .....  
Marta Budek

**1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**

Nazwa: **STAROSTA PŁOCKI**.....

**2.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>**

Imię i nazwisko lub nazwa: **BURMISTRZ GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD**.....

Kraj: **POLSKA**..... Województwo: **MAZOWIECKIE**

Powiat: **płocki**..... Gmina: **Wyszogród**.....

Ulica: **Rębowska** Nr domu: **...37...** Nr lokalu: .....

Miejscowość: **Wyszogród** Kod pocztowy: **09-450**..... Poczta: **Wyszogród** .....

Email (nieobowiązkowo): ..... Nr tel. (nieobowiązkowo): .....

**2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>**

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

**3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>**

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: **Franciszek Rytwiński**

Kraj: **Polska**..... Województwo: **mazowieckie**

Powiat: **płocki**..... Gmina: **...Płock**.....

Ulica: **Andersa**... Nr domu: **...42...** Nr lokalu: **...-...**

Miejscowość: **... Płock**..... Kod pocztowy: **09-410**..... Poczta **Płock**.

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

Email (nieobowiązkowo): .....

Nr tel. (nieobowiązkowo): .....



#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: „*remont drogi gminnej nr 291523W, ul Kilińskiego w Wyszogrodzie*” odcinek od Rębowskiej do działki 904, dług. L = 273,0 mb, w zakresie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej. Zakres robót: *sfrezowanie, oczyszczenie, wyrównanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wymiana krawężników i wpustów, regulacja studni, - jak w załączonym projekcie- pkt 3.*

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: .....15.04.2023.....

#### 5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)<sup>1)</sup>

Województwo: *mazowieckie*.....Powiat:....*płocki* Gmina: *Wyszogród*

Ulica: *Kilińskiego*. Nr domu: .....

Miejscowość: *Wyszogród*..... Kod pocztowy: ....09-450.....

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: , *141915\_4.0001.950*

#### OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrażam zgodę

☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

#### 6. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

x Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

☒ 1 egz projektu do zgłoszenia.....

#### 8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

Płock dnia 30.01.2023.....

1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3) W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

## OŚWIADCZENIE

### o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

#### 1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD  
Kraj: POLSKA Województwo: MAZOWIECKIE  
Powiat: PŁOCKI Gmina: WYSZOGRÓD  
Ulica: R BOWSKA Nr domu: 37 Nr lokalu: .....  
Miejscowość: WYSZOGRÓD Kod pocztowy: 09-450 Poczta: WYSZOGRÓD

#### 2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: .....  
Kraj: ..... Województwo: .....  
Powiat: ..... Gmina: .....  
Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....  
Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

#### 3. DANE NIERUCHOMOŚCI<sup>2)</sup>

Województwo: MAZOWIECKIE  
Powiat: PŁOCKI Gmina: WYSZOGRÓD  
Ulica: PŁOCKA Nr domu: .....  
Miejscowość: WYSZOGRÓD Kod pocztowy: 09-450  
Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>3)</sup>: 141915\_4.0001.950 Wyszogród

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): .....

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

#### 4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

27.01.2023

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

**GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD**  
ul. Rębowska 37  
09-450 Wyszogród  
NIP: 7743211407 REG: 611015508

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

<sup>1)</sup> Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

---

<sup>2)</sup> W przypadku większej liczby nieruchomości dane kolejnych nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

<sup>3)</sup> W przypadku oświadczenia sporządzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

WZGLĘDNOŚĆ  
S. OBYWATEL

# USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inż. Franciszek Rytwiński tel. 601 86-87-78; DT-604 445 615

ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock

NIP 774-108-58-03, e-mail: [rondofr@poczta.onet.pl](mailto:rondofr@poczta.onet.pl)

## MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

REMONT DROGI GMINNEJ nr 291523W,

ul. Kilińskiego w Wyszogrodzie na odc. od ul. Rębowskiej do dz nr 904,

działka nr 950, l= 273,0 mb, gmina Wyszogród

141915\_4.0001.950 Wyszogród, gm. Wyszogród

**Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, pow. Płocki**  
**ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA			
		strona	nr rys.
1.	opis	2-4	
2.			
RYSUNKI			
3.	Orientacja		
4.	Plan sytuacyjny		1.0
5.			
6.			
7.			

Projektant: inż. Franciszek Rytwiński  
 upr. drog 148/88

**Egz. nr 1**

**Płock 2023.01**

## - CZĘŚĆ OPISOWA -

### 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiałów do przeprowadzenia remontu ul. Kilińskiego w Wyszogrodzie.

### 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty opracowaniem to istniejąca droga gminna o ustabilizowanym przebiegu, posiada nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z brukowca. Długość całkowita odcinka 273,0 mb, jezdnia w obustronnych krawężnikach:

- str lew, krawężniki i chodnik - stan dobry,
- str prawa, krawężnik w zaniku, do wymiany,
- wpusty pozapadane, do wymiany,
- jezdnia z zastoiskami, złuszczona, wyrwy,

Do wszystkich posesji są wjazdy z kostki betonowej. Nowe **nie będą wykonywane**.

Do regulacji 4 studnie kanalizacji sanitarnej, drzewa pozostają przy krawężnikach

Istniejące uzbrojenie:

- sieć telekomunikacyjna, pod chodnikiem, poza strefą robót
- sieć energetyczna, poza skrajnią drogową,
- wodociąg gminny, głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy pod drogę do 0,1m ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia wodociągu w trakcie prowadzonych robót.

Odwodnienie drogi odbywa się aktualnie powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Granica pasa drogowego biegnie po granicach działek przyległych do drogi, szerokość dotychczasowego pasa drogowego wynosi 9,0 m.



Widok na skrzyż. z Rębowską oraz odcinek końcowy

### 3. Zakres remontu:

- 1/ sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- 2/ oczyszczenie i wyrównanie istn. nawierzchni bitumicznej
- 3/ **regulacja studni, wymiana wpustów ulicznych**
- 4/ ułożenie nowej, dwuwarstwowej 5+4cm wyrównanie ( 100kg/m<sup>2</sup>),
- 5/ uporządkowanie terenu po robotach drogowych.

#### 3.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm,
- warstwa wiążąca (wyrównawcza), z betonu asfaltowego AC8W, w ilości 100kg/m<sup>2</sup>, to jest o średniej grubości 4 cm,
- istniejąca podbudowa z brukowca,
- pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%. Przy wpustach i jednostronne na odcinku środkowym

Rzędne góry krawężników po ułożeniu nawierzchni - +10cm;

Plac w końcowym odcinku w opornikach wtopionych, odwodnienie powierzchniowe w kierunku skarpy.

#### 3.2. Kolizje

Na przedmiotowy terenie uzbrojenie podziemne (wodociąg), kable telekomunikacyjne oraz linie elektryczne – napowietrzne nie kolidują z projektowaną drogą, nie zmienia się niweleta drogi, nie występują roboty ziemne. Linie napowietrzne przebiegają po gruntach prywatnych z poprzecznymi przejściami nad drogą.

- nadziemna sieć energetyczna - słupy energetyczne poza jezdnią i na gruntach prywatnych, nie występuje więc możliwość uszkodzenia słupów. Zgodnie z art. 54.2. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa wynosząca dla drogi klasy D 4,5m co uniemożliwi uszkodzenie przewodów sieci energetycznej w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odległość pionowa przewodów izolowanych sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosi ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odległość pionowa przewodów uziemionych przy największym zwisie normalnym od drogi powinna wynosić dla linii o napięciu do 1kV 4,5m zaś dla linii o napięciu powyżej 1kV 5,5m.
- kabel telefoniczny poza i w pasie drogowym z przejściem poprzecznym, jest pod chodnikiem lub nawierzchnią bitumiczną, w rurze ochronnej. Z uwagi **na niewystępowanie robót ziemnych** nie zachodzi możliwość jego naruszenia, kabel jest zagłębiony o około 0,8-1,0m ppt,

- wodociąg gminny, głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy pod drogę do 0,1m ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia wodociągu w trakcie prowadzonych robót.

#### 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Długość drogi o naw. bitumicznej 273,0 m,
- Powierzchnia drogi o naw. bitumicznej 1,85 tyś. m<sup>2</sup>,

#### 5. DANE INFORMUJĄCE – ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefą objętą ochroną konserwatorską.

#### 6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje się poza granicami terenów górniczych.

#### 7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zakres oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek jak na stronie tytułowej.

W wyniku remontu drogi gminnej:

- poprawią się warunki komunikacyjne, wzrośnie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,
- natężenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi się tylko komfort jazdy, nie nastąpi zwiększenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,
- poprawią się warunki w otoczeniu drogi,
- szybkość pojazdów nie ulegnie zmianie, droga położona na obszarze o szybkości istniejąca i projektowanej do 40km/h,
- z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą lokalną, brak przesłanek wzrostu jej znaczenia poza poprawą warunków komunikacyjnych mieszkańców.
- Wyznaczenie miejsc do parkowania zlikwiduje dzikie parkowanie.

#### 8. INNE KONIECZNE DANE

Występują roboty proste takie jak:

- podbudowa i nawierzchnia drogi w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,
- uporządkowanie terenu





