

## ZGŁOSZENIE

### budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Płocku  
WPŁYNĘŁO

2023-02-01

KANCELARIA OGÓLNA  
Lp.dz. .... podpis .....  
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
poz. 1333, z późn. zm.).

#### 1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: **STAROSTA PŁOCKI** .....

#### 2.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: **BURMISTRZ GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD** .....

Kraj: **POLSKA** ..... Województwo: **MAZOWIECKIE**

Powiat: **płocki** ..... Gmina: **Wyszogród** .....

Ulica: **Rębowska** Nr domu: **...37...** Nr lokalu: .....

Miejscowość: **Wyszogród** Kod pocztowy: **09-450** ..... Poczta: **Wyszogród** .....

Email (nieobowiązkowo): ..... Nr tel. (nieobowiązkowo): .....

#### 2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: ..... Województwo: .....

Powiat: ..... Gmina: .....

Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....

Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

#### 3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ pełnomocnik

☐ pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: **Franciszek Rytwiński**

Kraj: **Polska** ..... Województwo: **mazowieckie**

Powiat: **płocki** ..... Gmina: **...Płock** .....

Ulica: **Andersa** ... Nr domu: **...42** ... Nr lokalu: **...-** .....

Miejscowość: **... Płock** ..... Kod pocztowy: **09-410** ..... Poczta **Płock**.

Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

Email (nieobowiązkowo): .....

Nr tel. (nieobowiązkowo): .....

#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania: „*remont drogi gminnej nr 291535W, ul Przechodnia w Wyszogrodzie*” odcinek Płockiej do Ogrodowej, dług. L = 99,0 mb, w zakresie wykonania remontu nawierzchni bitumicznej. Zakres robót: *oczyszczenie, wyrównanie i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, regulacja studni z wymianą pokryw - jak w załączonym projekcie- pkt 3.*

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: .....15.04.2023.....

#### 5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)<sup>1)</sup>

Województwo: *mazowieckie*.....Powiat:.....*płocki* Gmina: *Wyszogród*

Ulica: *Przechodnia* Nr domu: .....

Miejscowość: *Wyszogród*..... Kod pocztowy: .....09-450.....

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: , *141915\_4.0001.1003*

#### OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Wyrażam zgodę

☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

#### 6. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadaniu praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

☒ 1 egz projektu do zgłoszenia.....

#### 8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

Płock dnia 30.01.2023.....

<sup>1)</sup> W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

<sup>2)</sup> Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

<sup>3)</sup> W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

<sup>4)</sup> W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

## OŚWIADCZENIE

### o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym formularzu.

#### 1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD  
Kraj: POLSKA Województwo: MAZOWIECKIE  
Powiat: PŁOCKI Gmina: WYSZOGRÓD  
Ulica: R BOWSKA Nr domu: 37 Nr lokalu: .....  
Miejscowość: WYSZOGRÓD Kod pocztowy: 09-450 Poczta: WYSZOGRÓD

#### 2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA<sup>1)</sup>

Imię i nazwisko lub nazwa: .....  
Kraj: ..... Województwo: .....  
Powiat: ..... Gmina: .....  
Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....  
Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....

#### 3. DANE NIERUCHOMOŚCI<sup>2)</sup>

Województwo: MAZOWIECKIE  
Powiat: PŁOCKI Gmina: WYSZOGRÓD  
Ulica: PŁOCKA Nr domu: .....  
Miejscowość: WYSZOGRÓD Kod pocztowy: 09-450  
Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>3)</sup>: 141915\_4.0001.1003 Wyszogród

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do oświadczenia): .....

Po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością (nieruchomościami) na cele budowlane określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.

Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

#### 4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

27.01.2023

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*

<sup>1)</sup> Wypełnia się, jeżeli oświadczenie jest składane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo oświadczenie w imieniu inwestora składa jego pełnomocnik.

**ZŁOŻENIE  
Z ZGODNOŚCIĄ  
Z ORYGINAŁEM**

GMINA I MIASTO  
WYSZOGRÓD

ul. Rębowska 37  
09-450 Wyszogród

NIP: 7743211407 REG: 611015508

Wyszogród 01.02.2023

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Wyszogród

*Iwona Gortat*



# USŁUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inż. Franciszek Rytwiński tel. 601 86-87-78; DT-604 445 615

ul. Gen. Władysława Andersa 42, 09-410 Płock

NIP 774-108-58-03, e-mail: [rondofr@poczta.onet.pl](mailto:rondofr@poczta.onet.pl)

## MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

REMONT DROGI GMINNEJ nr 291535W,  
ul. Przechodnia w Wyszogrodzie na odc. od ul. Płocka do Ogrodowej,  
działka nr 1003, l= 99,0 mb, gmina Wyszogród  
141915\_4.0001.1003 Wyszogród, gm. Wyszogród

**Inwestor:** Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, pow. Płocki  
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

	ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA		
		strona	nr rys.
1.	opis	2-4	
2.			
	<b>RYSUNKI</b>		
3.	Orientacja		
4.	Plan sytuacyjny		1.0-1.1
5.	Stała organizacja ruchu		
6.			
7.			

Projektant: inż. Franciszek Rytwiński upr. drog 148/88

**Egz. nr 1**

**Płock 2023.01**

## - CZĘŚĆ OPISOWA -

### 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiałów do przeprowadzenia remontu ul. Przechodniej w Wyszogrodzie na odcinku Płocka - Ogrodowa.

### 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty opracowaniem to istniejąca droga gminna o ustabilizowanym przebiegu, posiada nawierzchnię bitumiczną na podbudowie z brukowca. Długość całkowita odcinka 107,0 mb, jezdni w obustronnych krawężnikach:

- od 0+000 do 0+002 skrzyżowanie, stan dobry,
- 0+002 – 0+101 istn nawierzchnia bitumiczna, szerokość 4,0m, krawężniki stan dobry,

Do wszystkich posesji są wjazdy z kostki betonowej. Nowe **nie będą wykonywane**.

Do regulacji 4 studnie kanalizacyjne, drzewa przy Płockiej, szt. 5, zostały usunięte.

Istniejące uzbrojenie:

- sieć telekomunikacyjna, pod chodnikiem, poza strefą robót
- sieć energetyczna, poza skrajnią drogową,
- wodociąg gminny, głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy pod drogę do 0,1m ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia wodociągu w trakcie prowadzonych robót.

Odwodnienie drogi odbywa się aktualnie powierzchniowo do wyremontowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Płockiej.

Granica pasa drogowego biegnie po granicach działek przyległych do drogi, szerokość dotychczasowego pasa drogowego wynosi 8,0 m.



### 3. Zakres remontu:

- 1/ frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- 2/ oczyszczenie nawierzchni
- 3/ wyrównanie istn. nawierzchni bitumicznej - **75 kg/m<sup>2</sup>**
- 4/ skropienie emulsją asfaltową
- 5/ ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej - 5cm,
- 6/ regulacja pokryw studni kanalizacyjnych z wymianą pokryw
- 7/ uporządkowanie terenu po robotach drogowych.

#### 3.1. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm,
  - warstwa wiążąca (wyrównawcza/ wyrównanie ), z betonu asfaltowego AC 8W, w ilości 75kg/m<sup>2</sup>, to jest o średniej grubości 3 cm,
  - istniejąca podbudowa z brukowca,
  - pochylenie poprzeczne drogi dwustronne 2%.
- Rzędne góry krawężników po ułożeniu nawierzchni - +10cm;

#### 3.2. Kolizje

Na przedmiotowy terenie uzbrojenie podziemne (wodociąg), kable telekomunikacyjne oraz linie elektryczne – napowietrzne nie kolidują z projektowaną drogą, nie zmienia się niweleta drogi, nie występują roboty ziemne. Linie napowietrzne przebiegają po gruntach prywatnych z poprzecznymi przejściami nad drogą.

- nadziemna sieć energetyczna - słupy energetyczne poza jezdnią i na gruntach prywatnych, nie występuje więc możliwość uszkodzenia słupów. Zgodnie z art. 54.2. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa wynosząca dla drogi klasy D 4,5m co uniemożliwi uszkodzenie przewodów sieci energetycznej w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odległość pionowa przewodów izolowanych sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosi ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odległość pionowa przewodów uziemionych przy największym zwisie normalnym od drogi powinna wynosić dla linii o napięciu do 1kV 4,5m zaś dla linii o napięciu powyżej 1kV 5,5m.
- kabel telefoniczny poza i w pasie drogowym z przejściem poprzecznym, jest pod chodnikiem lub nawierzchnią bitumiczną, w rurze ochronnej. Z uwagi **na niewystępowanie robót ziemnych** nie zachodzi możliwość jego naruszenia, kabel jest zagłębiony o około 0,8-1,0m ppt,
- wodociąg gminny, głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy pod drogę do 0,1m ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia wodociągu w trakcie prowadzonych robót.

#### 4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Długość drogi o naw. bitumicznej 99,0 m,
- Powierzchnia drogi o naw. bitumicznej 360. m<sup>2</sup>,

#### 5. DANE INFORMUJĄCE – ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefą objętą ochroną konserwatorską.

#### 6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje się poza granicami terenów górniczych.

#### 7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zakres oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek jak na stronie tytułowej.

W wyniku remontu drogi gminnej:

- poprawią się warunki komunikacyjne, wzrośnie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,
- natężenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi się tylko komfort jazdy, nie nastąpi zwiększenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,
- poprawią się warunki w otoczeniu drogi,
- szybkość pojazdów nie ulegnie zmianie, droga położona na obszarze o szybkości istniejąca i projektowanej do 40km/h,
- z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą lokalną, brak przesłanek wzrostu jej znaczenia poza poprawą warunków komunikacyjnych mieszkańców.
- Wyznaczenie miejsc do parkowania zlikwiduje dzikie parkowanie.

#### 8. INNE KONIECZNE DANE

Występują roboty proste takie jak:

- podbudowa i nawierzchnia drogi w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,
- uporządkowanie terenu



# Wyszogród - System Informacji Przestrzennej

skala 1 : 2000



