

D R W A Ł Y
Gmina Wyszogród

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0004-DRWAŁY

Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/5891/10

INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G50** KW: **61513**

WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 1/8 GANKOWSKA ANNA KRYSTYNA (STANISŁAW, REGINA)
zam: DRWAŁY 19
udział: 7/8 GANKOWSKA ANNA KRYSTYNA (STANISŁAW, REGINA)
zam: DRWAŁY 19
oraz mąż GANKOWSKI ROMAN LUDWIK (ROMAN, KRYSTYNA)
zam: DRWAŁY 19

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	123/1		grunty orne	RIVa	0.27	1.76	KW 61513
			grunty orne	RIVb	0.48		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.33		
			grunty orne	RV	0.49		
			las i grunty leśne	LsV	0.16		
			Uż.rolne zabudowane	B-LsV	0.03		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.123/1							
Razem powierzchnia: 1.76 ha							

Identyfikator działki: 141915_5.0004.123/1

Razem powierzchnia: **1.76 ha**, słownie: jeden ha, siedemdziesiąt sześć arów
cała jednostka: **8.25 ha**, słownie: osiem ha, dwadzieścia pięć arów

Uwaga do działki: 123/1, arkusz: 1
AKT N.10738/91, POST.S.1234/78

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-06-09**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.380.454§86 ust.1)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowyci
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym
p. Karbownik Bożena
/nazwa jednostki/
nie przeznaczonym do dokonania wpisu
w księdze wieczystej

Z up. STAROSTY
Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz

STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział Architektury
i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59



Rozpowietniczanie, rozpraszanie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozpraszania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 17 ustawy z dn. 17 maja 1984r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

agmenci mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wies ...
Gmina ...
Powiat płocki

Lp. 71 dz.123/1
Gankowski Roman
Drwały 19

PREMIUM PAK 3000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
Drenaż montować na nasypie

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu ...
i zaewidencjonowanym pod nr 262322.034

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

Płock, dnia 28.07.10
Dz. 5820/10
Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Marzena Dorota Chyżowska

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr MAZ 0223/PW05/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Istn. studnia nieczynna

MIKROSTYMIOWANIE PŁOCKU
Wydział Architektury
i Budownictwa
09-400 111 11 ul. Bielska 59

piwn.

$\varnothing 110\text{PCV}$
 $i=2,5\%; L=4\text{m}$

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 250x150cm z bet. kl. B15
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasyпки używać suchego betonu
- wykonać wykop pod pakiety drenazowe i studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (wybrać wierzchnią warstwę humusu - głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- istniejącą skarpe wyniwelować do poziomu
- ułożyć pakiety drenazowe ze spadkiem 0,5% na wyniwelowanej podsypce
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym do wysokości ok 60cm nad rurą
- od strony podwórza nasyp zakończyć skarpe

Lp. 71 dz.123/1
Gankowski Roman
Drwały 19
PREMIUM PAK 3000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
Drenaż montować na nasypie
skala 1: 500

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr M/20253/PWOS/10
do projektowania, nadzoru robót, nadzoru
budowlanego i nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji porządku sanitarnych

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr MA.10253/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi i nadzoru nad ich wykonaniem
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0004-DRWAŁY

Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/10406/10

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G136**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 MATUSZEWSKI SŁAWOMIR PAWEŁ (ANDRZEJ, MARIANNA)
zam: 09-450 WYSOGRÓD, DRWAŁY 13
oraz żona MATUSZEWSKA MAŁGORZATA (STANISŁAW, MARIA)
zam: 09-450 WYSOGRÓD, DRWAŁY 13

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznac.	użytków i klas	działki	
1	147/12				Uż.rolne zabudowane	B-RV	

Razem powierzchnia: **0.1412 ha**, słownie: jeden tysiąc czterysta dwanaście m²
() a jednostka: **1.2016 ha**, słownie: dwanaście tysięcy szesnaście m²

Uwaga do działki: 147/12, arkusz: 1
AN 5863/06 Z DNIA 23.10.2006R.

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	147/12	1	147/12;1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 113.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.147/12.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: inne; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 2; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	147/12	2	147/12;2	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 175.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.147/12.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 3; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	147/12	3	147/12;3	1950	odr.własność	0	Zabudowy: 95.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.147/12.3_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: drewniane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Razem powierzchnia zabudowy: 383.00 m² (trzysta osiemdziesiąt trzy)

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-11**, sporządził(a): ZDZISŁAWA SARNECKA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2007r. (Dz.U. z 38p.454886 (st.1))

Z up. STAROSTY
Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz

A.-w. Drwaty

Obiekt: **DRWAŁY**
gm. Wyszogród
pow. płocki
woj. mazowieckie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

(mechaniczne powiększenie mapy
ark.nr 262.322.043)

skala 1:500

działki nr ewid. 147/12 położonej we wsi Drwały

Nie wyklucza się istnienia w terenie
urządzeń podziemnych nie pokazanych
na (szkicu) mapie, które nie zostały
odnalezione podczas wykonywania
inventaryzacji geodezyjnych, lub które
nie zostały zgłoszone do inventaryzacji
przed zasypaniem.

Wyszogród 23.02.2009 r.

Geodeta uprawniony
Zbigniew Karbowski
upr. nr 8557

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik, ze skarpami dno wypoziomować
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 250x150cm z bet. kl. B45
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełnić wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasyпки używać suchego betonu
- wykonać wykop pod rurociąg od zbiornika do pompowni
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø110PVC ze spadkiem 2,5%
- wykonać w wykopie w odległ. 0,7m od rury ułożyć kabel ziemny YKY 3x2,5 zasilający pompownię
- pod przejazdem i wiać gospodarczą rurę PCV układać w rurze ochronnej X-Stream Ø200
- na płozach typu Integra, Kabel ułożyć w rurze osłonowej AROT dn50
- wykonać wykop pod pompownię, zamontować studzienkę Ø600 z kręgów betonowych
- do studzienki włożyć istniejący przykanalik, zastosować szczelne przejście przez ścianę
- w studzienkę zamontować pompę typu WQ 10-10-0,55 bez rozdrabniacza typu Septic z wymiakiem ze stali nierdzewnej
- wykonać wykop pod rurociągi tłoczny od pompowni do studzienki rozprężnej
- zamontować rurociąg tłoczny Ø40PE, wykonać próbę szczelności i zasypać
- wykonać wykop pod pakiety drenazowe i studzienkę rozdzielczą, wykop wyniwelować (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenazowe ze spadkiem 0,5% na poziomie terenu
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem i w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym do wysokości ok 60cm nad rurą
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 110/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem

PREMIUM PAK 2000

Legenda:

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SRR - studzienka rozprężna- rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

P - pompownia ścieków

Drenaż montować na nasypie

Lp. 72 dz.147/12

Matuszewski Sławomir

Drwały 13

SKALA 1:500

041

A.-w. Drwały

Istn. szambo do likwidacji

STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU
Wydział Architektury
i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

R.ochronna stal. dn 200 zabezp. antykorozyjne
lub rura PP X-Stream Wavin (SN10) dn200
L=16,5m

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcja
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego
dokumentu wynagru za wydanie o którym mowa w art. 17
ustawy z dn. 17 maja 1984r - Prawo geodezyjne i kartograficzne
z dnia 17 maja 1984r. Nr 100 poz. 1094 z późn.



STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
przy Starostwie Powiatowym w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 59.

W obszarze planu w tym miejscu
potwierdzone w terenie kłótności treści mapy
zawieszonej w Urzędzie Gminy Płock
przyjęto do zabudowy w dniu 10-03-09
z numerem projektu 2932-2
dotyczy mapy archiwalnej do celów
projektowych.

Projekt w tym obszarze budowlany wymaga
potwierdzenia na budowie przez wytyczanie
i inwentaryzowanie obiektów przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Płock, dnia 10-03-09
mgr Edyta Bielska
Kierownik
Działu Powiatowy Zespół Geodezyjno-Kartograficzny

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr WZ.253.02/OS.10
do projektowania i nadzoru nad robotami
budowlanymi
w specjalności inżynierskiej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SRR - studzienka rozprężna- rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

P - pompownia ścieków

Drenaż montować na nasypie


Lp. 72 dz.147/12

Matuszewski Sławomir

Drwały 13

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 342/0253/PWOS/10
do projektowania i wykonywania robót
budowlanych oraz ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

Lp. 72 dz.147/12
Matuszewski Sławomir
Drwały 13



Schemat kolizji
proj. przyłącza kanalizacyjnego
z istniejącym przyłączem wodociągowym

mgr inż. Robert Głowocki
upr. bud. nr M-2/0253/PWOS/10
do projektowania i nadzoru nad robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul.Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/10471/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0004-DRWAŁY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G56**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 SZAFARYN RYSZARD JACEK (RYSZARD,KRYSTYNA)
zam: DRWAŁY 61

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów	
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki		
1	76		grunty orne	RIVa	0.51	5.85	KW 51873	
			grunty orne	RIVb	1.61			
			lasy i grunty leśne	LsV	3.73			
Identyfikator działki: 141915_5.0004.76								
1	77		grunty orne	RIVb	1.94	5.60		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.09			
			lasy i grunty leśne	LsV	3.57			
Identyfikator działki: 141915_5.0004.77								
1	78		Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.26	5.58		
			grunty orne	RIVb	1.35			
			sady	S-RIVb	0.33			
			sady	S-RV	0.09			
			lasy i grunty leśne	LsV	3.55			
Identyfikator działki: 141915_5.0004.78								
Razem powierzchnia: 17.03 ha								

Razem powierzchnia: **17.03 ha**, słownie: siedemnaście ha, trzy ary
cała jednostka: **20.5878 ha**, słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem m²

Uwaga do działki: 77, arkusz: 1
UM.PRZEK.UMG.9260/13/82

Uwaga do działki: 78, arkusz: 1
UM.PRZEK.UMG.9260/13/82

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	ilość			
1	77	1	77;1	1960	odr.własność	0	Zabudowy: 115.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.77.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:		
							- lokali:		
							- pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 2; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	ilość			
1	78	1	78;1	1980	odr.własność	0	Zabudowy: 152.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.78.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:		
							- lokali:		
							- pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/1.0;									

(ciąg dalszy na stronie: 2)

7214

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Obręb

0004-DRWAŁY

Lp. 3; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY ; Funkcja: MIESZKALNE "m"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	78	2	78;2	1980	odr.własność	0	Zabudowy: 125.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.78.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 4; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY ; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	78	3	78;3	1975	odr.własność	0	Zabudowy: 258.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.78.3_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Razem powierzchnia zabudowy: 650.00 m² (sześćset pięćdziesiąt)Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-12**, sporządził(a): Aleksandra Wańtuchowicz

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera wszystkich informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz

Anna Hargrave


എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണം

Źródło Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy

Stwierdziłem, że w Płocku, 09-10 Płock, ul. Białka 57
Pozwodziła się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
Przyjeżdżam do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w dniu 2002-322-76
i zawiadomionym pod nr

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.



7211

100.2

Rozpowieszczenie, rozpraszanie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechnienia i rozprowadzania tego dokumentu wyraża zgodę na wykorzystanie w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragm. mapy zasadniczej

Skała 1:1000
Wzrost
Wzrost
Wzrost
Wzrost

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
 Prowadzący się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
 i kartograficznym w dniu

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10


12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10

12.08.10





PREMIUM PAK 5000

- OS - osadnik gnilny PREMIUM 5500I
- SR - studzienka rozdzielcza
- PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających

Lp. 72/1 dz. 147/12
 Szafaryn Ryszard
 Dwały 61

mgr inż. Robert Głowacki
 upr. bud. nr M-253/PWOS/10
 do projektowania i nadzoru nad
 budowlą i nadzoru nad
 w spakowaniu i instalacji w zakresie
 sieci, instalacji urządzeń sanitarnych






1-nadstawka RVP 600 Premium 1szt.
 2-pokrywa RVP 600 Premium 1szt.

PREMIUM PAK 5000

Legenda:

OS - osadnik gnilny PREMIUM 5500I
 SR - studzienka rozdzielcza
 PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających
 skala 1:200



mgr inż. Robert Czerwinski
 upr. budowlana nr 0000000000
 do projektowania i nadzoru
 budowlanego w zakresie
 w spoczynku w zakresie
 sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Lp. 72 dz.78
 Szafaryn Ryszard
 Drwały 61

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul.Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/13239/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0004-DRWAŁY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G54**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 SZAJEWSKA EMILIA (MIECZYŚLAW,MARIA)
zam: 09-450 WYSZODRÓD, DRWAŁY 61

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	68/1		grunty orne	RIVa	0.97	12.65	PL1P/00032756/2
			sady	S-RIVa	1.09		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.35		
			grunty orne	RIVb	2.08		
			grunty orne	RV	3.91		
			grunty orne	RVI	3.39		
			lasy i grunty leśne	LsV	0.86		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.68/1							
1	71		grunty orne	RIVa	0.54	1.18	PL1P/00032756/2
			lasy i grunty leśne	LsVI	0.64		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.71							
Razem powierzchnia: 12.82 ha							

Razem powierzchnia: **13.83 ha**, słownie: trzynaście ha, osiemdziesiąt trzy ary
cała jednostka: **21.90 ha**, słownie: dwadzieścia jeden ha, dziewięćdziesiąt arów

Uwaga do działki: 68/1, arkusz: 1

AN 615/03 Z DNIA 26.02.2003;AKT NOT.132/05 z 06,01,2005r.

Uwaga do działki: 71, arkusz: 1

AN 615/03 Z DNIA 26.02.2003;AKT NOT.132/05 z 06,01,2005r.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-09-29**, sporządził(a): **KARBOWNIK BOŻENA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
opisów gruntów i budynków
(Dz.U. 2007.138p.454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz


...planu, ustalanie, wytyczenie, oraz, niepodkro-
 znie w celu rozprawy i rozprawiania tego
 kamienia wyrogi, co oznacza o którym mowa w art. 18
 ustawy z dn. 17 maja 1959r. Prawo geodezyjne i karto-
 graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

- tagiem mapy zasadancaj
 w aia 1 1000
 nies ...
 amina ...
 owiat pocki

STAROSTA PŁOCKI
 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
 Stosownie Pomiary w Płocku, 09-400 Płock, ul. Sienkowskiego 27
 Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z artem i
 przysięgą do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego w dniu ...
 i zwzwdnionym pod nr ...
 262.322.0
 262.322.0

Starszy Geodeta
Wierzanna Dorota Chyczewska

Płock, dnia 22.05.10
 Z up. STAROSTY
 imię i nazwisko, podpis



72/2

zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz reprodukcje
nie w celu rozpowszechniania i rozprowadzenia tego
dokumentu w inny sposób niż określony w art. 18
ustawy z dn. 17 maja 1984r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

-tagiem mapy zasadniczej

skala 1:1000

Wies *Wyszepioł*

Gmina *Wyszepioł*

Gminat pocki

STAROSTA PŁOCKI

Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Starostwa Powiatowego w Płocku, 09-400 Płock, ul. Rynek 72
Prowadząca się zgodność niniejszej mapy z oryginalnym
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu *26.2.2010*
i zewidencjonowanym pod nr *262.322.041*
262.322.032

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.


Dr. 7833/10

Płock, dnia *28.05.10*

Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Wierena Dorota Chyczewska


STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział Architektury
i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Rynek 72
72/74






STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU
Wydział Architektury
i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000l
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
Drenaż montować na nasypie w wyniwelowanej parowie
skala 1:500

mgr inż. Robert Glowacki
upr. bud. nr MA 70023 WA/03/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w zakresie
w szczególności w zakresie w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych





1-nadstawka RVP 600 Premium 1szt.
2-pokrywa RVP 600 Premium 1szt.

Legenda :

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających

skala 1:200

Lp. 72/2 dz. 68/1
Szajewska Emilia
Drwały 61

mgr inż. Robert Czerwinski
upr. bud. inż. / Znak nr. 02/10
do projektowania i nadzoru nad
budowlą / Znak nr. 02/10
w sprawie treści projektu, na który
siec, instalacji i urządzeń sanitarnych