

RĘBOWO
Gmina Wyszogród

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/7537/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0012-RĘBOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G310** KW: **PL1P/90029**

WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 1/2 GŁOWACKA BOŻENA (JAN, PELAGIA)
zam: RĘBOWO 125
udział: 1/2 GŁOWACKI MAREK (JAN, PELAGIA)
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, RĘBOWO 125

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	63		Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.9129	1.0796	KW PL1P/90029
			las i grunty leśne	LsV	0.1421		
			rowy	W	0.0246		

Identyfikator działki: 141915_5.0012.63

Razem powierzchnia: **1.0796 ha**, słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć m²
cała jednostka: **16.2391 ha**, słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden m²

Uwaga do działki: 63, arkusz: 1
AN 6896/02 Z DNIA 17.12.2002

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-07**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
(z 29.03.2001r. (Dz. Ust. 38p. 454§86 ust.1))



Z up. STAROSTY

Aleksandra Wańtuchowicz
Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz




OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000l


PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Wytyczne montażowe:

- dokonać szrambo zlikwidującego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napęlniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować



Lp. 45 dz.63
Głowacki Marek
Rębowo 125
PREMIUM PAK 2000
skala 1:500



Schemat kolizji
proj. przyłącza kanalizacyjnego
z istniejącym przyłączem wodociągowym

mgr inż. Robert Głowacki
upr. budowlana 2003/PWOS/10
do projektowania i nadzoru nad robotami
budowlanymi w zakresie
w spójności z instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul.Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9875/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0012-RĘBOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G246**

WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 1/6 BIERNAT GRZEGORZ ANDRZEJ (RYSZARD,KRYSTYNA)
zam: 09-460 MAŁA WIEŚ, PERKI 46
udział: 5/6 BIERNAT GRZEGORZ ANDRZEJ (RYSZARD,KRYSTYNA)
zam: 09-460 MAŁA WIEŚ, PERKI 46
oraz żona BIERNAT KATARZYNA (JANUSZ,ALINA)
zam: 09-460 MAŁA WIEŚ, PERKI 46

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków	działki	
					i klas		
1	67		grunty orne	RV	0.0546	0.8595	PL1P/00065276/3
			grunty orne	RVI	0.3494		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.2988		
			grunty zadrzewione	Lz-PsV	0.1426		
			rowy	W	0.0141		
Identyfikator działki: 141915_5.0012.67							

Razem powierzchnia: **0.8595 ha**, słownie: osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć m²

Uwaga do działki: 67, arkusz: 1
AN.957/06 z 17.02.2006r.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-29**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.



Z up. STAROSTY


Starszy Geodeta
Zdzisława Sarnecka

Fragment mapy zasadniczej
skala 1:1000
Miejscowość
Gmina
Powiat plocki

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Białe 59
Pozwiera się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 26.04.19
i zewidencjonowanym pod nr 262.744.19

Dr. 5880/10
29.07.10

Starszy Geodeta
Marzena Dorota Chyczewska



rozpraszanie, rozprowadzanie, oraz reprodukcję
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego
dokumentu wymaga pozwolenia, którym mowa w art. 18
ustawy z dn. 17 maja 1974 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragm. mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wies ..Rębowo
GminaRydzyszewo
Powiat plocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjęłym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu ..26.11.15
i zaewidencjonowanym pod nr ..262.144.152

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

Dn. 5880/10

Płock, dnia 29.07.10

Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta

Marzena Dorota Chyczewska


Lp. 46 dz.67
Biernat Grzegorz
Rębowo 127
PREMIUM PAK 3000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających



Lp. 46 dz.67
Biernat Grzegorz
Rębowo 127
PREMIUM PAK 3000
skala 1:500

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I

SR - studzienka rozdzielcza


PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować



65



mgr inż. Robert Głowacki
upr. bys. nr W.2/0253/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi z ograniczeniami
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/14051/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0012-RĘBOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G210** KW: **43168**

WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 1/2 JĘDRYCZKA KRYSTIAN (FELIKS, ELŻBIETA)
zam: RĘBOWO 18
udział: 1/2 JĘDRYCZKA MONIKA (FELIKS, ELŻBIETA)
zam: RĘBOWO 18

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
4	664		sady	S-RIIIa	0.4680	0.4680	KW 43168
Identyfikator działki: 141915_5.0012.664							
4	665		sady	S-RIIIa	0.1313	0.3029	KW 43168
			Uż.rolne zabudowane	B-RIIIa	0.1716		
Identyfikator działki: 141915_5.0012.665							

Razem powierzchnia: **0.7709 ha**, słownie: siedem tysięcy siedemset dziewięć m²

Uwaga do działki: 664, arkusz: 4
AN.825/98z25.2.98

Uwaga do działki: 665, arkusz: 4
AN.825/98z25.2.98

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-10-12**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03. 2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz



rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragment mapy zasadniczej
skala 1:1000
Wiosna 1980
Gmina Łęka
Powiat Plocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Białka 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu

i zewidencjonowanym pod nr 262.233.221


Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

Płock, dnia 14.10.10

Dr. 8240/10 Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta

Marzena Dorota Chyczewska



Kopierszanie, rozprowadzanie, oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragment mapy zasadniczej

skala 1:1000

Miejscowość Rębowo

Gmina Wyśmieradowo

Powiat płocki

STAROSTA PŁOCKI

Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bialska 59
Potwierdza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26.2.2021
i zaewidencjonowanym pod nr 262.233.221

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Płock, dnia 14.10.10

Dr. 8240/10 **z up. STAROSTY**
osoby upoważnionej

Starszy Geodeta
Marzenna Dorota Chyczewska

PREMIUM PAK 2000

Legenda:

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SR - studzienka rozdzielcza


PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Lp. 47 dz. 665

Jędrzycka Krystian i Monika
Rębowo 18

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr MZ/0253/PWOS/10
do projektowania, wykonania robotami
budowlanymi oraz ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sił, instalacji i urządzeń sanitarnych

47



PREMIUM PAK 2000

Lp. 47 dz. 665

Jędrzycka Krystian i Monika

Rębowo 18

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających
skala 1:500

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- w miejscu kolizji z istn. kablem telekomun. wykopy prowadzić ręcznie
- istniejący kabel zabezpieczyć rurą dzieloną PS110 Arot dł 3m
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie do (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

zprowadzenie, oraz reproduko-
technionia i rozprowadzania tego
waleria o którym mowa w art. 18
989r.- Prawo geodezyjne i karto-
100r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

mapy zasadniczej

W.O.
J. Szopka

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 1202253 PWG/STO
do projekt. wst. i wykon. robót
budowlanych i instalacyjnych
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych



Płock, 25 listopad 2010r.

Bogdan Tyburski
ul.Kochanowskiego 3 m 17
09-402 Płock

Numer pisma: STTCREZRS/MŁ/ 863/10

Temat : warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej

Szanowny Panie!


w odpowiedzi na pismo dotyczące podania warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej w związku z projektowanymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej do przydomowych oczyszczalni ścieków w,

- ✓ miejscowość Ciuńkowo 32 gm.Wyszogród działka nr 251 Dolna Ewa
- ✓ miejscowość Ciuńkowo 43 gm.Wyszogród działka nr 80 Ambroziak Andrzej
- ✓ miejscowość Rebowo 18 gm.Wyszogród działka nr 665 Jędryczka Krystian

przedstawiam następujące rozwiązania techniczne:

1. Istniejące kable telefoniczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną, należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (długość rur min.-2,0m).
2. Projektowane urządzenia przydomowej oczyszczalni, zlokalizować min. 0,8-1,0m od istniejącej sieci telefonicznej.
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telefonicznej
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika TPS.A Płock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem.
5. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robót budowlanych.
6. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub przebudowy sieci telefonicznej sposób rozwiązania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Płock na etapie wykonywania prac ziemnych.
7. Koszt zabezpieczeń sieci telefonicznej ponosi inwestor.
8. Po zakończeniu prac budowlanych spisać z TPS.A. protokół odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.

Z poważaniem


Bogusław Kulesza


Z upoważnienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług
w Warszawie

Za zgodność z oryginałem


mgr inż. Bogdan Tyburski
upr. bud. nr 1198
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Załączniki: 1. mapy
Otrzymują: 1. Adresat
2.a/a

PREMIUM PAK 2000
Lp. 47 dz. 665
Jędryczka Krystian
Rębowo 18



Schemat kolizji
proj. przyłącza kanalizacyjnego
z istniejącym kablem telekomunikacyjnym

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 114001250/PWOS/10
do projekt. nadzoru i kier. robotami
budowlanymi oraz wykańczeń
w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/7453/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0012-RĘBOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G69** KW: **14266**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 GÓRECKA JADWIGA (WINCENTY, BARBARA)
zam: RĘBOWO 51
oraz mąż GÓRECKI HENRYK (ROMAN, JADWIGA)
zam: RĘBOWO 51

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
3	439		grunty orne	R1IIa	0.4634	1.2649	KW 14266
			Uż.rolne zabudowane	B-R1IIa	0.7643		
			rowy	W	0.0372		
Identyfikator działki: 141915_5.0012.439							
Razem powierzchnia: 1.2649 ha							

Identyfikator działki: 141915_5.0012.439

Razem powierzchnia: **1.2649 ha**, słownie: dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć m²
cała jednostka: **16.5033 ha**, słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści trzy m²

Uwaga do działki: 439, arkusz: 3
AKT NOT.5227/88 z 2.12.88.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-07**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
(Dz. U. z 2014 r. poz. 454 § 86 ust. 1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz



STAROSTA PŁOCKI

Środek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 26.03.2010
i zaewidencjonowanym pod nr 262.233.262

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.


z up. STAROSTY

Płock, dnia 30.03.10

Dr. 262.233.262
imię i nazwisko, podpis
osoby upoważnionej
Bielska
Starosta Powiatowy Zastępca Geodezyjno-Kartograficzny

rozpowieszanie, rozprowadzanie, oraz reproduk-
wanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 100, poz. 1086 z późn.
zmianami)

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wies. 1000
Gmina Płock
Powiat Płocki



STAROSTA PŁOCKI

Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-403 Płock, ul. Bielska 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 26.03.2012 r.
i zaewidencjonowanym pod nr 262/233/262.

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

z up. STAROSTY

Płock, dnia 30.03.10
[Signature] imię i nazwisko, podpis
osoby upoważnionej do czynu
Starosty Powiatowego, zasobu Geodezyjno-Kartograficzny

rozpowiadanie, rozprowadzanie, oraz reprodukcję
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art.
17 ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 100, poz. 1006 z późn. zm.)

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Miejscowość: Rębowa
Gmina: Płock
Powiat: Płock

**Lp. 48 dz. 439
Górecki Henryk
Rębowa 51
PREMIUM PAK 3000**

Legenda:
RIIIa - osadnik gnilny PREMIUM 3000I
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
Drenaż montować na nasypie

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 12345 PŁ/05/10
do projektowania i nadzoru nad robotami
budowlanymi z wyjątkiem
w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

963

RIIIa

Lp. 48 dz. 439

Górecki Henryk

Rębowo 51

PREMIUM PAK 3000

skala 1:500

Legenda:

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Drenaż montować na nasypie

Wytyczne montażowe:

- wypłycić istniejącą kanalizację w piwnicy budynku,
- w przypadku, gdy przykanalik zostanie wyprowadzony na teren, można zrezygnować z pompowni
- wówczas zbiornik i pakiety drenażowe montować w nasypie nad terenem
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasyпки używać suchego betonu
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą, rurę doprowadzającą wykop wyniwełowić (wybrać wierzchnią warstwę humusu- głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubości 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5% na poziomie terenu
- łągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym do wysokości ok 60cm nad rurą

96.07

płyta kzb/

bet.

96.03

94.58

96.06

bet.

95.9

97.4

B/RIIIb

98.0

Ø160PCV

L=0,6+2+0,3m

i=1,5%;

Ø110PCV

i=2,5%; L=4,5m+0,5m

PAK



Wywiewka dla obu ciągów

Istr. szambo i przykanalik do likwidacji

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr MAZ.0253.PWOS/20
do projektowania i nadzoru robót
budowlanych i nadzoru ograniczonego
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

50
m

Lp. 48 dz.439
Górecki Henryk
Rębowo 51
PREMIUM PAK 3000
skala 1:500



skala 1:200

Legenda :

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających

1-nadstawka RVP 600 Premium 2szt.

2-pokrywa RVP 600 Premium 2szt.

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 162/0253/PWDS/10
do projektowania i nadzoru
budowlanego oraz ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9556/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0012-RĘBOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G61** KW: **52776**

właściciel :

WŁAŚCICIELE

udział: 1/1 POPŁAWSKI DARIUSZ (JÓZEF, BARBARA)
zam: RĘBOWO 121
oraz żona POPŁAWSKA MARIA MIROSŁAWA (WINCENTY, MARIANNA)
zam: RĘBOWO 121

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	36		grunty orne	RIVb	0.3034	1.3020	KW 52776
			grunty orne	RV	0.3289		
			grunty orne	RVI	0.1662		
			sady	S-RVI	0.2277		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.2605		
			rowy	W	0.0153		
Identyfikator działki: 141915_5.0012.36							
Razem powierzchnia: 1.3020 ha, słownie: trzynaście tysięcy dwadzieścia m2							

Razem powierzchnia: **1.3020 ha**, słownie: trzysta tysięcy dwadzieścia m²
cała jednostka: **16.5337 ha**, słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem m²

Uwaga do działki: 36, arkusz: 1
AKT NOT.2654/02 z 13.05.2002r.


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-22**, sporządził(a): **KARBOWNIK BOŻENA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. dn. 29.03. 2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków



Z up. STAROSTY
Starszy Geodeta
Zdzisława Sarnecka



Rozpowietrzenie, rozmieszczenie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga pozwolenia o którym mowa w art. 16 ustawy z dn. 17 maja 1969r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1969r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragm. mapy zasadniczej

Skala 1:1000

Miejscowość Reborek

Gmina Koziegrod

Powiat Plocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26.07.10 i zaewidencjonowanym pod nr 262.144.151

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Plock, dnia 22.07.10


Z up. STAROSTY

Dr. S. 07.10.10

Starszy Geodeta

Arżenna Dorota Chyczewska

50



mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr MAZ/0253/PW08/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi i zarządzenia
w specjalności: instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

Lp. 50 dz.36
 Popławska Maria
 Rębowo 121
 PREMIUM PAK 3000
 skala 1:500

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I


SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgaślenie do (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubości 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

RV



rozpowszechniania, rozpowszechniania, oraz reprodukcję
w całości lub częściowo i rozpowszechniania tego
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 14
ustawy z dn. 12 maja 1984r. - Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (t.j. z 1984r. nr 100 poz. 1006 ze zm.)

- fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wies ... Rebnowo
Gmina Kielce
Powiat Plocki


STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
Poświadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu ... 2002.23.3
zowidencjonowanym pod nr ...

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

Z up. STAROSTY

2010.10
Płock, dnia ...
DE. 8436/10
Stary Geodeta
Małgorzata Dygowska



Kielce

STANDARD PAK 1500 litrów

Lp. 52/1 dz.657
Kielczyk
Rębowo 15
STANDARD PAK 1500 litrów