

CIUĆKOWO
Gmina Wyszogród

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul.Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/4789/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0003-CIUĆKOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G132** KW: **48141**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 LUBISZEWSKI PIOTR (WOJCIECH,BARBARA)
zam: CIUĆKOWO 40

GRUNTY

Oznaczenie działki		Blіższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	74		grunty orne	RIIIb	0.25	3.13	KW 48141
			grunty orne	RIVa	0.94		
			grunty orne	RIVb	0.65		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.21		
			grunty orne	RV	0.62		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.12		
			grunty orne	RVI	0.22		
			nieużytki	N	0.05		
			rowy	W	0.07		

Identyfikator działki: 141915_5.0003.74

Razem powierzchnia: **3.13 ha**, słownie: trzy ha, trzynaście arów
cała jednostka: **6.50 ha**, słownie: sześć ha, pięćdziesiąt arów

Uwaga do działki: 74, arkusz: 1

AKT NOT.5636/01 z 18.09.2001r.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-10**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03. 2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz

istn. szambo
do likwidacji

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać podłączenie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- do ściany zewnętrznej doprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napętnić wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiet drenazowy, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 90cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiet drenazowy ze spadkiem 0,5%
- ciąg zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiet obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą położyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozpląnować

Legenda:

- OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów
 - SR - studzienka rozdzielcza
 - PAK - drenaż na pakietach rozsączających
- skala 1:500

Lp. 31 dz.74
Lubiszewski Piotr
Ciuckowo 40
PREMIUM PAK 3000 litrów

mgr inż. Bogdan Tyburski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
nr ewid. 1/98

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/4879/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0003-CIUČKOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G91** KW: **68931**

WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 1/4 WOJCIECHOWSKI JERZY (HONORAT,GENOWEFA)
zam: CIUČKOWO 39
udział: 3/4 WOJCIECHOWSKA MARIOLA (MIECZYŚLAW,DANIELA)
zam: CIUČKOWO 39
oraz mąż WOJCIECHOWSKI JERZY (HONORAT,GENOWEFA)
zam: CIUČKOWO 39

GRUNTY

Oznaczenie działki		Blizsze określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznac.	użytków i klas	działki	
1	131		grunty orne	R-RV	0.28	0.58	KW 68931
			grunty orne	R-RVI	0.30		
Identyfikator działki: 141915_5.0003.131							
1	72		grunty orne	R-RIIb	0.16	2.46	KW 68931
			grunty orne	R-RIVa	0.55		
			grunty orne	R-RIVb	0.76		
			sady	S-RIVb	0.04		
			sady	S-RV	0.25		
			grunty orne	R-RV	0.33		
			grunty orne	R-RVI	0.03		
			sady	S-RVI	0.06		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.11		
			łąki trwałe	Ł-ŁIV	0.11		
			rowy	W	0.06		
Identyfikator działki: 141915_5.0003.72							
Razem powierzchnia: 3.04 ha, słownie: trzy ha, czterdzieści cztery a.							

Razem powierzchnia: **3.04 ha**, słownie: trzy ha, cztery ary

Uwaga do działki: 131, arkusz: 1
PS840/91Z10.1.92AN2869/94Z26.4

Uwaga do działki: 72, arkusz: 1
PS840/91Z10.1.92AN2869/94Z26.4

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-11**, sporządził(a): **KARBOWNIK BOŻENA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz



Fragment mapy zasadniczej
 Skala 1:1000
 Wios Orzechowo
 Gmina Wysocko
 Powiat Płocki

STAROSTA PŁOCKI


Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
 Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Dąbka 59
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego w dniu ...
 i zaewidencjonowanym pod nr ...

262.144.133
 262.144.134

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
 projektowych.

11.05.10
 Płock, dnia 11.05.10
Dr 3553/10C **STAROSTA**
 imię i nazwisko, podpis
 osoby upoważnionej
 Starszy Geodeta

rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcja
 w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego
 dokumentu wyznacza zastrzeżenie o którym mowa w art. 18
 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-
 graficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)



Legenda :

OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających
skala 1:1000

mgr inż. Bogdan Tyburski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
nr ewid. 1/98

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wzrost Wzrost
Gmina Wzrost
Powiat Plocki

STAROSTA PŁOCKI


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Dąbka 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu ...
i zaewidencjonowanym pod nr ...

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

11.05.10
Plock, dnia ...
Dr 3553/100
Starszy Geodeta

Lp. 32 dz.72
Wojciechowska Mariola i Jerzy
Ciuckowo 39
PREMIUM PAK 2000 litrów

rozporządzenie, rozporządzenie, oraz reprodukcja
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/13148/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0003-CIUČKOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G63**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 DOLNA EWA GRAŻYNA (KLEMENS, GENOWEFA)
zam: CIUČKOWO 32

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	225		grunty orne	RIVb	0.22	1.03	
			grunty orne	RV	0.81		
Identyfikator działki: 141915_5.0003.225							
1	251		Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.13	0.51	
			grunty orne	RV	0.13		
			grunty orne	RVI	0.25		
Identyfikator działki: 141915_5.0003.251							

Razem powierzchnia: **1.54 ha**, słownie: jeden ha, pięćdziesiąt cztery ary
cała jednostka: **3.07 ha**, słownie: trzy ha, siedem arów

Uwaga do działki: 225, arkusz: 1
AKT NOT.17621/96 z 17.10.96

Uwaga do działki: 251, arkusz: 1
AKT NOT.17621/96 z 17.10.96


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-09-29**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86)



Z up. STAROSTY
Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz



Rozpowieszanie, rozprowadzanie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)


Fragm. mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Miejscowość Ciechowo
Gmina Wyszogrod
Powiat Płocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 26.11.18
i zaewidencjonowanym pod nr 262.144.18

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

290910
Płock, dnia 29.09.10
Starosta
Imię i nazwisko, podpis
osoby upoważnionej
Starszy Geodeta
Marek Duda



Legenda:
 OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
 SR - studzienka rozdzielcza
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających
 skala 1:1000

Lp. 33 dz.251
 Dolna Ewa
 Ciuckowo 32
 PREMIUM PAK 2000 litrów

mgr inż. Bogdan Tyburski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności:
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
 nr ewid. 1/98

Rozpowiecznienie, rozprowadzenie, oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1984r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)


Fragment mapy zasadniczej
 Skala 1:1000
 Wios. Ciuckowo
 Gmina Wyszogród
 Powiat Plocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
 Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59
 Poświadczą się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
 i kartograficznego w dniu ... 26.11.2011
 i zewidencjonowanym pod nr ... 262.144.183

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
 projektowych.

Plock, dn. 29.09.10
 Z up. STAROSTY
 Marzenna Dorota Chyczewska
 Starszy Geodeta



Wytyczne montażowe:


- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod nowy kanalik od istniejącego szamba
- w miejscu kolizji z istn. kablem telekomun. wykopy prowadzić ręcznie
- istniejący kabel zabezpieczyć rurą dzieloną PS110 Arot dł 3m
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napęniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplintować

Legenda :

- OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
 - SR - studzienka rozdzielcza
 - PAK - drenaż na pakietach rozsączających
- skala 1:500


mgr inż. Bogdan Tyburski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności:
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
 nr ewid. 1/98

Lp. 33 dz.251
 Dolna Ewa
 Ciuńkowo 32
 PREMIUM PAK 2000 litrów



Schemat kolizji
proj. przyłącza kanalizacyjnego
z istniejącym kablem telekomunikacyjnym
1:50

mgr inż. Bogdan Tyburski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności:
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
 nr ewid. 1/98



Płock, 25 listopada 2010r.

Bogdan Tyburski
ul. Kochanowskiego 3 m 17
09-402 Płock

Numer pisma: STTCREZRS/MŁ/ 863/10

Temat : warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej

Szanowny Panie!

w odpowiedzi na pismo dotyczące podania warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej w związku z projektowanymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej do przydomowych oczyszczalni ścieków w,

- ✓ miejscowość Ciuńkowo 32 gm. Wyszogród działka nr 251 Dolna Ewa
- ✓ miejscowość Ciuńkowo 43 gm. Wyszogród działka nr 80 Ambroziak Andrzej
- ✓ miejscowość Rebowo 18 gm. Wyszogród działka nr 665 Jędryczka Krystian

przedstawiam następujące rozwiązania techniczne:

1. Istniejące kable telefoniczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną, należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (długość rur min. -2,0m).
2. Projektowane urządzenia przydomowej oczyszczalni, zlokalizować min. 0,8-1,0m od istniejącej sieci telefonicznej.
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telefonicznej.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika TPS.A Płock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem.
5. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robót budowlanych.
6. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub przebudowy sieci telefonicznej sposób rozwiązania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Płock na etapie wykonywania prac ziemnych.
7. Koszt zabezpieczeń sieci telefonicznej ponosi inwestor.
8. Po zakończeniu prac budowlanych spisać z TPS.A. protokół odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.

Z poważaniem


Bogusław Kulesza

Z upoważnienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług
w Warszawie

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Bogdan Tyburski
upr. bud. nr 1/98
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Załączniki: 1. mapy
Otrzymują: 1. Adresat
2. a/a

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/5654/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0003-CIUĆKOWO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G152** KW: **PL1P/00105830/8**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 WŁOCZKOWSKI MAREK (JÓZEF, FELIKSA)
zam: 09-400 PŁOCK ul. BIELSKA 24 m.2
oraz żona WŁOCZKOWSKA MAŁGORZATA RYTA (KAZIMIERZ, LUCYNA)
zam: 09-400 PŁOCK ul. BIELSKA 24 m.2

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	273/2		ter.zab.mieszkalnej	B	0.2548	0.2548	KW PL1P/00105830/8
Identyfikator działki: 141915_5.0003.273/2							

Identyfikator działki: 141915_5.0003.273/2

Razem powierzchnia: **0.2548 ha**, słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem m²

Uwaga do działki: 273/2, arkusz: 1
AN 20653/07 Z DNIA 06.12.2007R.

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: CIUĆKOWO; ul. CIUĆKOWO ; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	273/2	1	273/2;1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 80.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0003.273/2.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 2; Adres: CIUĆKOWO; ul. CIUĆKOWO ; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	273/2	2	273/2;2	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 68.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0003.273/2.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Razem powierzchnia zabudowy: 148.00 m² (sto czterdzieści osiem)

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-06-02**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dnia 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Warchuchowicz



Rozpowiadanie, rozprowadzenie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragm. mapy zasadniczej

Skala 1:1000

Wies Ciechocin

Gmina Dysznów

powiat płocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59. Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...

zaewidencjonowanym pod nr 262.144.201

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Płock, dnia 2.06.10

Z up. STAROSTY

Dr. 4308/10

osoby upoważnionej

Starszy Geodeta

Marzenna Dorota Chyczewska



LS

 dr

Istn. studnia nieczynna

Ø160PCV
i=1,5%; L=29m

$$\frac{273}{2}$$

OS/SR

2,2

PREMIUM PAK 2000

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Cowiat Brock

Marzenna Dorota Chyczewska

mgr inż. Robert Główny
upr. bud. nr M-02253-FW05/16
do projektowania i wyrobiania rob.
budowlanych i rozpraszania
w specjalności: instalacji w zesp.
siłki, instalacji urządzeń sanitarn.

Lp. 34 dz.273/2

Włoczkowski Marek

Ciućkowo

PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I


SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

skala 1:500

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0003-CIUĆKOWO

Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/14344/10

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G5** KW: **PL1P/00073926/4**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 **AMBROZIAK ANDRZEJ (RYSZARD, JADWIGA)**

zam: 09-450 WYSZOGRÓD, CIUĆKOWO 43

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	80		grunty orne	RIIIa	1.03	3.50	KW PL1P/00073926/4
			Uż.rolne zabudowane	B-RIIIa	0.30		
			grunty orne	RIIIb	0.56		
			grunty orne	RIVa	0.75		
			grunty orne	RIVb	0.48		
			grunty orne	RV	0.15		
			pastwiska trwałe	PsV	0.14		
			nieużytki	N	0.01		
			rowy	W	0.08		
Identyfikator działki: 141915_5.0003.80							
Razem powierzchnia: 3.50 ha, słownie: trzy ha, pięć dziesiątych							

Identyfikator działki: 141915_5.0003.80

Razem powierzchnia: **3.50 ha**, słownie: trzy ha, pięćdziesiąt arów
cała jednostka: **20.44 ha**, słownie: dwadzieścia ha, czterdzieści cztery ary

Uwaga do działki: 80, arkusz: 1
AN 8503/08 Z DNIA 02.10.2008R

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-10-19**, sporządził(a): **KARBOWNIK BOŻENA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03. 2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz

Rozpoznać, redagować, uzupełniać, oraz poprawić
zawartość w celu rozpoznać, redagować i poprawić
dokumenty, wyrażać za pomocą odczytów w art. 16
ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz. U. z 2000, nr 110, poz. 1086 ze zm.)

Fragment mapy zasadniczej

Skala 1:1000

Miejscowość: Chyżewo

Gmina: Chyżewo

Powiat: Chyżewo

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bałska 59
Posiadać się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
początkowym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 2021.04.132

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.


14.10.10

up: STARSZY

Plac, ul. 8253/10

Starszy Geodeta

Stary Dorota Chyżewska



Rozprawa techniczna, reprezentacja, oraz reprodukcja
mapy w celu rozprawy technicznej i przeprowadzenia tego
dokumentu wynika z założeń o którym mowa w art. 11
ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i karto-
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragment mapy zasadniczej

Skala 1:1000

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Biełska 59
Pozwala się zgodzić niniejszej mapy z oryginałem
sącej się do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 26.11.14.132

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

14.10.10

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m


Wzrost 1,70m

Wzrost 1,70m

Legenda:

- OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
- SR - studzienka rozdzielcza
- PAK - drenaż na pakietach rozsączających
- P - pompownia
- R.Ø40PE(PN10) - rurociąg tłoczny

skala 1:1000



Legenda:

- OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
- SR - studzienka rozdzielcza
- PAK - drenaż na pakietach rozsączających
- P - pompownia
- R. t. Ø40PE(PN10) - rurociąg tłoczny

skala 1:500

mgr inż. Bogdan Tyburski
upr. bud. nr 1/98
projektowanie bez ograniczeń
specjalności inżynierskiej w zakresie
projektowania, instalacji i urządzeń sanitarnych

drenaż na kopcu

80

SR

Os

R. t. Ø40PE(PN10)

5m

12x1,2

3,6

4

kabel YKY 3x2,5

20m

istn. wjazd asfaltowy

proj. RO AROTA dwudzielna
A110PS L=3m

Ø160PVC

L=15,5m; 1,5%

RP Ø219,1x6,3 stal

L=5,5m

istn. szambo do likwidacji

Wytyczne montażowe:




- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod proj. przykanalik od istn. przykanalika
- rurociąg Ø160PVC z spadkiem 1,5% i połączyć z istn. odpływem
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 110/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej budynku poprowadzić pion went. Ø110PVC i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem
- wykonać wykop pod pompownię, zamontować studzienkę Ø600 z kręgów betonowych
- przepompownię przykryć włazem żeliwnym Ø600 klasy A15
- do przepompowni włączyć proj. przykanalik, zastosować szczelne przejście przez ścianę
- w przepompowni zamontować pompę typu WQ 10-100,55 z rozdrabniaczem
- wykonać wykop pod kabel zasilający pompę i zakładać kabel ziemny YKY 3x2,5
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 80x80cm z klas. B15
- wykonać wypoziomowaną posypkę z szutru o wym. 2,4x1,7x0,2m pod osadnik
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełnić wodą
- wykonać wykop pod rurociąg tłoczny od pompowni do zbiornika
- zamontować rurociąg Ø40PE, wykonać próbę szczelności i zasypać
- wykonać wykop o wym. 3x4,4m i głębokość 0,5m pod pakietami drenażowymi i zasypać
- grubym żwirem 8-16mm
- wykonać nasyp ze żwiru 8-16mm i wzmocnić 1m wys. 1m nad terenem
- na warstwie żwiru zainstalować pakiet drenażowy ze spadkiem 0,5% i studzienkę rozdzielczą
- studzienkę rozdzielczą połączyć z osadnikiem rurą Ø110PVC ze spadkiem 1,5%
- ciągi drenażowe zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad kopiec
- pakiety osypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym
- do wysokości ok 60cm nad rurą
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym
- uformować skąpy na nasypie (kopcu)
- przejście pod wjazdem wykonać przeciskiem rurą stalową Ø219,1x6,3 L=5,5m
- rurę kanalizacyjną prowadzić w rurze przeciskowej w płożyach typ "B" 150-B-17 5szt.
- na końcach rury przeciskowej zainstalować mankiety typ "N" 150x200 2szt.
- na istn. kablu telekomunikacyjnym zainstalować rurę osłonową AROTA A110PS dwudzielną L=3m

Lp. 35 dz.80

Ambroziak Andrzej

Ciućkowo 43

PREMIUM PAK 2000 litrów
na kopcu i z pompą



Legenda :


OS - osadnik glinny Premium 2000 litrów
 SR - studzienka rozdzielcza
 PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających
 P - pompownia Ø600 bet. H=1,5m
 pompa zatapialna WQ 10-10-0,55 z rozdrabniaczem
 prod. Omnitena

skala 1:200

mgr inż. Bogdan Tyburski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności:
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
 nr ewid. 1/98

1-nadstawka RVP 600 Premium 1szt.
 2-pokrywa RVP 600 Premium 1szt.

Lp. 35 dz.80
 Ambroziak Andrzej
 Ciuńkowo 43
 PREMIUM PAK 2000 litrów
 na kopcu i z pompą



Schemat kolizji
proj. przyłącza kanalizacyjnego
z istniejącym kablem telekomunikacyjnym
1:50

mgr inż. Bogdan Tyburski
upr. bud. nr 1/98
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Lp. 35 dz.80
Ambroziak Andrzej
Ciućkowo 43
PREMIUM PAK 2000 litrów
na kopcu i z pompą



Płock, 25 listopada 2010r.

Bogdan Tyburski
ul. Kochanowskiego 3 m 17
09-402 Płock

Numer pisma: STTCREZRS/MŁ/ 863/10

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej

Szanowny Panie!


w odpowiedzi na pismo dotyczące podania warunków technicznych na zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej w związku z projektowanymi przykanalikami kanalizacji sanitarnej do przydomowych oczyszczalni ścieków w,

- ✓ miejscowość Ciućkowo 32 gm. Wyszogród działka nr 251 Dolna Ewa
- ✓ miejscowość Ciućkowo 43 gm. Wyszogród działka nr 80 Ambroziak Andrzej
- ✓ miejscowość Rebowo 18 gm. Wyszogród działka nr 665 Jędryczka Krystian

przedstawiam następujące rozwiązania techniczne:

1. Istniejące kable telefoniczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną, należy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (długość rur min. -2,0m).
2. Projektowane urządzenia przydomowej oczyszczalni, zlokalizować min. 0,8-1,0m od istniejącej sieci telefonicznej.
3. Przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji istniejącej sieci telefonicznej.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika TPS.A Płock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac z 14 dniowym wyprzedzeniem.
5. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robót budowlanych.
6. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych zabezpieczeń lub przebudowy sieci telefonicznej sposób rozwiązania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A. Płock na etapie wykonywania prac ziemnych.
7. Koszt zabezpieczeń sieci telefonicznej ponosi inwestor.
8. Po zakończeniu prac budowlanych spisać z TPS.A. protokół odbioru zabezpieczenia sieci telefonicznej.

Z poważaniem


Bogusław Kulesza

Z upoważnienia Dyrektora Regionu
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług
w Warszawie

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Bogdan Tyburski
upr. bud. nr 798
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Załączniki: 1. mapy
Otrzymują: 1. Adresat
2. a/a