

WYSZOGRÓD
Gmina Wyszogród

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/5119/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_4-WYSZOGRÓD - MIASTO
0001-WYSZOGRÓD

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G519** KW: **61275**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 MAJEWSKI WALDEMAR (JAN,KRYSTYNA)
zam: 09-450 WYSZOGRÓD ul.CZERWIŃSKA 76
oraz żona MAJEWSKA DOROTA (STANISŁAW,MARIA)
zam: 09-450 WYSZOGRÓD ul.CZERWIŃSKA 76

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	662/17		grunty orne	RIVa	0.1861	0.6366	KW 61275
			sady	S-RIVa	0.1694		
			grunty orne	RV	0.0940		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.1711		
			pastwiska trwałe	PsV	0.0035		
			drogi	dr	0.0125		

Identyfikator działki: 141915_4.0001.662/17

Razem powierzchnia: 0.6366 ha, słownie: sześć trzysta sześć setnych części hektara

Razem powierzchnia: **0.6366 ha**, słownie: sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć m²
cała jednostka: **0.7431 ha**, słownie: siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden m²


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-25**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Dokument niniejszy zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2001 r. (Dz.Ust. 38p.454886 ust. 1)



Z up. STAROSTY
Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz





rozpoznał i rozpoznał, oraz reprodukcję
wanie w celu rozpowszechnienia i rozprowadzania tego
dokumentu w dniu 12 maja 1991 - Prawo geodezyjne i kartograficzne
14

mapy zasiedlonej
732
owiat drogi

STAROSTA PŁOCKI
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 12 maja 1991 r.
zaświadczonym pod nr 662/17/034

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

Plock, dnia 19.05.90
De. 3864/12

STAROSTA
Starszy Geodeta
Małgorzata Dygowska

Legenda :
OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
skala 1:1000

Lp. 42 dz. 662/17
Majewski Waldemar
Wyszogród ul. Czerwińska 76
PREMIUM PAK 2000 litrów

mgr inż. Bogdan Tyburski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
instalacje, sieć i urządzenia sanitarne
nr ewid. 1/98

rz. Struga

Legenda:

OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
skala 1:500

S
R-IVa

R-IVb

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gęsi właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PVC i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napętnić wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplintować

mgr inż. Bogdan Tyburski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
nr ewid. 1/98

Lp. 42 dz.662/17
Majewski Waldemar
Wyszogród ul. Czerwińska 76
PREMIUM PAK 2000 litrów