

Obiekt:

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Inwestor:

Gmina i Miasto Wyszogród

**ANEKS do Projektu budowlanego przydomowych
oczyszczalni ścieków sanitarnych z drenażem
rozsączającym dla indywidualnych gospodarstw
domowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta
Wyszogród**

Zawartość opracowania:

CZĘŚĆ OPISOWA (wspólna dla wszystkich) :

Aneks do Opisu technicznego.

str. 2

Lista osób – aneks

str. 3

**CZĘŚĆ INDYWIDUALNA DLA POSZCZEGÓLNYCH WŁAŚCICIELI
GOSPODARSTW DOMOWYCH:**

Oświadczenia z Gminy

Wypisy z rejestru gruntów poszczególnych właścicieli gospodarstw

Mapy ewidencyjne poszczególnych właścicieli gospodarstw

Projekty zagospodarowania poszczególnych właścicieli gospodarstw
na mapie j.w w skali 1:1000

Projekty zagospodarowania w powiększeniu - skala 1:500

Rozwiązania indywidualne rozmieszczenia oczyszczalni na nasypie

Projektanci:

mgr inż. Bogdan Tyburski /upr. nr 1/98/

zam. ul. Kochanowskiego 3m17, 09-402 Płock

mgr inż. Bogdan Tyburski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
instalacje, sieci i urządzenia sanitarne
nr ewid. 1/98

mgr inż. Robert Głowacki

(upr. nr MAZ/0253/PWOS/10)

zam. ul. 1 Maja 2m8, 09-402 Płock

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr MAZ/0253/PWOS/10
do projektowania, kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Sprawdzający:

mgr inż. Krystyna Głowacka

(upr. nr MAZ/0203/POOS/07)

zam. ul. Monte Cassino 45 m 24b, 09-410 Płock .

mgr inż. Krystyna Głowacka
upr. bud. nr MAZ/0203/POOS/07
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ANEKS DO OPISU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora;

Uzgodnień z Inwestorem;

Uzgodnień z nowymi osobami zainteresowanymi budową POŚ;

planu zagospodarowania terenu sytuacyjno-wysokościowego 1:1000 lub 1:500;

wizji lokalnej w terenie;

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. nr 8 poz. 70);

Rozporządzenia Ministra Środowiska Dz.U. nr 137 poz. 984 z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków jakie, należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (z późniejszymi zmianami).

Prawo wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229) z dnia 18 lipca 2001 (z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 283 poz. 2839 z 2004r.),

Prawo budowlane ustawa z 7 lipca 1994 Dz.U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami, wytycznych producenta urządzeń.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W związku ze zgłoszeniem nowych osób zainteresowanych budową indywidualnych Przydomowych Oczyszczalni Ścieków wykonano aneks do Projektu budowlanego przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych z drenażem rozsączającym dla indywidualnych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekty budowlane indywidualnych przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w następujących miejscowościach: Słomin, Rostkowice, Rakowo.

Listę nowych osób zainteresowanych budową POŚ zawarto w załączeniu

Aneks należy rozpatrywać łącznie z projektem zasadniczym. Wszystkie elementy oczyszczalni wykonać zgodnie z opisem technicznym zawartym w projekcie zasadniczym.

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr M.200233.PWOS/10
do projektowania, kierowania robotami
budowlanymi i nadzoru technicznego
w specjalności: instalacyjnej w zakresie
ścieł, instalacji i urządzeń sanitarnych

Lista osób - Przydomowe oczyszczalnie ścieków - aneks.

Lp.	Imię i Nazwisko	Adres lokalizacji	Nr ewid. działki	Telefon kontaktowy	Dokumenty	Umowa	uwagi
	SŁOMIN						
10/1	Mitura Marcin Piotr	Slomin 53	85	880886585	tak		Kopiec + pompa
	Rostkowie						
41/5	Gmurczyk Ewa	Rostkowie 49	256	604858621	tak		Kopiec+pom pa
41/6	Tomaszewska Anna	Rostkowie 18	230	608635360	tak		Kopiec+pom pa
41/7	Rakowska Krystyna	Rostkowie 37	269	665221129	tak		Kopiec+pom pa
41/8	Ciesielski Wojciech	Rostkowie 10	99	/24/2311981	tak		Kopiec+pom pa
	Rakowo						
59/2	Kozakiewicz Anna	Rakowo 40	3/1; 3/1	500686096	Tak		

SŁOMIN

Starostwo Powiatowe w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0014-SŁOMIN

Nr Kancelaryjny: GGN.I 7430-897/11

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G143** KW: **PL1P/00024042/5**
WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 MITURA MARCIN PIOTR (MIROSŁAW, BOŻENNA)
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, SŁOMIN 53

GRUNTY

GRUNTY							
Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		i klas gleboznawczych		użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
2	85		grunty orne	RIIIb	0.01	4.48	KW PL1P/00024042/5
			grunty orne	RIVa	1.65		
			grunty orne	RIVb	1.80		
			grunty orne	RV	0.66		
			grunty orne	RVI	0.19		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.17		
Identyfikator działki: 141915_5.0014.85							

Razem powierzchnia: **4.48 ha**, słownie: cztery ha, czterdzieści osiem arów
cała jednostka: **17.48 ha**, słownie: siedemnaście ha, czterdzieści osiem arów

Uwaga do działki: 85, arkusz: 2
AN 1792/03 Z DNIA 24.06.2003

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: SŁOMIN; ul. SŁOMIN ; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m2	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
2	85	1	85,1	1975	odr.własność	0	Zabudowy: 108.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0014.85.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:		
							- lokali: - pom.przyn.:		

ane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

(ciąg dalszy na stronie: 2)

*Ze zgodności
z oryginałem*

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr MAZ015374W03/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Obręb

0014-SŁOMIN

Lp. 2; Adres: SŁOMIN; ul. SŁOMIN ; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
2	85	2	85:2	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 153.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0014.85.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Razem powierzchnia zabudowy: 261.00 m² (dwieście sześćdziesiąt jeden)Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2011-01-26**, sporządził(a): Wąsowska Aleksandra


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Dokument niniejszy nie zawiera wszystkich informacji określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



z up. STAROSTY

Aleksandra Waniuchowicz
Geodeta w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami



rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reproduko-
wanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karte-
ograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 z późn. zm.)

R III

Fragment mapy zasadniczej:

Skala 1:1000

Wies *Stonich*

Gmina ... Wyszogród

Łowiat drocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Plesku,
09-400 Plesk, ul. Sielska 59.
Poświadczam zgodność niniejszej mapy
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w dniu


i zaewidencjonowanym pod nr. 262, 213, 221


Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Plac dnia 26.02.17

02.585/2 Vikić, Zvezdan, 30.09.1978, Srpsko
službeno ime: Vikić, Zvezdan



mgr Ewa Hulska
Inspektor w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami





mgr inż. Robert Głowacki
 upr. bud. nr 220253-PWOS/10
 do projektowania i kierowania robotami
 budowlanymi w zakresie
 w specjalności - geotechnika w zakresie
 sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Lp. 10/1 dz.85
 Mitura Marcin Piotr
 Słomin 53
 PREMIUM PAK 2000 litrów
 na nasypie



skala 1:200

PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000i

SRR - studzienka rozprężna- rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

P - pompownia ścieków

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. WAZ/0253/PW/08/10
do projektowania i nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Lp. 10/1 dz.85
Mitura Marcin Piotr
Słomin 53
PREMIUM PAK 2000 litrów
na kopcu

ROSTKOWICE

Starostwo Powiatowe w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0013-ROSTKOWICE

Nr Kancelaryjny: GGN.I 6621.7022.11

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G22**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 GMURCZYK EWA MARIA (IGNACY, JANINA)
zam: ROSTKOWICE 49

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków	działki	
					i klas		
1	256		grunty orne	RIIIa	0.29	1.01	PL1P/00086894/4
			grunty orne	RIIIb	0.46		
			Uz.rolne zabudowane	B-RIVa	0.23		
			rowy	W	0.03		

Identyfikator działki: 141915_5.0013.256

Razem powierzchnia: **1.01 ha**, słownie: jeden ha, jeden ar
cała jednostka: **6.15 ha**, słownie: sześć ha, piętnaście arów

Uwaga do działki: 256, arkusz: 1
UP UMG.9260/5/82

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 49; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	256	1	256,1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 112.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.256.1_BUD					pozost.samodrz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 2; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 49; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	256	2	256,2	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 155.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.256.2_BUD					pozost.samodrz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 3; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 49; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	256	3	256,3	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 147.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.256.3_BUD					pozost.samodrz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Razem powierzchnia zabudowy: 414.00 m² (czteryście czternaście)


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2011-03-30**, sporządził(a): Wasowska Aleksandra

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2007r. (Dz.Ust.38p.451§26 pkt 1)

z up. **STAROSTY**

Aleksandra Warutuchowicz
Geodeta w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami



Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wieża Rosławice
Gmina Dybów
Powiat plocki

STAROSTA PŁOCKI


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Płocku,
09-400 Płock, ul. Wielka 59,
Poświadczam się zgodność niniejszej mapy
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w dniu


i zaświadczanym pod nr 262 231 172
Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

Płock dnia 30.03.11

Marzena Dorota Chyżewska
Inspektor w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukcja w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania tego dokumentu wymaga
zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy
z dn. 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)





Lp. 41/5 dz.256
Gmurczyk Ewa Maria
Rostkowice 49
PREMIUM PAK 2000

mgr inż. Robert Chłowiński
ul. Budowa 205A WOSHO
do preisk. w sprawie robotarni
budowlanych
w sprawie ... na zakreśle
sieci, inspekcji ... sanitarnej

Starostwo Powiatowe w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul.Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0013-ROSTKOWICE

Nr Kancelaryjny: GGN.I 6621.7074.11

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G40**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 TOMASZEWSKA ANNA (WŁADYSŁAW,JADWIGA)
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, ROSTKOWICE 18
oraz mąż TOMASZEWSKI PAWEŁ (KRZYSZTOF,HANNA)
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, ROSTKOWICE 18

GRUNTY

Oznaczenie działki		Blizsze określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	230		grunty orne	RIIIa	1.25	6.48	PL1P/00084985/5
			Uż.rolne zabudowane	B-RIIIb	0.20		
			grunty orne	RIIIb	3.31		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVa	0.04		
			grunty orne	RIVa	1.68		
Identyfikator działki: 141915_5.0013.230							

Razem powierzchnia: **6.48 ha**, słownie: sześć ha, czterdzieści osiem arów

Uwaga do działki: 230, arkusz: 1
AN 1960/07 Z DNIA 13.07.2007

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 18; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	230	1	230;1	1960	odr.własność	0	Zabudowy: 108.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.230.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 2; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 18; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	230	2	230;2	1960	odr.własność	0	Zabudowy: 154.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.230.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 3; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 18; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	230	3	230;3	1960	odr.własność	0	Zabudowy: 64.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.230.3_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Razem powierzchnia zabudowy: 326.00 m² (trzysta dwadzieścia sześć)

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2011-03-30**, sporządził(a): Wąsowska Aleksandra

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Obręb

0013-ROSTKOWICE

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.



Dokument niniejszy nie zawiera wszystkich informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§88 ust.1)

z up. STAROSTY

Aleksandra Wątychowicz
Geodeta w Wydziale Geodezji
Gospodarki Nieruchomościami



Rozpoznawanie, rozprowadzanie, oraz reproduktowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zgłoszenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo o geodezji i kartograficznym (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

**Fragmenti mapy zasadniczej
skala 1:1000**

Wios Postkowitz
Gmina Hyszagrdol
Powiat placki

STAROSTA PŁOCKI

**Ozodex Dokumentacji Geodazyjno-kartograficznej
w Wydziale Geodazji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwu Powiatowego w Płocku.**

09-400 Plock, ul. Kiejska 59,

Posiadać się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...

Zdewidaniomonym pod nr


Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

3003 2011

2 up
2485
STANOSITY
(not a word, but a feeling)
studies are made upon emotions

Marzena Dorota Chyżewska
Inspektor w Wydziale

inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

[illegible]

Starostwo Powiatowe w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0013-ROSTKOWICE

Nr Kancelaryjny: GGN.I 6621.7075.11

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G83**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 RAKOWSKA KRYSZYNA ANNA (EUGENIUSZ, IRENA)
zam: ROSTKOWICE 37
oraz mąż RAKOWSKI TADEUSZ (JÓZEF, FELIKSA)
zam: ROSTKOWICE 37

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	269		grunty orne	RIIIa	0.21	0.65	PL1P/00049837/6
			grunty orne	RIVa	0.12		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVa	0.20		
			pastwiska trwałe	PsIV	0.06		
			rowy	W	0.06		

Identyfikator działki: 141915_5.0013.269

Razem powierzchnia: 0.65 ha

Razem powierzchnia: **0.65 ha**, słownie: sześćdziesiąt pięć arów

Uwaga do działki: 269, arkusz: 1
AN 1986/97

BUDYNKI

Lp. 1; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 37; Funkcja: MIESZKALNE "m"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	269	1	269;1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 112.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.269.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 2; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 37; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	269	2	269;2	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 179.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.269.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 3; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 37; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	269	3	269;3	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 70.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.269.3_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

(ciąg dalszy na stronie: 2)

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Obręb

0013-ROSTKOWICE

Lp. 4; Adres: ROSTKOWICE; ul. ROSTKOWICE 37; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m ²	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	269	4	269,4	1950	odr.własność	0	Zabudowy: 135.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0013.269.4_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: drewniane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									
Razem powierzchnia zabudowy: 496.00 m ² (czterysta dziewięćdziesiąt sześć)									

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2011-03-30**, sporządził(a): Wąsowska Aleksandra

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.


Dokument niniejszy nie zawiera żadnych dodatkowych informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywności i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 10.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454886-0013)



z up. STAROSTY

Aleksandra Waruchowicz
Geodeta w Wydziale Geodezji
Gospodarki Nieruchomościami

4/17



Rozpościerzanie, rozprowadzanie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozpowszechniania tego dokumentu wymaga
zawezwania o **Wizytę** w art. 18 ustawy
z dn. 17 maja 1987r. - Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287)

Fragmenty mapy zasadniczej
skala 1:1000

Wies Postkweise
Gmina Mysze

STAROSTA PŁOCKI

Określenie: Dolewności Geodazyjny - Kartograficzny
W Wydziale Geodazyj i Geopodroży Niawodnosciam
Swaroszu Pawistowego w Płocku,
09-400 Płock, ul. Piłsłski 79,
Pozostawiaa za zgodności niniejszej mapy
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
geopodroznego i Kartograficznego. 20.10.2010
20.10.2010
20.10.2010

1144 30.03.2014.
Mod. dmo

2 up. STAROSTY

Marzena Drobna Chyżewska
Inspektor w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

(2/17)

Rozpowieszchnianie, rozprowadzanie, oraz
reprodukcowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania tego dokumentu wymaga
zazwolenia z którym ma w art. 18 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i ląd-
tograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000

~~Wieś~~

Gmina Międzyzdroje.....
Powiat pocki

STAROSTA PŁOCKI

**Ośrodek Dokumentacji Geodzyjno-Kartograficznej
w Wydziale Geodazji i Geopłatanii Nieuroczyszczeń
Sanktuarium Powiatowego w Płocku,**

Posiadać się zgodność niniejszej mapy z organem prawnym do państwowego zasobu.

Spodzielni i katolickiego w dniu
1922. 23. 17
1922. 23. 17

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

1144 30.03.2011
Mod. dno
Firma i nazwa:

shibans are: *unsubstantiated*

z/up. STAROSTY

Marzena Doroa Chyżewska
Inspektor w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

LP. 4117 dz.269
Rakowska Anna
Rostkowice 37
PREMIUM PAK 2000
P₅

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000l
SRR - studzienka rozprężna - rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozgałęziaczy
P-pompownia
skala 1:1.000
Drenaż montować na nasypie

mgr inż. Robert Głowacki
ul. Dług. m. 14 20-233-740570
do projektowania i nadzoru robótami
budowlanymi i inżynierskimi
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

PS IV

Wtyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego szamba
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 2,5% i połączyć z istn. odpływem
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 110/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższą położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypolerować
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopać i odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 250x150cm z bet. kl. B15
- ustawić zbiornik, wypoziomować i wypełnić wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasypki używać suchego betonu
- wykonać wykop pod rurociąg od zbiornika do pompowni
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø110PVC ze spadkiem 2,5%
- wykonać w wykopie w odlegl. 0,5m od ruiny ułożyć kabel ziemny YKY 3x2,5 zasilający pompownię
- wykonać wykop pod pompownię, zamontować studzienkę Ø600 z kręgów betonowych
- do studzienki włączyć istniejący przykanalik, dostosować szczebel przejęcia przez ścianę
- w studziennę zamontować pompę typu WQ 10-10-0,55 bez rozdrabniacza

114.5 tpu Septic z wiatkiem ze stali nierdzewnej

- wykonać wykop pod rurociąg tłoczny od pompowni do studzienki rozprężnej
- zamontować rurociąg tłoczny Ø40PE, wykonać próbę szczelności i zasypać
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą, wykop wynivelować (wybrać wierzchnią warstwę humusu)

- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5% na nasypie żwirowym
- ciąg zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem i w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym
- do wysokości ok 60cm nad rurą
- uformować skarpy na nasypie

Legenda: PS
OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000l
SRR - studzienka rozprężna - rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających
P - pompownia ściągowa
Drenaż montować na nasypie

269
skala 1:500

Lp. 41/7 dz.269
Rakowska Anna
Rostkowiec 37
PREMIUM PAK 2000

PS

287

112.94

112.73

111.11

111.53

112.91
112.97
112.80
112.8
112.75
112.56
112.21

112.91

112.97

112.80

112.8

112.75

112.73

111.11

111.53

112.91
112.97
112.80
112.8
112.75
112.56
112.21

112.91

112.97

112.80

112.8

112.75

112.73

111.11

111.53

R/IIId

1113.9

1113.35

1113.59

1113.6

1113.20

1113.3

1113.0

1113.4

B

g

B

271

1113.4

R/IVd

272

W 110

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR


R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%Kabel zasilający
typu YKY3x2,5Ø110PCV
Lc=2,5m; i=2,5%

SRR

R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny, L=2m

Ø110PCV
L



Lp. 41/7 dz.269
Rakowska Anna
Rostkowice 37
PREMIUM PAK 2000

mgr inż. Robert Chwałcki
upr. bud. nr 12252, PWSO/10
do projektu: "Wzrost liczby zatrudnionych
w specjalnych oddziałach więziennych
sił, inst. i urzędach penitencjarnych"

Starostwo Powiatowe w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Nr Kancelaryjny: GGN.I 6621.7282.11

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Obręb

0013-ROSTKOWICE

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G23** KW: **48904**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 CIESIELSKI WOJCIECH (EDMUND, BARBARA)

zam: ROSTKOWICE 10

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	99		grunty orne	RIIIb	0.63	1.73	KW 48904
			grunty orne	RIVa	0.19		
			pastwiska trwałe	PsIV	0.62		
			Uż.rolne zabudowane	B-PsIV	0.29		
Identyfikator działki: 141915_5.0013.99							
Rozem powierzchnia: 1.73							

Identyfikator działki: 141915_5.0013.99

Razem powierzchnia: **1.73 ha**, słownie: jeden ha, siedemdziesiąt trzy ary

cała jednostka: **7.3515 ha**, słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście m²

Uwaga do działki: 99, arkusz: 1

AKT NOT.3412/87 Z 15.X.87.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2011-04-06**, sporządził(a): Wąsowska Aleksandra

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków

z dnia 23. 2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



z up. STAROSTY

Aleksandra Wąsowska
Geodeta w Wydziale Geodazji
i Gospodarki Nieruchomościami

233/1

Rzeczpospolita, rozpraszanie, oraz
reprodukcje w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania tego dokumentu wymaga
zozwolenia o ktorym mowa w art. 18 ustawy
z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)


Fragment mapy zasadniczej
skala 1:1000

Miejscowosc Rostkowo

Gmina Dyszniewo

Powiat plocki

97



STAROSTA PLOCKI
Odradek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Urzędzie Miast i Gmin
Starostwa Powiatowego w Plocku
ul. Wolności 50, 05-110 Plock
Pismo z dnia 2022-231.231
Niniejszym pismem nie może służyć do celów
innych niż określone w ustawie

Plock dnia 6.04.17
STAROSTA
upr. 262-231.231
Mazenna Duda, Stryczawska
Wojciech Geodezji

41/8

113


20

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawa geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

Fragment mapy zasadniczej
skala 1:1000
Miejscowość Rostkowo
Gmina Wyszogród
Powiat Płocki


97 Lp. 41/8 dz.99
Ciesielski Wojciech
Rostkowo 10
PREMIUM PAK 2000

RIIIB
Legenda:
OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I
SRR - studzienka rozprężna - rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających
P - pompownia
Drenaż montować na nasypie
skala 1:1000



mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 142/0253/PW08-0
do projektowania i nadzoru nad robotami
budowlanymi i inżynierskimi
w szczególności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

STAROSTA PŁOCKI
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieszkaniowej
Starostwa Płockiego w Płocku
ul. Rynek 59
Pozwolenie na wydanie projektu mapy
z oznaczeniem projektu na planie sytuacyjnym
geodezyjnego i kartograficznego w dniu:
12 kwietnia 2011 roku nr **268-231.29**
Miejscowość mapy nie może służyć do celów
innych niż określone.
Płock dnia **6.04.11**
STAROSTA
mgr inż. **Wojciech Ciesielski**
Marzena Dobroszyńska-Chęćzawska
ul. Rynek 59, Płock



Lp. 41/8 dz.99
Ciesielski Wojciech
Rostkowie 10
PREMIUM PAK 2000

PsIV

Legenda :


OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I
SRR - studzienka rozprężna - rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
Drenaż montować na nasypie
P - pompownia ścieków
skala 1:500

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego szamba
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 2,5% i połączyć z istn odpływem
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 110/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 250x150cm z bet. kl. B15
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasyпки używać suchego betonu
- wykonać wykop pod rurociąg od zbiornika do pompowni
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø110PVC ze spadkiem 2,5%
- w wykopie ułożyć kabel ziemny YKY 3x2,5 zasilający pompownię
- wykonać wykop pod pompownię, zamontować studzienkę Ø600 z kręgów betonowych
- do studzienki włączyć istniejący przykanalik, zastosować szczelne przejście przez ścianę
- w studzience zamontować pompę typu WQ 10-10-0,55 bez rozdrabniacza
- typy Septic z wimikiem ze stali nierdzewnej
- wykonać wykop pod rurociąg tłoczny od pompowni do studzienki rozprężnej
- zamontować rurociąg tłoczny Ø40PE, wykonać próbę szczelności i zasypać
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą, wykop wyniwelować (wybrać wierzchnią warstwę humusu)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5% na nasypie żwirowym
- ciągnąć zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym
- do wysokości ok 60cm nad rurą
- uformować skarpy na nasypie

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 142 2353 PW05/10
do projektowania i nadzoru nad
budowlami sanitarnymi
w specjalności: instalacje
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

STAKOS
Ośrodek Dokumentacji
w Wydziale Geodezji i
Geoinżynierii
ul. 1100 1100 1100
1100 1100 1100
1100 1100 1100



Lp. 41/8 dz.99
Ciesielski Wojciech
Rostkowice 10
PREMIUM PAK 2000

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 12222/PS/WS/10
do projektu: "Przebudowa i remonty
budynku mieszkalnego
w specjalnym zalesianiu w zakresie
siatki i urządzeń sanitarnych

RAKOWO

Starostwo Powiatowe w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0011-RAKOWO

Nr Kancelaryjny: GGN-I.6621.7471.11

tel 500 626 096

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G45**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 GOSZCZYŃSKA KATARZYNA MARZENA (STANISŁAW, KAROLINA)
zam: 09-164 DZIERŻĄŻNIA, KORYTOWO 14a

Joanna Kozłowska
S. Kozłowski

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	3/1		grunty orne	R-RV	0.05	0.15	PL1P/00036928/7
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.10		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.3/1							
	1/3		grunty orne	RIVb	0.43	2.67	PL1P/00036928/7
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.13		
			grunty orne	RV	1.11		
			łąki trwałe	ŁIV	0.10		
			łąki trwałe	ŁVI	0.30		
			pastwiska trwałe	PsIV	0.01		
			pastwiska trwałe	PsVI	0.53		
			las i grunty leśne	LsV	0.02		
			rowy	W	0.04		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.1/3							
Razem powierzchnia: 2.82 ha, słownie: dwa ha osiem dziesiątych							

Razem powierzchnia: **2.82 ha**, słownie: dwa ha, osiemdziesiąt dwa ary
cała jednostka: **12.35 ha**, słownie: dwanaście ha, trzydzieści pięć arów

Uwaga do działki: 3/1, arkusz: 1
AN 3196/05 Z DNIA 31.05.2005

Uwaga do działki: 1/3, arkusz: 1
AN 3196/05 Z DNIA 31.05.2005

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2011-04-08**, sporządził(a): Wąsowska Aleksandra


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



z up. STAROSTY

Zdzisława Barnecka
Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami




rozpowieszchnianie, rozprowadzanie, oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
rozprowadzania tego dokumentu wymaga
zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy
dn. 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wieża ...
Gmina ...
Powiat plocki

STAROSTA PŁOCKI
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Płocku,
09-400 Płock, ul. Rielaka 59,
Poświadczam zgodność niniejszej mapy
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w dniu
i zaewidencjonowanym pod nr 262 321 051
Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.
Płock dnia 08.04.2011
mgr Edyta Bielska
Inspektor w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Rozpowieszchnianie, rozprowadzanie, oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania
i rozprowadzania tego dokumentu wymaga
zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy
z dn. 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kar-
tograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)





Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

Fragment mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Wieża Rakowo
Gmina Wierzbica
Powiat plocki

Legenda :
OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
skala 1:1000

STAROSTA PŁOCKI
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Płocku,
09-400 Płock, ul. Kiełba 59,
Poświadczam zgodność niniejszej mapy
z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w dniu
i zewidencjonowanym pod nr 262 321 051
Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.
Płock dnia 08.04.2011
mgr Edyta Bielska
Inspektor w Wydziale Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami

Lp. 59/2 dz.3/1, 1/3
Kozakiewicz Joanna
Rakowo 40
PREMIUM PAK 3000 litrów

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 120253 PWGS/10
do projektu, nadzoru i wykonania robót
budowlanych i instalacyjnych
w specjalnej instalacji, net w zakresie
sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287)

59/2

