

**K O B Y L N I K I**  
**Gmina Wyszogród**

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGK.II.7430/6306/2010

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G70**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 LEWANDOWSKI ROBERT (JÓZEF, MIECZYŚLAWA)  
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, KOBYLNIKI 88

### GRUNTY

Arkusz	Nr Działki	Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
			opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	356		grunty orne	RIIIa	0.27	5.62	PL1P/00051710/7
			grunty orne	RIIIb	0.78		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVa	0.24		
			grunty orne	RIVa	2.93		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.03		
			grunty orne	RIVb	1.37		

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.356

Razem powierzchnia: **5.62 ha**, słownie: pięć ha, sześćdziesiąt dwa ary  
cała jednostka: **12.0778 ha**, słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem m<sup>2</sup>

Uwaga do działki: 356, arkusz: 2  
AN 184/04 Z DNIA 16.01.2004

### BUDYNKI

Lp. 1; Adres: KOBYLNIKI; ul. KOBYLNIKI 88; Funkcja: MIESZKALNE "m"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
2	356	1	356;1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 130.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0008.356.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/1.0;

Lp. 2; Adres: KOBYLNIKI; ul. KOBYLNIKI 88; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
2	356	2	356;2	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 190.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0008.356.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 3; Adres: KOBYLNIKI; ul. KOBYLNIKI 88; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
2	356	3	356;3	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 110.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0008.356.3_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: drewniane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

(ciąg dalszy na stronie: 2)

Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

**141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI**

Obręb

**0008-KOBYLNIKI**

Lp. 4; Adres: KOBYLNIKI; ul. KOBYLNIKI 88; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
2	356	4	356;4	1930	odr.własność	0	Zabudowy: 62.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0008.356.4_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:		
							- lokali:		
							- pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: drewniane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									
Razem powierzchnia zabudowy: 492.00 m <sup>2</sup> (czterysta dziewięćdziesiąt dwa )									

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-06-21**, sporządził(a): Aleksandra Wańtuchowicz

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

**Dokument niniejszy nie zawiera wszystkich informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)**

**Z up. STAROSTY**


Starszy Geodeta  
**Aleksandra Wańtuchowicz**







*Handwritten note:* 8.12.2010



Rozpowiadanie, rozprowadzenie, oraz reprodukcje i rozprowadzanie i rozprowadzanie tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1984r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

**Fragm. mapy zasadniczej**  
 Skala 1:1000  
 Wios. *Kobylniki*  
 Gmina *Kozłowo*  
 Powiat *Plocki*

mgr inż. Robert Głowacki  
 upr. bud. nr 1470253/PW08/10  
 do projektowania i nadzoru nad robotami  
 budowlanymi bez ograniczeń  
 w specjalności instalacyjnej w zakresie  
 sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

**STAROSTA PŁOCKI**  
 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
 Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Białka 59  
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
 i kartograficznego w dniu *26.05.10*  
 i zaewidencjonowanym pod nr *262.231.182*  
*262.231.181*

*R IIIa*  
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
 projektowych.

Plock, dnia *13.05.10*  
**Z up. STAROSTY**  
*Dz. 3666/10*

**PREMIUM PAK 2000 356 R**  
 Legenda:  
 OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających

**Lp. 11 dz.356**  
**Lewandowski Robert**  
**Kobylniki 88**

(11)

Lp. 11 dz.356  
Lewandowski Robert  
Kobylniki 88  
PREMIUM PAK 2000

Legenda:  
OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
skala 1:500

R IVb 356

Istn. szambo do likwidacji

Ø160PCV  
i=1,5%;

Ø110PCV  
L=8,5m; i=1,5%;

i=0,5%;

R.ochronna stal. dn 200 zabezp. antykorozyjnie  
lub rura PP X-Stream Wavin (SN10) dn200  
L=6,0m

### Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z I komory szamba
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- pojęszenie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;

- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- rurę Ø110 od istn. ogrodzenia do studzienki rozdzielczej ułożyć w rurze ochronnej X-STREAM 200
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm pod pakiety drenażowe
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MAZ.1255.PWOS/10  
do projektowania, nadzoru i robót  
budowlanych w granicach  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/13146/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G102** KW: **PL1P/00028848/3**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 LEWANDOWSKI JERZY (STANISŁAW, JÓZEFA)  
zam: KOBYLNIKI 31

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Blizsze określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	81/1	KOBYLNIKI 31	grunty orne	RIVb	0.30	8.09	KW PL1P/00028848/3
			grunty orne	RV	4.59		
			grunty zadrzewione	Lz-RV	0.24		
			grunty orne	RVI	1.32		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.30		
			las i grunty leśne	LsV	1.34		

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.81/1

Razem powierzchnia: **8.09 ha**, słownie: osiem ha, dziewięć arów

cała jednostka: **11.6531 ha**, słownie: sto szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden m<sup>2</sup>

**Uwaga do działki: 81/1, arkusz: 1**

AN 3870/85 Z DNIA 10.12.1985R.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-09-28**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.


Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
(z 29.03.2007r. (Dz. Ust. 38p.454§86 ust.1)

**Z up. STAROSTY**

Starszy Główny  
Aleksandra Winiakiewicz







STAROSTA PŁOCKI

Środek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Urzędzie Powiatowym w Mokru, 09-400 Mokr., ul. Bielsko 59  
świadczą się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
zrytem do porównawczego zasobu geodezyjnego  
kartograficznego w dniu ...  
świadczonym pod nr. 262 231 084

iniejsza mapa nie może służyć do celów  
ojektowych. RVI

280810  
k, dnto ... 2 up. STADOSTY  
250 dnto ... imie i nazwisko ...

Starszy Geodeta  
Marzena Derota Chrzczewo



**Legenda:**

OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
 skala 1:1000

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcja  
 wanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
 dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18  
 ustawy z dn. 17 maja 1969r. Prawo geodezyjne i kartogra-  
 ficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

fragmentu mapy zasadniczej

Skala 1:1000  
 Wzrost...  
 Gmina...  
 Powiat plocki

**STAROSTA PŁOCKI**


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
 Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Biełska 59  
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
 przyjętym do perystwowego zasobu geodezyjnego  
 i kartograficznego w dniu...  
 i zaewidencjonowanym pod nr...

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
 projektowych.

28.08.10  
 Płock, dnia...  
**Starosta**  
 imię i nazwisko, podpis  
 osoby upoważnionej  
**Starszy Geodeta**  
**Marzena Dorota Chyżewska**

mgr inż. Bogdan Tyburski  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 bez ograniczeń w specjalności  
 instalacji, sieci i urządzenia sanitarne  
 nr ewid. 198

Lp. 12 dz. 81/7  
 Lewandowski Jerzy  
 Kobylniki 31  
**PREMIUM PAK 2000 litrów**





Legenda:

OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
 skala 1:500

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 60/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCVT zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełnić wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki
- głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiet drenażowy ze spadkiem 0,5%
- ciąg zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

mgr inż. Bogdan Tyburski  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 bez ograniczeń w specjalności:  
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne  
 nr ewid. 1/98

Lp. 12 dz. 81/1  
 Lewandowski Jerzy  
 Kobylniki 31  
 PREMIUM PAK 2000 litrów



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/4663/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G50**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 FILIPOWICZ - GRABOWSKA BARBARA (JÓZEF, DANUTA)  
zam: KOBYLNIKI 59

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	158		grunty orne	RIVb	0.58	3.80	PL1P/00015393/4
			grunty orne	RV	1.55		
			grunty orne	RVI	1.50		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.17		

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.158

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.158

Razem powierzchnia: **3.80 ha**, słownie: trzy ha, osiemdziesiąt arów  
cała jednostka: **7.2863 ha**, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy m<sup>2</sup>

Uwaga do działki: 158, arkusz: 1  
AN 7489/03 Z DNIA 31.07.2003


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-06**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2001r (Dz.Ust. 38p.454§86 ust.1)

**Z up. STAROSTY**  
Starszy Geodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz





rozpowszechnianie, rozgłoszenie, oraz reprodukcja w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu w całości lub w części w jakimkolwiek medium (drukowane, elektroniczne, mechaniczne, fotograficzne) (Dz. U. z 2003r. Nr 100 poz. 1026 ze zm.)

Fragment mapy zasaadczej  
Skaia 1 100C  
Wies ... Kobylniki  
Gmina ... Wyszogrod  
Lwiat pocki

332

**STAROSTA PŁOCKI**  
 Ośrodek Dokumentacji Geodynamiczno-Kartograficznej przy  
 Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Biełski  
 2  
 Prowadzaca się zgodność niniejszej mapy z oryginalną i nieopisany  
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
 i kartograficznego w dniu 20.12.2011  
 i z ewidencjonowanymi pod nr 262.239

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych

6.05.10  
W. S. T. A. E.  
D. 4388/10

Starszy Geodeta  
Marzenna Dorota Chyczewska



PREMIUM PAK 2000  
 Legenda :  
 OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Lp. 13 dz.158  
 Filipowicz-Grabowska Barbara  
 Kobylniki 59

Istn. ks Ø100, L=4,0m;  
 Istn. szambo do likwidacji

Ø110PCV  
 L=0,5m;  
 i=2%;  
 i=0,5%;

rozpowszechnianie, udostępnianie, oraz reprodukcja w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wyraża zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zysobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.05.2010 r. 229.149 i zaświadczonym pod nr 229.149

Fragmenty mapy zasadniczej skala 1:1000  
 Wzg. Kobylniki  
 Lp. 13 dz. 158  
 Lp. 13 dz. 158

STAROSTA PŁOCKI  
 Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Biedka 59  
 Powołana się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zysobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 20.05.2010 r. 229.149 i zaświadczonym pod nr 229.149

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych

8.05.10  
 mgr inż. R. Głowacki  
 02.229.149  
 Starszy Geodeta

mgr inż. Robert Głowacki  
 upr. bud. nr 1232/PWOS/10  
 do projektowania i nadzoru nad  
 budowlami w zakresie  
 w szczególności instalacji w zakresie  
 sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
skala 1:500


Lp. 13 dz.158

Filipowicz-Grabowska Barbara

Kobylniki 59

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego przykanalika do zbiornika
- na podsypce piaskowej gr. 10cm ułożyć rurę  $\varnothing 160$ PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went.  $\varnothing 110$ PCV i zakończyć wywiewką  $\varnothing 110$
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul.Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/4661/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G90** KW: **PL1P/00039173/0**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 PAWLAK SŁAWOMIR (ROMAN,CECYLIA)  
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, KOBYLNIKI 74  
oraz żona PAWLAK MONIKA BEATA (MIECZYŚLAW,CZESŁAWA)  
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, ROSTKOWICE 13

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
2	388		grunty orne	RIIa	6.80	8.00	
		Uż.rolne zabudowane	B-RIIIa	0.99		KW PL1P/00039173/0	
		łąki trwałe	ŁIV	0.21			
Identyfikator działki: 141915_5.0008.388							
Razem powierzchnia: 8.00 ha, słownia: osiem							

Razem powierzchnia: **8.00 ha**, słownie: osiem ha,  
cała jednostka: **20.5408 ha**, słownie: dwieście pięć tysięcy czterysta osiem m<sup>2</sup>

Uwaga do działki: 388, arkusz: 2  
AN 5644/05 Z DNIA 16.06.2005

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-06**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księgę wieczystą.  
Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03. 2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



**Z up. STAROSTY**

Starszy Głodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz

Rachunek 3264

na podstawie umowy, zlecenia 3398-1/2010

z dnia 2010-05-06

ORYGINAŁ

Wasz znak:

z dnia 2010-05-06

Sprzedawca:

Nabywca:

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ  
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W PŁOCKU

Pawlak Sławomir

Bielska 59

09-400 PŁOCK

NIP: 774-24-84-362

NIP:

Dotyczy: Kobylniki

Asortyment: sprzedaż map

Kerg:

Uwagi :

Lp	rodzaj ceny	cennik numer	pozycja	treść	jednostka miary	ilość	cena	współcz	wartość bez podatku	podatek staw.	wartość z podatkiem
1	15	07/03	4/3	ksero papier A3	ark.	1	1.18 zł	1	1.18 zł	zw	1.18 zł
2	3	05/03	3/1	ud.kop.map 200-2000	arkusz	1	30.00 zł	1.5	45.00 zł	zw	45.00 zł

Razem x 46.18

Do zapłaty: 46.18

Słownie: czterdzieści sześć złotych 18/100

W tym VAT: 0.00 zł

Forma płatności : gotówka

nr konta: 90203000451110000000164840

Opłaty naliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 19 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 37 pozycja 333)

Dniem zapłaty jest data wpływu należności na nasz rachunek bankowy

- podstawa prawna - Kodeks Cywilny art. 454.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami ściągnięciu  
w trybie postępowania egzekucyjnego.

Zwolnione z VAT-u

Sporządził: Chyczewska Dorota

Zapłacono:

dnia:

z up. STAROSTY

mgr Edyta Bielska

Kierownik

Działu Powiatowy Zasad Geodezyjno-Kartograficznej





14

14

14

14

14


14

14





R III a



Fragment mapy zasadniczej  
skala 1:1000  
Miejscowość Kobylniki  
Gmina Wyśmieradowo  
Powiat Płocki

## STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59  
Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.2018  
i zaewidencjonowanym pod nr 262.231.18

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

6.05.10  
Płock, dnia 6.05.2010 r. **STATYSTYKA**  
Dr. 3398100  
Miejscowość i data podpis  
osoby upoważnionej  
Starszy Geodeta  
Mazna Dorota Chyczewska

57 46000




R IIIa

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MAJ.0253/PWOS/10  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi oraz ograniczeń  
w specjalności: instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

rozpraszanie, rozpraszanie, oraz reproduk-  
wanie w celu rozpowszechnienia i rozprowadzania tego  
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragment mapy zasadniczej  
skala 1:1000  
Miejscowość: Kobylniki  
Gmina: Wyszczogrod  
Powiat: Plocki

**STAROSTA PŁOCKI**  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.2011 r.  
i zewidencjonowanym pod nr 262.231.184  
Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.  
Plock, dnia 05.04.2011  
02.329810C  
Starszy Geodeta  
Anna Dorota



PREMIUM PAK 3000  
Legenda:  
OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaz na pakietach rozsazajacych

Lp. 14 dz.388  
Pawlak Sławomir  
Kobylniki 74

46000



PREMIUM PAK 3000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
skala 1:500

Lp. 14 dz.388


Pawlak Sławomir

Kobylniki 74


Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego przykanalika do zbiornika
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę  $\varnothing 160$ PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went.  $\varnothing 110$ PCV i zakończyć wywiewką  $\varnothing 110$
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- na dnie w miejscu istniejącego szamba wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik w miejscu istniejącego szamba, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 70cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- ze względu na naturalny spadek terenu dno wykopu wypoziomować
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 50cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nad pakietami teren wynivelować do poziomu, od strony spadku
- wykonać skarpe

388







*Schemat kolizji  
proj. przyłącza kanalizacyjnego  
z istniejącym przyłączem wodociągowym*

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr M/002537/WOS/10  
do projektowania i nadzoru nad robotami  
budowlanymi oraz ograniczeń  
w spójności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/4960/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G71**

### WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 1/2 ROSOSIŃSKI KRZYSZTOF (JAN, MIECZYŚLAWA)  
zam: KOBYLNIKI 73  
udział: 1/2 ROSOSIŃSKI MARIUSZ (JAN, MIECZYŚLAWA)  
zam: KOBYLNIKI 73

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Blіszsze okreřlenie położenia	Okreřlenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	389		grunty orne	R-RIIIa	6.48	7.44	
			Uż.rolne zabudowane	B-RIIIa	0.18		
			sady	S-RIIIa	0.69		
			grunty orne	R-RIIIb	0.09		

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.389

Razem powierzchnia: **7.44 ha**, słownie: siedem ha, czterdzieć cztery ary

**Uwaga do działki: 389, arkusz: 2**

AKT NOT 229/2000 Z 20.01.2000R.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-06**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



**Z up. STAROSTY**  
Starszy Geodeta  
Aleksandra Wąsikiewicz



R IIIa

R IIIa

rozpowiadanie, rozprowadzanie, oraz reproduko-  
wanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne ( Dz. U. z 2000r. Nr 109 poz. 1086 ze zm.)

- fragmenty mapy zasadniczej

Skala 1:1000  
Miejscowość Kobyluki  
Gmina Wyszogrod  
Powiat Płocki

STAROSTA PŁOCKI


Wzrostek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Urzędzie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Biełska 59  
świadczą się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
zapisanym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu ...

zawidencjonowanym pod nr 262 231 184

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.

6.05.10  
Dz. 2397/10  
Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Arzenna Dorota Chyczewska





R IIIa

R IIIa

rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcje  
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne ( Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragment mapy zasadniczej

skala 1:1000  
Miejscowość: Kobylniki  
Gmina: Dąbrowa  
Powiat: Płocki

STAROSTA PŁOCKI

Przedk Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Dłaska 59  
świadczą się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
zrzuconym do państwowego zasobu geodezyjnego  
kartograficznego w dniu 26.2.2011r.  
zaewidencjonowanym pod nr 262.231.184

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.

Płock, dnia 6.05.10

Dz. 239/10  
Zup. STAROSTY

Starszy Geodeta

Arzenna Dorota Chyczewska

LIV

PREMIUM PAK 2000

Legenda:

OS - osadnik gminy PREMIUM 2000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Lp. 15 dz.389  
Rososiński Mariusz  
Kobylniki 73


mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr 1122/PWOS/10  
do projektowania i nadzoru  
budowlanego bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych





PAK - drenaż na pakietach rozsaczających

Lp. 15 dz.389  
Rososiński Mariusz  
Kobylniki 73

- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5% i połączyć z istn odpływem
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 250x150cm z bet. kl. B15
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasypki używać suchego betonu
- wykonać wykop pod rurociąg od zbiornika do pompowni
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø110PVC ze spadkiem 2,5%
- wykonać w wykopie w odległ. 0,5m od rury ułożyć kabel ziemny YKY 3x2,5 zasilający pompownię
- wykonać wykop pod pompownię, zamontować studzienkę Ø600 z kratek betonowych
- do studzienki włączyć istniejący przykanalik, zastosować szczelną przejście przez ścianę
- w studzience zamontować pompę typu WQ 10-10-0,55 bez rozdrabniacza
- typu Septic z wirnikiem ze stali nierdzewnej
- wykonać wykop pod rurociąg tłoczny od pompowni do studzienki rozprężnej
- zamontować rurociąg tłoczny Ø40PE, wykonać próbę szczelności i zasypać
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą, wykop wyniwelować (wybrać wierzchnią warstwę humusu- głębokość wykopu ok 60cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5% na poziomie terenu
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym do wysokości ok 60cm nad rurą
- uformować skarpy na nasypie





PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SRR - studzienka rozprężna- rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

P - pompownia ścieków

1-nadstawka RVP 20 Premium 2szt.

2-pokrywa RVP 600 Premium 2szt.

Lp. 15 dz.389  
Rososiński Mariusz  
Kobylniki 73

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MAZ/0253/PWOS/10  
do projektowania i nadzoru nad robotami  
budowlanymi oraz nadzoru  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/4813/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G45**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 SZAJEWSKI DARIUSZ (ROMUALD, HENRYKA)  
zam: KOBYLNIKI 57

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	155		Uż.rolne zabudowane grunty orne	B-RIVb RIVb	0.02 0.36	5.58	
			Uż.rolne zabudowane grunty orne	B-RV RV	0.22 2.54		
			grunty orne	RVI	2.44		

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.155

Razem powierzchnia: 5.58 ha, słownie: pięć ha pięćdziesiąt osiem setnych

Razem powierzchnia: **5.58 ha**, słownie: pięć ha, pięćdziesiąt osiem arów  
cała jednostka: **9.11 ha**, słownie: dziewięć ha, jedenaście arów

Uwaga do działki: 155, arkusz: 1  
AN 10047/02 Z DNIA 19.11.2002

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-10**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
(Dz.Ust.38p.454§86 u.s.l.)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Aleksandra Wentuchowicz



szczytów, wzniesienie, ułożenie, kształt, rozmiar i  
wzrost w celu rozpoznania i rozpoznania tego  
dokumentu w sprawie zawału o kłótni między w. ul. 18  
stycznia z dn. 17 maja 1989. Pismo gdańskie i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2004. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragment między zasamnicze  
Skala 1 100  
Mes Kocubliu  
umina .....  
Lewiat Drock

# STAROSTA PŁOCKI

**„Dziś dokonał się bezprecedensowy akt historyczny przy okazji Powstania w Pisku. 19-400 Pisk, w Belsko 57”**  
Powstańcie się zgodność między innymi z tym, że nie ma w tym przypadku żadnego zbrodni.

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Stock Price 10.05.10

imię i nazwisko, podpis  
Z up. S. FAKKOUSI  
02.34796

Starszy Geodeta  
Marzena Dorota Chyżewska





rozporządzenie, rozporządzenie, oraz reprodukcję  
w celu rozpowszechnienia i rozprzestrzenienia tego  
dokumentu wyraża zastrzeżenie o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1984r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000, Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

fragment mapy zasadniczej  
skala 1:1000  
wzrost Kobylanki  
gmina .....  
powiat drocko

**STAROSTA PŁOCKI**  
Główny Dokument Geodezyjno-Kartograficzny przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Białka 57  
Pozwala się zgodność niniejszej mapy z oryginalnym  
przebiegiem do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu .....  
zawidzającym pod nr .....  
Mniejsza mapa nie może służyć celów  
projektowych.


Płock, dnia 10.05.10  
Z up. S. Stawicki  
Starszy Geodeta  
Marzena Dorota Chyczewska  
RV

PREMIUM PAK 2000  
Legenda:  
OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Lp. 19 dz. 155  
Szajewski Dariusz  
Kobylniki 57

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr 4420253, w/w 15/10  
do projektowania i wyznaczania roszczeń  
budowlanych oraz ograniczeń  
w specjalnych instalacjach w zakresie  
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych







ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/5415/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G65** KW: **45136**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 SZPARADOWSKA EWA (TADEUSZ, HENRYKA)  
zam: 09-450 WYSOGRÓD, KOBYLNIKI 75

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
2	387		Uż.rolne zabudowane	B-RIIIa	0.19	5.34	KW 45136
			grunty orne	RIIIa	4.66		
			łąki trwałe	ŁIV	0.46		
			rowy	W	0.03		
Numer działki: 141915_5.0008.387							
Razem powierzchnia: 5.34 ha, słownie: pięć ha, trzydzieści cztery a							

Razem powierzchnia: **5.34** ha, słownie: pięć ha, trzydzieści cztery ary

Uwaga do działki: 387, arkusz: 2  
AN 9897/00 Z 12.12.2000R.


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-05-25**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.  
Dokument niniejszy nie zawiera wszystkich informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001r. (Dz. Ust. 38p. 454 § 86 ust. 1)



**Z up. STAROSTY**

Starszy Zastępca  
Aleksandra Wantuchowicz





PAK - drenaż na pakietach rozsączających

mgr inż. Robert Kuczyński  
upr. bud. nr M/2/0253/PWOS/10  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi w zakresie  
w szczególności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

386

Lp. 20 dz.387  
 Szparadowska Ewa  
 Kobylniki 75  
 PREMIUM PAK 2000  
 skala 1:500  
 Legenda:  
 OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających

R III a

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego przykanalika do zbiornika
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- ze względu na naturalny spadek terenu dno wykopu wypoziomować
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nad pakietami teren wyniwelować do poziomu, od strony spadku wykonać skarpe

109,03

Istn. przył ks Ø110PCV  
 L=2,0m;

Istn. szambo do likwidacji

Ø160PCV, L=2,m, 1,5%

Ø110PCV  
 L=1,0m; i=1,5%;

OS

SR

PAK

i=0,5%;

Istn. studnia nieczynna

teren nad drenażem  
 wyniwelować do poziomu

109.1

109.8

109.7

109.1

mgr inż. Robert Głowacki  
 upr. bud. nr MZ/0353/PWS/10  
 do projektowania i kierowania robotami  
 budowlanymi z wyłączeniem  
 w specjalności instalacyjnej w zakresie  
 sieci, instalacji urządzeń sanitarnych



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII74307489/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G58** KW: **20464**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 WIERZCHOWSKI ANDRZEJ (STANISŁAW, DOBROŚŁAWA)  
zam: KOBYLNIKI 89  
oraz żona WIERZCHOWSKA MIECZYŚŁAWA KATARZYNA (JÓZEF, JADWIGA)  
zam: KOBYLNIKI 89

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
2	321		grunty orne	RIIb	0.80	9.08	KW 20464
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVa	0.36		
			grunty orne	RIVa	1.65		
			grunty orne	RIVb	0.82		
			grunty orne	RV	2.32		
			grunty orne	RVI	2.40		
			pastwiska trwałe	PsIV	0.50		
			las i grunty leśne	LsIV	0.08		
			nieużytki	N	0.15		
Identyfikator działki: 141915_5.0008.321							
Razem powierzchnia: 9.08 ha słownie: dziewięć ha osiemdziesiąt							

Razem powierzchnia: **9.08 ha**, słownie: dziewięć ha, osiem arów  
cała jednostka: **12.59 ha**, słownie: dwanaście ha, pięćdziesiąt dziewięć arów

**Uwaga do działki: 321, arkusz: 2**

AKT NOT 1899/95 Z 4.04.1995R.

POST.SĄDU INS 256/98 Z 23.01.1998R.


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-06**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
żadnych informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
(Dz. Ust. 38p.454886 ust.1)



**Z up. STAROSTY**  
Starszy Geodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz





Legenda :  
 OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000l  
 SRR - studzienka rozprężna-rozdziałcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
 P - pompownia ścieków  
 /Drenaż montować na nasypie  
 R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MA70253/PW08/10  
do projektowania i nadzoru robótami  
budowlanymi i eksploatacji urządzeń  
w szczególności instalacji sanitarnych

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Białka 59

Poświadczą się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
 przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w dniu .....  
i zaewidencjonowanym pod nr 61673

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

R111b D2.54.79/10

6-07-15  
Z up. STAROSTY


Starszy Geodeta

rozpowszechnienie, rozprowadzenie, 8 oraz reprodukc-  
sionie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania leg-  
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 14  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartog-  
raficzne ( Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)





Legenda:  
OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000l  
SRR - studzienka rozprężna-rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
P - pompownia ścieków  
Drenaż montować na nasypie  
R.t Ø40PE (PN10) - rurociąg tłoczny

- dokonać odkorkowania istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku do zbiornika
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5% i połączyć z istniejącym odpływem
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, następnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 250x150cm z bet. kl. B15
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasyпки używać suchego betonu
- wykonać wykop pod rurociąg od zbiornika do pompowni
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø110PVC ze spadkiem 2,5%
- wykonać w wykopie w odległ. 0,5m od rury ułożyć kabel ziemny YKY 3x2,5 zasilający pompownię
- wykonać wykop pod pompownię, zamontować studzienkę Ø600 z kręgów betonowych
- do studzienki włączyć istniejący przykanalik, zastosować szczelne przejście przez ścianę
- w studzience zamontować pompę typu WQ 10-10-0,55 bez rozdrabniacza
- typy Septic z wirnikiem ze stali nierdzewnej
- wykonać wykop pod rurociąg tłoczny od pompowni do studzienki rozprężnej
- zamontować rurociąg tłoczny Ø40PE, wykonać próbe szczelności i zasypać
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą, wykop wyniwelować (wybrać wierzchnią warstwę humusu- głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5% na poziomie terenu
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym do wysokości ok 60cm nad rurą
- uformować skarpy na nasypie







skala 1:200

PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SRR - studzienka rozprężna-rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozszerzających

P - pompownia ścieków

1-nadstawka RVP 600 Premium 2szt.


2-pokrywa RVP 600 Premium 2szt.

Lp. 24 dz.321

Wierzchowska Mieczysława

Kobylniki 89

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MAZ.0003.PV.09/10  
do projektowania i wykonania robót  
budowlanych i instalacyjnych  
w specjalnościach: elektryczna, gazowa,  
ciepła, instalacji i urządzeń sanitarnych.



*Schemat kolizji  
proj. przyłącza kanalizacyjnego  
z istniejącym przyłączem wodociągowym*

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr M/0252/WOS/10  
do projektowania i nadzoru nad robotami  
budowlanymi oraz ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul.Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/7484/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G107** KW: **8297**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 MINKINA GRAŻYNA DANUTA (WACŁAW,BOGUMIŁA)  
oraz mąż MINKINA JAN (HENRYK,HALINA)

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	357		Uż.rolne zabudowane	B-RIIIa	0.36	6.94	KW 8297
			grunty orne	RIIIa	1.54		
			grunty orne	RIIIb	2.33		
			grunty orne	RIVa	2.71		
Identyfikator działki: 141915_5.0008.357							
Razem powierzchnia: 6.94 ha, gleby: orne 6.94 ha, łąki 0.00 ha, nieużytki 0.00 ha							

Razem powierzchnia: **6.94 ha**, słownie: sześć ha, dziewięćdziesiąt cztery ary

Uwaga do działki: 357, arkusz: 2

AKT NOT 8319/94 Z 30.09.1994R.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-05**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
i Gospodarki w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2001r. (Dz.U. 38p.454§86 ust.1)



**Z up. STAROSTY**

Starszy Geodeta  
**Aleksandra Wońtuchowicz**

Rachunek 5018

na podstawie umowy, zlecenia 5162-1/2010 z dnia 2010-07-05

ORYGINAŁ

Wasz znak: z dnia 2010-07-05

Sprzedawca:

Nabywca:

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEJ  
PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W PŁOCKU

Minkina Jan

Bielska 59

09-400 PŁOCK

NIP: 774-24-84-362

NIP:

Dotyczy: Kobylniki

Asortyment: sprzedaż map

Kerg:

Uwagi :

Lp	rodzaj ceny	cennik numer	pozycja	treść	jednostka miary	ilość	cena	współcz	wartość bez podatku	podatek staw.	wartość z podatkiem
1	15	07/03	4/4	ksero papier A4	ark.	1	0.60 zł	1	0.60 zł	zw	0.60 zł
2	3	05/03	3/1	ud.kop.map 200-2000	arkusz	1	30.00 zł	1	30.00 zł	zw	30.00 zł

Razem x 30.60

Do zapłaty: 30.60

Słownie: trzydzieści złotych 60/100

W tym VAT: 0.00 zł

Forma płatności: gotówka

Bank Spółdzielczy "Mazowsze" Płock

nr konta: 26 9042 0003 0000 1586 2000 0120

Opłaty naliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 19 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 37 pozycja 333)

Dniem zapłaty jest data wpływu należności na nasz rachunek bankowy

podstawa prawna - Kodeks Cywilny art. 454.

Opłaty nieuiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami ściągnięciu  
w trybie postępowania egzekucyjnego.

Zwolnione z VAT-u

Sporządził: Chyczewska Dorota

Zapłacono:

dnia:

**Z up. STAROSTY**

Starszy Geodeta  
Mazonna Dorota Chyczewska





Lp. 25 dz.357

Minkina Jan

Kobylniki 87

357

PREMIUM PAK 1500

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 1500I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

356 R

357 R

119.63  
118.03  
119.4  
119.56  
117.96  
119.3  
119.60  
367

Istn. ks Ø100 żel. L=8.0m;

Istn. szambo do likwidacji

Ø110PCV

L=2,7m i=1,5%;

OS

SR

PAK

i=0,5%;

119.56

119.97

119.2

358 dr.z.

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

118.7

Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcje  
wzrostu w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 17  
ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragment mapy zasadniczej

Skala 1:1000

Wies Kobylniki

Gmina Włoszczowa

Powiat Plocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Białka 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.2010r.  
i zaewidencjonowanym pod nr 262.324/191

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.

5.07.10

Płock, dnia 5.07.2010r.

Starosta Płocki

Osoby upoważnionej

Starszy Geodeta

Marzenna Dorota Chyczewska

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr M/00027/WOS/10  
do projektowania i wykonywania robót  
budowlanych z wyjątkiem  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Ps III

359 R

RIVa


RIVa

RIVb



PAK - drenaż na pakietach rozsączających

357 ~~A~~



rozpowiadanie, rozprowadzanie, oraz reproduk-  
wanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)  
Fragment mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Wies. Kobyliski  
Gmina Dysznów  
Powiat łódki

# STAROSTA ŁÓDKI


Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Łodzi, 09-400 Łódź, ul. Bielska 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.2008  
i zaświadczam o tym 26.2.2008

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.

Łódź, dnia 15.07.08

5684/08  
Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Marzenna Dorota Chyczewska





STAROSTA PŁOCKI

Minijazna mapa nie może służyć do celów projektowych.

15.07.08


5684/08  
Z up. STAROST

Starszy Geodeta  
Marzenna Dorota Chyczewska

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr M/2/0253/PWOS/10  
do projektowania i montażu robotarn  
budowlanych i instalacji  
w specjalności: instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Kobylniki 55









ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul.Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/10220/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G36**

### WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 3/32 CIEŚLAK ALEKSANDRA (BONIFACY,ANNA)  
zam: 09-460 MAŁA WIEŚ, LASOCIN 14  
udział: 3/32 PRZEPIÓRKIEWICZ ILONA (BONIFACY,ANNA)  
zam: 09-150 CZERWIŃSK N/WISŁĄ, BOGUSZYN STARY 10  
udział: 20/32 ROSIŃSKA ANNA (TADEUSZ,HELENA)  
zam: KOBYLNIKI 22  
udział: 3/32 ROSIŃSKI KRYSTIAN (BONIFACY,ANNA)  
zam: KOBYLNIKI 22  
udział: 3/32 ROSIŃSKI ŁUKASZ (BONIFACY,ANNA)  
zam: KOBYLNIKI 22

### WŁADAJĄCY

dzierżawca :

do 2019-11-16, udział: 1/1 CIEŚLAK DARIUSZ PIOTR (IRENEUSZ,BARBARA)  
zam: LASOCIN 14

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
2	256		grunty orne	RII	0.46	4.50	
			grunty orne	RIIIa	3.40		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIIIa	0.22		
			grunty orne	RIIIb	0.33		
			rowy	W	0.09		

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.256

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.256

Razem powierzchnia: **4.50 ha**, słownie: cztery ha, pięćdziesiąt arów  
cała jednostka: **5.28 ha**, słownie: pięć ha, dwadzieścia osiem arów

Waga do działki: **256, arkusz: 2**

UM.PRZEK.UMG.9260/15/82 PS INS 608/06 Z DNIA 17.08.2006R.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-06**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2009r. (Dz.U. 454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Zdzisław Jarnecka

rozporządzenie, rozporządzenie, oraz reproduko-  
wanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
dokumentu wymaga zezwolenia, którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1984r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragm. mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Miejscowość Kobylki  
Gmina Wyszogród  
Powiat Płocki

### STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59

Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.2010  
i zaewidencjonowanym pod nr 262/231.13


Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.

Płock, dnia 6.08.10  
Dz. 6100/10 imię i nazwisko, podpis  
osoby upoważnionej

**Z up. STAROSTY**

Starszy Geodeta  
Marzena Dorota Chyżewska

256



116.4

116.2

115.9

214

116.13

115.7

115.96

116.01

115.8

115.6

R IVa

115.6

R IIIb

116.1

116.1

116.2

116.49

114.89

116.42

114.82

116.9

116.3

116.1

116.5

256

116.1

R IIIb

116.7

255/2

117.1

R IIIa

255/1

117.1

117.6

117.6

117.5

264

117.5

115.62

115.62

R IIIa

258

117.1

117.0

117.0

116.8

116.4

116.2

116.5

116.2

116.2

116.1

116.1

116.1

116.1

116.1

116.1

29



117.6

Fragment mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Miejscowość ...  
Gmina ...  
Powiat Procki

117.5

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59  
Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu ... 26.2.2012 r.  
i zaewidencjonowanym pod nr ... 262/231/13

Plock, dnia 6-08-10 .....

M2-6100/10 imię i nazwisko, podpis  
osoby upoważnionej

1168 Starszy Golieta  
Marzenna Dorota Chyczewska

**Legenda :**  
OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
skala 1:1000

115.7


Lp. 29 dz.256  
 Rosińska Anna (Tadeusz, Helena)  
 Kobylniki 22  
 PREMIUM PAK 2000 litrów

256

**Legenda :**

OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
 skala 1:500

mgr inż. Bogdan Tyburski  
 upr. bud. nr 1/98  
 do projektowania i nadzoru  
 w specjalności instalacyjnej w zakresie  
 sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



**Wytyczne montażowe:**

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do przyłuki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napętniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

R IV a



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/13291/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0008-KOBYLNIKI

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G49**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 SKOPCZYŃSKI JACEK (JAN, KRYSZYNA)  
zam: KOBYLNIKI 37  
oraz żona SKOPCZYŃSKA OLGA (PIOTR, ELŻBIETA)  
zam: KOBYLNIKI 37

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	101		grunty orne	RIIb	0.05	5.13	PL1P/00088366/8
			grunty orne	RIVa	2.17		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVa	0.48		
			grunty orne	RIVb	0.66		
			grunty orne	RV	0.20		
			pastwiska trwałe	PsIII	0.78		
			Uż.rolne zabudowane	B-PsIII	0.43		
			pastwiska trwałe	PsIV	0.27		
			nieużytki	N	0.09		
Identyfikator działki: 141915_5.0008.101							
Razem powierzchnia: 5.13 ha, słownie: pięć ha, trzynaście arów							

Identyfikator działki: 141915\_5.0008.101

Razem powierzchnia: **5.13 ha**, słownie: pięć ha, trzynaście arów  
cała jednostka: **26.67 ha**, słownie: dwadzieścia sześć ha, sześćdziesiąt siedem arów

Uwaga do działki: **101, arkusz: 1**  
AN 7811/03 Z DNIA 12.08.2003


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-10-01**, sporządził(a): **KARBOWNIK BOŻENA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2001r. (Dz.U. 38p.454886 ust.1)



Z up. STAROSTY  
Starszy Radca  
Aleksandra Wątruchowicz





Fragment mapy zasadniczej

Skala 1:1000

Miejscowość ...Kobylniki

Gmina ...Wyżegrod

Powiat ...Plock

### STAROSTA PŁOCKI

Urząd Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59

Poswiadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem

przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego w dniu ...26.2.2010

i zaewidencjonowanym pod nr ...034

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.


Dr. 7888/1

Plock, dnia 01.10.10

imię i nazwisko, podpis  
ip. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Marzena Dorota Chyczewska

...powołanie, rozprowadzenie, oraz reproduk-  
wanie w celu rozpowszechnienia i rozprowadzania tego  
dokumentu, w tym jego zaawidencjonowanie o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)





### Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

Lp. 30/2 dz. 101

Skopczyńska Olga (Piotr, Elżbieta  
Kobylniki 37

PREMIUM PAK 3000 litrów


Legenda :

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających

skala 1:500



mgr.inż. Bogdan Tyburski  
uprzed. nr 1/28  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności inżynierskiej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych