

**RAKOWO**  
**Gmina Wyszogród**

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/7508/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0011-RAKOWO

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G9**

właściciel :

### WŁAŚCICIELE

udział: 1/1 KOWALSKA KATARZYNA IWONA (STANISŁAW, WANDA)  
zam: 09-460 MAŁA WIEŚ, RAKOWO 58  
oraz mąż KOWALSKI WIESŁAW (BENEDYKT, BARBARA)  
zam: 09-460 MAŁA WIEŚ, RAKOWO 58

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	228		grunty orne	R-RIVb	0.04	2.08	PL1P/00001618/7
			grunty orne	R-RV	1.00		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.07		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.17		
			grunty orne	R-RVI	0.38		
			pastwiska trwałe	Ps-PsV	0.40		
			rowy	W	0.02		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.228							
Razem powierzchnia: 2.08 ha, słownie: dwa ha, osiem arów.							

Identyfikator działki: 141915\_5.0011.228

Razem powierzchnia: **2.08 ha**, słownie: dwa ha, osiem arów  
cała jednostka: **9.20 ha**, słownie: dziewięć ha, dwadzieścia arów

Uwaga do działki: 228, arkusz: 2  
AN 10546/05 Z DNIA 18.10.2005

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-06**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2001r. (Dz. Ust. 38n.454§86 ust.1)



**Z up. STAROSTY**


Starszy Geodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz

Fragment mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Wies ..... Rokowo  
Gmina ..... Wyszogrod  
Powiat proc...



Płock, dnia 6.07.10  
 Starszy inżynier Geodeta odpowiedzialny  
 Marzenna Dorota Chyczewska


powiat droick



**PREMIUM PAK 3000** *litrów*

Plack, dnia 6.07.10  
Starszy Oświata podpis  
Marzenna Darni (wzrostowa)





#### Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować w gestii właściciela nieruchomości
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełnić wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

#### Legenda :

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
 skala 1:500

mgr inż. Bogdan Tyburski  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 bez ograniczeń w specjalności:  
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne,  
 nr ewid. 1/98

Lp. 54 dz.228  
 Kowalska Katarzyna  
 Rakowo 58  
 PREMIUM PAK 3000 litrów

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/7670/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0011-RAKOWO

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G126** KW: **1612**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 BĄBAŁA ZBIGNIEW (STANISŁAW, WANDA)  
zam: 09-460 WYSZOGRÓD, RAKOWO 66

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	179/2		Uż.rolne zabudowane	B-RIVa	0.08	7.63	KW 1612
			grunty orne	RIVa	0.44		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.22		
			grunty orne	RIVb	1.33		
			grunty zadrzewione	Lz-RIVb	0.07		
			grunty orne	RV	1.25		
			łąki trwałe	ŁV	0.29		
			pastwiska trwałe	PsIV	0.53		
			pastwiska trwałe	PsV	0.99		
			pastwiska trwałe	PsVI	0.67		
			lasy i grunty leśne	LsIV	1.38		
			lasy i grunty leśne	LsV	0.18		
			rowy	W	0.20		

Identyfikator działki: 141915\_5.0011.179/2

Razem powierzchnia: 7.63 ha, głównie siedliska i użytki rolne

Razem powierzchnia: **7.63 ha**, słownie: siedem ha, sześćdziesiąt trzy ary  
cała jednostka: **7.93 ha**, słownie: siedem ha, dziewięćdziesiąt trzy ary

Uwaga do działki: 179/2, arkusz: 2  
AN 6017/02 Z DNIA 25.11.2002

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-13**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)




Z up. STAROSTY  
Starszy Geodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz





**Legenda :**

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
 skala 1:1000



rozpowszechnienie, rozprowadzanie, oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragment mapy zasadniczej:

Skala 1:1000

Wies Rakowo

Gmina Wyrzysk

Powiat Plocki

**STAROSTA PŁOCKI**

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59  
 Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 26.02.2012 r.  
 i z ewidencjonowanym pod nr 262.322.012

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

182 13.07.10

imie i nazwisko, podpis

Z up. STAROSTA

Starosta Główny

Starosta Dorota Chyczewska

mgr inż. Bogdan Tyburski  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 bez ograniczeń w specjalności:  
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.  
 nr ewid. 1/98

Lp. 55 dz.179/2  
 Bąbala Zbigniew  
 Rakowo 66  
 PREMIUM PAK 3000 litrów

5739500 5739500

238





ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku

Ewidencja Gruntów i Budynków

09-400 Płock

ul. Bielska 59

Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9758/10

Województwo

Powiat

Jednostka ewidencyjna

Obręb

mazowieckie

płocki

141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

0011-RAKOWO

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G183**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 RYNKIEWICZ ADAM PIOTR (TADEUSZ, MIECZYŚŁAWA)

zam: 09-450 WYSZOGRÓD, RAKOWO 19

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	98/3		grunty orne	R-RIVa	2.95	9.43	PL1P/00101118/3
			grunty orne	R-RIVb	1.96		
			grunty orne	R-RV	1.42		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.41		
			pastwiska trwałe	Ps-PsIV	2.52		
			nieużytki	N	0.17		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.98/3							

Identyfikator działki: 141915\_5.0011.98/3

Razem powierzchnia: **9.43 ha**, słownie: dziewięć ha, czterdzieści trzy ary

cała jednostka: **37.3969 ha**, słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć m<sup>2</sup>

**Uwaga do działki: 98/3, arkusz: 1**


AN 4935/06 Z DNIA 20.09.2006R.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-27**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.



**Z-up. STAROSTY**  
Z up. Starosty  
Starszy Ośrodek  
Zdzisław Barnecki  
Zdzisław Barnecki



Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reproduko-  
wanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragment mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Miejscowość Rakowo  
Gmina Wyszogród  
Powiat plocki

### STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.12.2006  
i zaewidencjonowanym pod nr 262322061



Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.

27.01.10  
Plock, dn. 27.01.10 **Starosta**  
[Podpis] imię i nazwisko, podpis  
[Podpis] osoby upoważnionej  
Starszy Geodeta

Marzenna Dorota Chwazecka







#### Legenda :

OS - osadnik gniliny Premium 3000 litrów  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
skala 1:500

Lp. 56 dz.98/3  
Rynkiewicz Adam  
Rakowo 19  
PREMIUM PAK 3000 litrów

#### Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego szamba
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubości 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować
- za szambem pod przejazdem na przykanaliku zainstalować rurę osłonową X-Stream dn250 SN8 L=4m
- rurę przyłącza prowadzić w rurze osłonowej wykorzystując płóty centrujące np. typ "B" wys 34mm (150-B-34) prod. Integra 5 szt. montować co 1,5m i 0,15m od końców rury osłonowej
- na końcach rury osłonowej zainstalować manszety typ "N" 150x250 np. prod. Integra

mgr inż. Bogdan Tyburski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności:  
instalacje, sieci urządzenia sanitarne.  
nr swid. 1/98

- fragment mapy zasadniczej  
skala 1:1000  
Wies. Rakowo  
Gmina Wyszogrod  
Powiat Plocki

STAROSTA PŁOCKI



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9909/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0011-RAKOWO

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G141** KW: **40096**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 WIŚNIEWSKA HALINA (KAZIMIERZ, MARIANNA)  
zam: RAKOWO 56  
oraz mąż WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF (JAN, KRYSZYNA)  
zam: RAKOWO 56

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	222/3		grunty orne	R-RIVb	0.80	7.79	KW 40096
			grunty orne	R-RV	4.24		
			grunty orne	R-RVI	1.43		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.11		
			łąki trwałe	Ł-ŁVI	0.22		
			pastwiska trwałe	Ps-PsIV	0.52		
			lasy i grunty leśne	Ls-LsV	0.31		
			nieużytki	N	0.16		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.222/3							
2	222/1		grunty orne	RIVb	0.07	4.48	KW 40096
			grunty orne	RV	1.09		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.25		
			grunty orne	RVI	1.48		
			łąki trwałe	ŁV	0.14		
			łąki trwałe	ŁVI	0.11		
			pastwiska trwałe	PsV	0.99		
			Uż.rolne zabudowane	B-PsV	0.04		
			lasy i grunty leśne	LsV	0.25		
			nieużytki	N	0.04		
			rowy	W	0.02		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.222/1							
Razem powierzchnia: 12.27 ha, słownie: dwanaście ha, dwadzieścia siedem a							

Razem powierzchnia: **12.27 ha**, słownie: dwanaście ha, dwadzieścia siedem arów

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-03**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej


Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
i Budownictwa w sprawie  
regulaminu i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2007r. (Dz.Ust. 38p.454§86 ust.1)




Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Zdzisław Sarnecki







rozpowszechnienie, rozprowadzenie, oraz reprodukcje  
wzrost w celu rozpowszechniania rozprowadzenia tego  
dokumentu wyznacza rozporządzenie w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 140 poz. 1086 ze zm)

- fragmenty mapy zasadniczej:  
Skala 1:1000  
Wies Rakowo  
Gmina Wyżnów  
Powiat Plocki

**STAROSTA PŁOCKI**  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Sądzie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Bielska 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu .  
i zaświadczam o tym pod  
Plock, dnia 4.08.10  
Dr. 604610

**Z up. STAROSTY**  
Starszy Geodeta  
Marzena Dorota Chyczewska

**Legenda :**  
OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających  
skala 1:1000


mgr inż. Bogdan Tyburski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności:  
instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.  
nr ewid. 1/98

Lp. 57 dz.222/1  
Wiśniewska Halina  
Rakowo 56  
**PREMIUM PAK 3000 litrów**



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Arzenna Dorota Chyczewska



#### Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego przykanalika podłączonej do szamba na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższy położony oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą, jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem
- wykonać wykop pod pakiety drenazowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 90cm;
- ułożyć pakiety drenazowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

mgr inż. Bogdan Tyburski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności:  
instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.  
nr ewid. 1/98

PsIV

Legenda :  
OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
skala 1:500

Lp. 57 dz.222/1  
Wiśniewska Halina  
Rakowo 56  
PREMIUM PAK 3000 litrów



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9988/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0011-RAKOWO

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G30** KW: **20882**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 ZAREMBA ANDRZEJ-WOJCIECH (ALOJZY,JADWIGA)  
zam: RAKOWO  
oraz żona ZAREMBA TERESA-ANNA (LEON,HELENA)  
zam: RAKOWO

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	64		grunty orne	R-RV	0.04	1.34	KW 20882
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.02		
			lasy i grunty leśne	Ls-LsV	1.28		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.64							
1	65		grunty orne	R-RIVb	0.51	1.40	KW 20882
			grunty orne	R-RV	0.52		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.02		
			lasy i grunty leśne	Ls-LsV	0.35		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.65							

Razem powierzchnia: **2.74 ha**, słownie: dwa ha, siedemdziesiąt cztery ary

Uwaga do działki: 64, arkusz: 1  
AKT NOT.3422/87 Z 18.05.87.

Uwaga do działki: 65, arkusz: 1  
AKT NOT.3422/87 Z 18.05.87.

### BUDYNKI

Lp. 1; Adres: RAKOWO; ul. RAKOWO ; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
	64	1	64;1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 92.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0011.64.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:		
							- lokali:		
							- pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 2; Adres: RAKOWO; ul. RAKOWO ; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	65	1	65;1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 111.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0011.65.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa:		
							- lokali:		
							- pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Razem powierzchnia zabudowy: 203.00 m<sup>2</sup> (dwieście trzy )


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-02**, sporządził(a): **KARBOWNIK BOŻENA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
Regionału i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03. 2001r. (Dz. Ust.38p.454§86 ust.1)

Z up. STAROSTY

Starosta Geodeta  
Zdzisław Sarnacki



Rozpowietrzenie, rozprawianie, oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprawiania tego dokumentu wymaga pozwolenia, którym mowa w art. 12 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragment mapy zasadniczej;  
Skala 1:1000  
Wies ...Rakowo...  
Gmina ...Wyszogród...  
Powiat Płocki

# STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Białka 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu ...26.2.2010...  
i zaewidencjonowanym pod nr ...208.10...

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.


Płock, dnia 2.08.10  
02.5976/10

imię i nazwisko, podpis  
osoby upoważnionej  
**Z up. STAROSTY**

Starszy Geodeta  
Marzena Dorota Chyczewska

(58)





Rozpowrzedzenie, rozprężenie, oraz reprodukcje  
wzrostu w celu rozpowszechnienia i rozprowadzania tego  
dokumentu wymagalnego zezwolenia o którym mowa w art. 17  
ustawy z dn. 17 maja 1984r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

Fragmenty mapy zasadniczej:  
Skala 1:1000  
Wies ...Rakowo  
Gmina ...Wyszczepów  
Powiat plocki

Legenda:  
OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
skala 1:1000

**STAROSTA PŁOCKI**  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Białko 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu ...26.2.2010  
i zaewidencjonowanym pod nr ...2.08.10  
02.5976/10  
Plock, dnia ...  
imię i nazwisko, podpis  
osoby upoważnionej

Z up. STAROSTY  
Starszy Geodeta  
Marzena Dorota Chyczewska

Lp. 58 dz.64  
Zaremba Andrzej  
Rakowo  
PREMIUM PAK 2000 litrów

mgr inż. Bogdan Tyburski  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bezo ograniczeń w specjalności:  
instalacje sieci i urządzenia sanitarne.  
nr ewid. 1/98





ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul.Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9755/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0011-RAKOWO

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G70** KW: **38228**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 TOKARSKI LECH (IRENEUSZ,KRYSZYNA)  
zam: RAKOWO 50  
oraz żona TOKARSKA ANNA IWONA (JÓZEF,GENOWEFA)  
zam: RAKOWO 50

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
2	217/1		grunty orne	R-RIVa	0.09	5.37	KW 38228
			grunty orne	R-RIVb	1.29		
			grunty orne	R-RV	1.93		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.17		
			Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.31		
			grunty orne	R-RVI	0.12		
			łąki trwałe	Ł-ŁVI	0.38		
			pastwiska trwałe	Ps-PsV	1.06		
			rowy	W	0.02		
Identyfikator działki: 141915_5.0011.217/1							

Razem powierzchnia: **5.37 ha**, słownie: pięć ha, trzydzieści siedem arów

cała jednostka: **45.1150 ha**, słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt m<sup>2</sup>

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-27**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
opisów i danych o nieruchomościach określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2009 r. (Dz.Ust. 38p.454586 ust.1)



Z up. STAROSTY  
Starszy Geodeta  
Zdzisława Sarnecka

Fragmenty mapy zasadniczej:  
Skala 1:1000  
Miejscowość Raków  
Gmina Wyszków  
Powiat białski


## STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Białe 59  
Powsiadczo się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjęłym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.2002 r.  
i zaewidencjonowanym pod nr 262.3220

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.


Płock, dnia 26-07-10  
 02 5755120 imię i nazwisko, podpis  
 osoby upoważnionej  
 Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
panna Dorota Chyczewska





Lp. 59 dz. 217/1  
Tokarski Lech  
Rakowo 50  
**PREMIUM PAK 3000 litrów**



#### Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozpląnować

mgr inż. Bogdan Tyburski  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 bez ograniczeń w specjalności:  
 instalacje, sieci, urządzenia sanitarne.  
 nr ewid. 1/98

#### Legenda :

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów  
 SR - studzienka rozdzielcza  
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
 skala 1:1000

Lp. 59 dz.217/1  
 Tokarski Lech  
 Rakowo 50  
 PREMIUM PAK 3000 litrów





ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGK II 7430/10722/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0011-RAKOWO

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G32**

właściciel :

### WŁAŚCICIELE

udział: 1/1    **AMBROZIAK URSZULA ANNA (MARIAN, NATALIA)**  
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, GRODKOWO 13 m.10  
oraz mąż    **AMBROZIAK MAREK ROMAN (JÓZEF, IRENA)**  
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, GRODKOWO 13 m.10

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
2	159		opis	oznacz.			
			grunty orne	R-RV	1.60	2.15	
		grunty orne	R-RVI	0.27		PL1P/00036955/2	
		Uż.rolne zabudowane	B-RVI	0.10			
		łąki trwałe	Ł-ŁVI	0.18			

Identyfikator działki: 141915\_5.0011.159

Razem powierzchnia: 2.15 ha, słownie: dwa ha, piętnaście arów

Razem powierzchnia: **2.15 ha**, słownie: dwa ha, piętnaście arów

**Uwaga do działki: 159, arkusz: 2**  
AN 1821/05 Z DNIA 27.04.2005

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-17**, sporządził(a): **ZDZISŁAWA SARNECKA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów  
i budynków i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  
Regionalnego i Budownictwa z dnia 20.03.2002r. w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
(Dz. U. 2002. Nr 52, poz. 4886 ust.1)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych  
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym  
P. U. Ambrosiak  
/nazwa jednostki/  
nie przeznaczonym do dokonania wpisu  
w księdze wieczystej

**Z up. STAROSTY**

Starszy Geodeta  
Zdzisława Sarnecka

58/1



Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcja  
w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego  
dokumentu wynagrodzenia o którym mowa w art. 18  
64.56 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragm. mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Wies Rakowo  
Gmina Myszęgrod  
Powiat płocki


### STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.144.218  
i zaewidencjonowanym pod nr 26.2.144.218

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.

Płock, dnia 14.08.10  
Z up. STAROSTY  
64.13/10

Starszy Geodeta  
Małgorzata Dygowska



53/1

64.08

Fragment mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Miejscowość Rakowo  
Gmina Nysa  
Powiat Łódź

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu 26.2.144.24B  
i zaewidencjonowanym pod nr

Plack, data 14.08.10  
Z up. STARESTRY  
02-6413110

Starszy Geodeta  
Małgorzata Dygowska

Lp. 59/1 dz.159  
Ambroziak Urszula  
Rakowo  
zam: Grodkowo 13m10  
**PREMIUM PAK 2000 litrów**

