

STARZYNO
Gmina Wyszogród

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0015-STARZYNO

Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/13111/10

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G11** KW: **45344**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 KARASIEWICZ JADWIGA (KAROL, HELENA)
zam: STARZYNO 6
oraz mąż KARASIEWICZ TADEUSZ (STANISŁAW, DANIELA)
zam: STARZYNO 6

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	61		grunty orne	R-RIVb	0.61	2.23	KW 45344
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.45		
			łasy i grunty leśne	Ls-LsVI	1.17		
Identyfikator działki: 141915_5.0015.61							
Razem powierzchnia: 2.23 ha, słownie: dwa ha, dwadzieścia trzy aca							

Identyfikator działki: 141915_5.0015.61

Razem powierzchnia: **2.23 ha**, słownie: dwa ha, dwadzieścia trzy ary
cała jednostka: **8.31 ha**, słownie: osiem ha, trzydzieści jeden arów

Uwaga do działki: 61, arkusz: 1
AKT NOT.NR 3635/84 Z 16.11.84


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-09-28**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2004r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)



Z up. Starosty
Aleksandra Wąntuchowicz



Kopie niniejszego projektu, rozpowszechnianie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 17 ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

- fragment mapy zasadniczej

skala 1:1000

Miejscowość ... Starzyno

Gmina ... Wągrowo

Powiat plocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59.

Poswiadcza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...

i zaewidencjonowanym pod nr ... 26.2.144.224

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Płock, dnia 28.02.10

Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta

Martyna Dorota Chyczewska

Lp. 67 dz.61

Karasiewicz Jadwiga, Tadeusz

Starzyno 6

PREMIUM PAK 2000


Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr M.20253/PWOS/10
do projektowania i wykonywania robót
budowlanych i inżynierskich
w specjalności inżynierskiej w zakresie
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych



Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego odcinka przykanalika do zbiornika
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm.
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełnić wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i przed zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubości 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

rodzenia, oraz reproduko
nia i rozprowadzania tego
o którym mowa w art. 16
- Prawo geodezyjne i karto
dr 100 poz. 1086 ze zm)

Lp. 67 dz.61
Karasiiewicz Jadwiga, Tadeusz
Starzyno 6
PREMIUM PAK 2000
skala 1:500

Legenda:

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających

mgr inż. Robert Głowacki
upr. bud. nr 1422253 PW/13/10
do projektowania, nadzoru robót
budowlanych oraz ograniczeń
w specjalności stażowej w zakresie
stacji, instalacji urządzeń sanitarnych

zasadnicze:

no
2010

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/7507/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0015-STARZYNO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G49**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 KULIŃSKA EWA JUSTYNA (JAN, SABINA)
zam: STARZYNO 14

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznac.	użytków i klas	działki	
1	95		grunty orne	R-RV	0.48	6.02	KW 63031
			sady	S-RV	0.70		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.36		
			grunty orne	R-RVI	0.11		
			sady	S-RVI	0.46		
			pastwiska trwałe	Ps-PsV	1.11		
			pastwiska trwałe	Ps-PsVI	0.21		
			lasy i grunty leśne	Ls-LsV	1.66		
			lasy i grunty leśne	Ls-LsVI	0.93		
Identyfikator działki: 141915_5.0015.95							
1	51/1		grunty orne	RIVb	4.5500	17.4823	PL1P/00063031/0
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.4100		
			grunty orne	RV	4.4100		
			grunty orne	RVI	1.1600		
			pastwiska trwałe	PsV	4.0223		
			lasy i grunty leśne	LsV	1.5500		
			lasy i grunty leśne	LsVI	1.3100		
			nieużytki	N	0.0700		
Identyfikator działki: 141915_5.0015.51/1							
Razem powierzchnia: 23 5023 ha, słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy hektary							

Razem powierzchnia: **23.5023 ha**, słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia trzy m²

cała jednostka: **37.3696 ha**, słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć m²

Uwaga do działki: 95, arkusz: 1
AKT NOT.1957/04 z 10.03.2004r.

Uwaga do działki: 51/1, arkusz: 1
AKT NOT.1957/04 z 10.03.2004r.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-06**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
(dn. 04.03.2004r. (Dz. Ust. 38p. 454 § 86 ust. 1))



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Aleksandra Wańtuchowicz

Ps

95

Lp. 68 dz.51/1
Kulińska Ewa
(Woźniak)
Starzyno 13
PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

skala 1:500

Wytyczne montażowe:

- dokończyć odkrywkę istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokończyć zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplintować

OS
SR

Istn. studnia nieczynna

mgr inż. Robert Głowiński
upr. bud. nr MAZ.2253.PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi (z wyjątkiem)
w specjalnościach: budowlanej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9969/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0015-STARZYNO

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G25** KW: **48095**

współwłaściciele :

WŁAŚCICIELE

udział: 1/4 SIKORA HENRYK (KLEMENS, JANINA)
zam: STARZYNO 8
udział: 3/4 SIKORA ELŻBIETA JÓZEFA (KAZIMIERZ, REGINA)
zam: STARZYNO 8
oraz mąż SIKORA HENRYK (KLEMENS, JANINA)
zam: STARZYNO 8

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	60		grunty orne	RIVb	0.46	2.83	KW 48095
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.15		
			grunty orne	RV	0.61		
			pastwiska trwałe	PsV	0.66		
			las i grunty leśne	LsV	0.22		
			las i grunty leśne	LsVI	0.69		
			ter.zab.mieszkalnej	B	0.04		
Identyfikator działki: 141915_5.0015.60							
Razem powierzchnia: 2.83 ha, słownie: dwa ha, osiemdziesiąt trzy ary							

Identyfikator działki: 141915_5.0015.60

Razem powierzchnia: **2.83 ha**, słownie: dwa ha, osiemdziesiąt trzy ary
cała jednostka: **6.19 ha**, słownie: sześć ha, dziewiętnaście arów

Uwaga do działki: 60, arkusz: 1

AN336/86Z10.2PS686/85Z22.11.85


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-02**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Zdzisława Sarnecka



Rozpoznań, rozprawianie, oraz naprawianie
w celu rozpoznań i rozprawiania tego
dokumentu wymaga zażycia o którym mowa w art. 18
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

Fragmenci mapy zasadniczej
Skala 1:1000
Miejscowość Staryn
Gmina Wysocko
Powiat Płocki

STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 59
Poświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu ...
i zaewidencjonowanym pod nr 2.62.144.224

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

Płock, dnia 2.08.10
Dr-5960/10 imię i nazwisko, podpis
osoby upoważnionej

Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta
Mazenna Dorota Chyczewska

Lp. 69 dz.60
Sikora Henryk
Starzyno 8
PREMIUM PAK 1500
skala 1:500

Legenda :
OS - osadnik gnilny PREMIUM 1500l
SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego odcinka przykanalika do zbiornika,
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej,
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenażowych)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciąg zakończyć wywiewką wyprowadzoną min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

Istn. ks 110PVC
 $i=1,5\%$; $L=10m$

proj. 110PVC
 $i=2,5\%$; $L=2,5+5m$

Istn. studnia nieczynna

mgr inż. Robert Głowicki
upr. bud. nr 102/253/PW05/10
do projektowania i nadzoru robót
budowlanych oraz nadzoru
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych