

**D R W A Ł Y**  
**Gmina Wyszogród**

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul.Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/5891/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0004-DRWAŁY

## INFORMACJA Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G50** KW: **61513**

### WŁAŚCICIELE

współwłaściciele :

udział: 1/8 GANKOWSKA ANNA KRYSTYNA (STANISŁAW,REGINA)  
zam: DRWAŁY 19  
udział: 7/8 GANKOWSKA ANNA KRYSTYNA (STANISŁAW,REGINA)  
zam: DRWAŁY 19  
oraz mąż GANKOWSKI ROMAN LUDWIK (ROMAN,KRYSTYNA)  
zam: DRWAŁY 19

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	123/1		grunty orne	RIVa	0.27	1.76	KW 61513
			grunty orne	RIVb	0.48		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.33		
			grunty orne	RV	0.49		
			las i grunty leśne	LsV	0.16		
			Uż.rolne zabudowane	B-LsV	0.03		

Identyfikator działki: 141915\_5.0004.123/1

Identyfikator działki: 141915\_5.0004.123/1

Razem powierzchnia: **1.76 ha**, słownie: jeden ha, siedemdziesiąt sześć arów  
cała jednostka: **8.25 ha**, słownie: osiem ha, dwadzieścia pięć arów

Uwaga do działki: 123/1, arkusz: 1  
AKT N.10738/91,POST.S.1234/78


Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-06-09**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Niniejszy dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
ewidencji gruntów i budynków  
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych  
danych ewidencji gruntów i budynków, wydanym  
z Gankowski Roman  
/nazwa jednostki/  
nie przeznaczonym do dokonania wpisu  
w księdze wieczystej

Z up. STAROSTY  
Starszy Geodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz



Rozpowszechnianie, rozprowadzanie, oraz reprodukcje w celu rozpowszechniania i rozprowadzania tego dokumentu wymaga zezwolenia o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

- fragment mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Miejscowość ...  
Gmina ...  
Powiat plocki

# STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy Starostwie Powiatowym w Plocku, 09-400 Plock, ul. Piłsudskiego 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...  
i zewidencjonowanym pod nr ...


Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Plock, dnia 28.07.10  
Dr 5820/10  
Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta

Marek Dąbrowski





Rozprawczanie, rozprowadzenie, oraz reprodukcje w celu rozprowadzenia i rozprowadzenia tego dokumentu wymaga pozwolenia o którym mowa w art. 16 ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

agenci mapy zasadniczej  
Skala 1:1000  
Miejscowość Drwały  
Gmina Drwały  
Powiat Płocki

Lp. 71 dz.123/1  
Gankowski Roman  
Drwały 19

**PREMIUM PAK 3000**

Legenda:  
OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000L  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
Drenaż montować na nasypie

**STAROSTA PŁOCKI**  
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielecka 59  
Poświadczam zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu .....  
i zaewidencjonowanym pod nr 262322034

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Płock, dnia 28.07.10  
Dr 5820/10 imię i nazwisko, podpis  
osoby upoważnionej  
**Z up. STAROSTY**

**Starszy Geodeta**  
Małgorzata Dorota Chojczak

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr M43025/PW05/10  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi oraz ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



Istn. studnia nieczynna

piwn.

$\varnothing 110\text{PCV}$   
 $i=2,5\%; L=4\text{m}$

### Wytyczne montażowe:



- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- istniejące szambo zlikwidować (w gestii właściciela nieruchomości)
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 250x150cm z bet. kl. B15
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem; do zasyпки używać suchego betonu
- wykonać wykop pod pakiety drenazowe i studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (wybrać wierzchnią warstwę humusu - głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- istniejącą skarpe wyniwelować do poziomu
- ułożyć pakiety drenazowe ze spadkiem 0,5% na wyniwelowanej podsypce
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym do wysokości ok 60cm nad rurą
- od strony podwórza nasyp zakończyć skarpe

Lp. 71 dz.123/1  
Gankowski Roman  
Drwały 19  
PREMIUM PAK 3000

### Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających  
Drenaż montować na nasypie  
skala 1: 500

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr M/20253/PW/05/19  
do projektowania, nadzoru i wykonania robót  
budowlanych, w tym: ograniczeń  
w specjalnych warunkach w zakresie  
sieci instalacji sanitarnych



Lp. 71 dz.123/1  
Gankowski Roman  
Drwały 19

**Legenda :**

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających

1-nadstawka RVP 600 Premium 2szt.  
2-pokrywa RVP 600 Premium 2szt.

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr 123/0253/PWOS/10  
do projektowania i wykonania robót  
budowlanych i instalacyjnych  
w szczególności instalacji w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych



ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/10406/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0004-DRWAŁY

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G136**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 MATUSZEWSKI SŁAWOMIR PAWEŁ (ANDRZEJ, MARIANNA)  
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, DRWAŁY 13  
oraz żona MATUSZEWSKA MAŁGORZATA (STANISŁAW, MARIA)  
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, DRWAŁY 13

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	147/12		Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.1412	0.1412	

Razem powierzchnia: **0.1412 ha**, słownie: jeden tysiąc czterysta dwanaście m<sup>2</sup>  
ła jednostka: **1.2016 ha**, słownie: dwanaście tysięcy szesnaście m<sup>2</sup>

Uwaga do działki: 147/12, arkusz: 1  
AN 5863/06 Z DNIA 23.10.2006R.

### BUDYNKI

Lp. 1; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	147/12	1	147/12;1	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 113.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.147/12.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: inne; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 2; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	147/12	2	147/12;2	1970	odr.własność	0	Zabudowy: 175.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.147/12.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 3; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA "g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	147/12	3	147/12;3	1950	odr.własność	0	Zabudowy: 95.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.147/12.3_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: drewniane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Razem powierzchnia zabudowy: 383.00 m<sup>2</sup> (trzysta osiemdziesiąt trzy)

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-11**, sporządził(a): ZDZISŁAWA SARNECKA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

**Z up. STAROSTY**  
Starszy Geodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz







A.-w. Drwaty



mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MAZ.6253.24.08/10  
do projektowania i kierowania robotami  
budowlanymi, nr 121254  
w specjalności Instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sąsiedztwa





PREMIUM PAK 2000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 2000I

SRR - studzienka rozprężna-rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

P - pompownia ścieków

**Drenaż montować na nasypie**

**Lp. 72 dz.147/12**


**Matuszewski Sławomir**

**Drwały 13**

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MAZ/0253/FWOS/10  
do projektowania, nadzoru robót  
budowlanych oraz nadzoru  
w specjalności sanitarno-  
ciepl. instal. urządzeń sanitarnych



Lp. 72 dz.147/12  
Matuszewski Sławomir  
Drwały 13



Schemat kolizji  
proj. przyłącza kanalizacyjnego  
z istniejącym przyłączem wodociągowym

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr MA/20253/PWOS/10  
do projektowania i nadzoru nad  
budowlami oraz ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul.Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/10471/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0004-DRWAŁY

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G56**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 SZAFARYN RYSZARD JACEK (RYSZARD,KRYSZYNA)  
zam: DRWAŁY 61

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Blіszsze określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacza.			
1	76		grunty orne	RIVa	0.51	5.85	KW 51873
			grunty orne	RIVb	1.61		
			las i grunty leśne	LsV	3.73		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.76							
1	77		grunty orne	RIVb	1.94	5.60	
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.09		
			las i grunty leśne	LsV	3.57		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.77							
1	78		Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.26	5.58	
			grunty orne	RIVb	1.35		
			sady	S-RIVb	0.33		
			sady	S-RV	0.09		
			las i grunty leśne	LsV	3.55		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.78							

Razem powierzchnia: **17.03 ha**, słownie: siedemnaście ha, trzy ary  
cała jednostka: **20.5878 ha**, słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem m<sup>2</sup>

Uwaga do działki: 77, arkusz: 1  
UM.PRZEK.UMG.9260/13/82

Uwaga do działki: 78, arkusz: 1  
UM.PRZEK.UMG.9260/13/82

### BUDYNKI

Lp. 1; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY ; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	77	1	77;1	1960	odr.własność	0	Zabudowy: 115.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.77.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;									

Lp. 2; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY ; Funkcja: MIESZKALNE "m"									
Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	78	1	78;1	1980	odr.własność	0	Zabudowy: 152.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.78.1_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		
Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/1.0;									

(ciąg dalszy na stronie: 2)



Województwo

mazowieckie

Powiat

płocki

Jednostka ewidencyjna

141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI

Obręb

0004-DRWAŁY

Lp. 3; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY ; Funkcja: MIESZKALNE "m"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	78	2	78;2	1980	odr.własność	0	Zabudowy: 125.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.78.2_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Lp. 4; Adres: DRWAŁY; ul. DRWAŁY ; Funkcja: PRODUKC.-USŁUGOWE ROLNICTWA"g"

Położenie na działce			Nr ewid. budynku	Rok budowy	Lokale w budynku		Powierzchnia budynku w m <sup>2</sup>	KW budynku	WARTOŚĆ budynku w zł
arkusz	nr działki	nr bud			samodzielne	Ilość			
1	78	3	78;3	1975	odr.własność	0	Zabudowy: 258.00		
Identyfikator budynku: 141915_5.0004.78.3_BUD					pozost.samodz	0	Użytkowa: - lokali: - pom.przyn.:		

Dane uzupełniające: Rodzaj ścian: murowane; Ilość kondygnacji (nad/pod ziemią): 1.0/;

Razem powierzchnia zabudowy: 650.00 m<sup>2</sup> (sześćset pięćdziesiąt )Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-08-12**, sporządził(a): Aleksandra Wańtuchowicz

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera wszystkich informacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29.03.2001r. (Dz.U. nr 38p.454§86 ust.1)



Z up. STAROSTY

Starszy Geodeta  
Aleksandra Wańtuchowicz

Rozpoznać: inżynierowanie, oraz raport o-  
wone w celu rozpoznać i rozpoznać tego  
dokumentu wyraża zawieszona o którym mowa w art. 18  
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i karto-  
graficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 100 poz. 1086 ze zm)

# Fragment mapy zasadniczej

Skala 1:1000

Mes. Działu


Urząd Gminy

Przewodnik

## STAROSTA PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Białka 59  
Powszechność się zgodziła, niniejszej mapy z organem  
i kartograficznego w dniu 12.08.10  
i z cewidencjonowanym pod nr 262.822.04

Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
projektowych.






മോളത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട  
 വാട്സോപ്പ് നമ്പർ  
 99473 44444  
 Mrs. Divya Sanyal

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy  
Starostwie Powiatowym w Flakcu, 09-400 Flakc, ul. Dłaska 59  
Prowadząca się zgodnie z niniejszej mapy z oryginalnym  
przebiegiem do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego w dniu ..... 2022. 3.22. 0

12.08.10



OS - osadnik gnilny PREMIUM 5500l  
SR - studzienka rozdzielcza  
PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Lp. 72 dz. 147/12  
Szafaryn Ryszard  
Drowały 61

95 mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud.-nr MAZP2537W08/10  
do projektowania, wykonywania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji urządzeń sanitarnych

skala 1:500

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 5500I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

PREMIUM PAK 5000


Lp. 72 dz.147/12

Szafaryn Ryszard

Drwały 61

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego odcinka przykanalika do zbiornika
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgańlenie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, ze skarpami, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe, studzienkę rozdzielczą i rurę od zbiornika do studzienki (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubość 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować





ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku  
Ewidencja Gruntów i Budynków  
09-400 Płock  
ul. Bielska 59  
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/13239/10

Województwo  
Powiat  
Jednostka ewidencyjna  
Obręb

mazowieckie  
płocki  
141915\_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI  
0004-DRWAŁY

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G54**

### WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 SZAJEWSKA EMILIA (MIECZYŚLAW, MARIA)  
zam: 09-450 WYSZODRÓD, DRWAŁY 61

### GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	68/1		grunty orne	RIVa	0.97	12.65	PL1P/00032756/2
			sady	S-RIVa	1.09		
			Uż.rolne zabudowane	B-RIVb	0.35		
			grunty orne	RIVb	2.08		
			grunty orne	RV	3.91		
			grunty orne	RVI	3.39		
			las i grunty leśne	LsV	0.86		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.68/1							
1	71		grunty orne	RIVa	0.54	1.18	PL1P/00032756/2
			las i grunty leśne	LsVI	0.64		
Identyfikator działki: 141915_5.0004.71							
Razem powierzchnia: 13.83 ha słownie: trzynaście ha osiemdziesiąt sześć a							

Razem powierzchnia: **13.83 ha**, słownie: trzynaście ha, osiemdziesiąt trzy ary  
cała jednostka: **21.90 ha**, słownie: dwadzieścia jeden ha, dziewięćdziesiąt arów

**Uwaga do działki: 68/1, arkusz: 1**

AN 615/03 Z DNIA 26.02.2003; AKT NOT.132/05 z 06.01.2005r.

**Uwaga do działki: 71, arkusz: 1**

AN 615/03 Z DNIA 26.02.2003; AKT NOT.132/05 z 06.01.2005r.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-09-29**, sporządził(a): **KARBOWNIK BOŻENA**

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera  
wszystkich informacji określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju  
Regionalnego i Budownictwa w sprawie  
opisowych danych ewidencji gruntów i budynków  
(Dz. Urz. 2007.138p.454§86 ust.1)



**Z up. STAROSTY**


Starosta Geodeta  
**Aleksandra Wątruchowicz**

Przebieg choroby  
Skala 1-100  
Leczenie .....  
Prognostyka .....  
Wskazania do leczenia .....  
Opracował lekko

207. 7833/10  
Plock, dnia 29.05.10  
Z up. STAROSTY  
miej. i nazwisko, podpis

$$\frac{68}{2}$$

72/2






zpowołanie, rozporządzenie, oraz reprodukcję  
 nie w celu rozpowszechnienia i rozprowadzenia tego  
 dokumentu wyrogi. Rozważa się o którym mowa w art. 18  
 ustawy z dn. 17 maja 1989r. Prawo geodazyjne i karto-  
 graficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)

- fragmenty mapy zasadniczej  
 skala 1:1000  
 adres ... *Wesoły*  
 gmina ... *Wystrzemeł*  
 powiat *Bolesław*

**STARSZA PŁOC**  
 Ośrodek Dokumentacji Geodetycznej i Kartograficznej  
 Starego Powiatu w Plesku, 09-400 Plesk, ul. Leśna, 7  
 Prowadzą się zgodność niniejszej mapy z oryginałem  
 przyjętym do państwowego zasobu geodetycznego  
 i kartograficznego w dniu ... *26.2.2010*  
 i z uwzględnionym pod nr ... *26.2.2010*  
 Niniejsza mapa nie może służyć do celów  
 projektowych.  
*Dr. 7833/10*  
 Plesk, dnia *22.05.10*  
**Z up. STARSZY**  
 imię i nazwisko, podpis  
*Starszy Geodeta*  
*Wierena Dorota Chyczewska*





## PREMIUM PAK 3000

Legenda :

OS - osadnik gnilny PREMIUM 3000I

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozsączających

Drenaż montować na nasypie w wynielowanej parowie

skala 1:500

Lp. 72/2 dz.68/1

Szajewska Emilia

Drwały 61

istniejącą parowę wynielować  
wykonać nasyp żwirowy

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrytki istniejącego przykanalika
- przy budynku wykonać odgańlenie (trójnik 60/110) do wywiewki zewnętrznej po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PVC i zakończyć wywiewką Ø110 wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik w istniejącej parowie, wykop umocniony, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napęniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wynielować żwirem gr 8-16mm dno parowy do poziomu położenia pakietów drenażowych (do wysokości ok 20 cm poniżej wylotu ze zbiornika)
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasyпки do wys. 0,8m ponad rurę
- poniżej pakietów uformować skarpe w kierunku istniejącej parowy

mgr inż. Robert Głowacki  
upr. bud. nr 4420/23/PWOS/10  
do projektowania i prowadzenia robót  
budowlanych bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie  
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych