

S Ł O M I N

Gmina Wyszogród

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul.Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9189/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0014-SŁOMIN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G108**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 BULASZEWSKA MARIANNA (NN,STANISŁAWA)
zam: SŁOMIN 84
oraz mąż BULASZEWSKI MIECZYŚŁAW (PIOTR,ANNA)
zam: SŁOMIN

WŁADAJĄCY

dzierżawca :

do 2022-01-07, udział: 1/1 NOWAKOWSKA ELŻBIETA HENRYKA (RYSZARD,DANUTA)
zam: SŁOMIN 84

GRUNTY

znaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusz	Nr Działki				użytków i klas	działki	
			opis	oznacz.			
1	53/2		grunty orne	RIIIb	0.02	0.33	
			grunty orne	RIVa	0.02		
			grunty orne	RIVb	0.07		
			grunty zadrzewione	Lz-RIVb	0.04		
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.18		
Identyfikator działki: 141915_5.0014.53/2							
Razem powierzchnia: 0.33 ha, słownie: trzydzieści trzy setnych hektara							

Razem powierzchnia: **0.33 ha**, słownie: trzydzieści trzy ary
cała jednostka: **0.63 ha**, słownie: sześćdziesiąt trzy ary

Uwaga do działki: 53/2, arkusz: 1
DEC.WÓJTA.G.7431/36/91

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-14**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust. 38p.454§86 ust.1)

Z up. STAROSTY
Starszy Beodeta
Aleksandra Wańtuchowicz

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych
danych ewidencji gruntów i budynków, wydany
p. Nowakowski
nazwa jednostki
nie przeznaczony do dokonywania wpisu
w księdze wieczystej

STAROSTA PŁOCKI

Model dokumentacji Genezyjino-Antygotyckiej przy
Stowarzyszeniu Powszechnym w Poznaniu, 09-10-08, 10-11-08, 11-12-08, 12-01-09, 13-02-09, 14-03-09, 15-04-09, 16-05-09, 17-06-09, 18-07-09, 19-08-09, 20-09-09, 21-10-09, 22-11-09, 23-12-09, 24-01-10, 25-02-10, 26-03-10, 27-04-10, 28-05-10, 29-06-10, 30-07-10, 31-08-10, 01-09-10, 02-10-10, 03-11-10, 04-12-10, 05-01-11, 06-02-11, 07-03-11, 08-04-11, 09-05-11, 10-06-11, 11-07-11, 12-08-11, 13-09-11, 14-10-11, 15-11-11, 16-12-11, 17-01-12, 18-02-12, 19-03-12, 20-04-12, 21-05-12, 22-06-12, 23-07-12, 24-08-12, 25-09-12, 26-10-12, 27-11-12, 28-12-12, 29-01-13, 30-02-13, 01-03-13, 02-04-13, 03-05-13, 04-06-13, 05-07-13, 06-08-13, 07-09-13, 08-10-13, 09-11-13, 10-12-13, 11-01-14, 12-02-14, 13-03-14, 14-04-14, 15-05-14, 16-06-14, 17-07-14, 18-08-14, 19-09-14, 20-10-14, 21-11-14, 22-12-14, 23-01-15, 24-02-15, 25-03-15, 26-04-15, 27-05-15, 28-06-15, 29-07-15, 30-08-15, 31-09-15, 01-10-15, 02-11-15, 03-12-15, 04-01-16, 05-02-16, 06-03-16, 07-04-16, 08-05-16, 09-06-16, 10-07-16, 11-08-16, 12-09-16, 13-10-16, 14-11-16, 15-12-16, 16-01-17, 17-02-17, 18-03-17, 19-04-17, 20-05-17, 21-06-17, 22-07-17, 23-08-17, 24-09-17, 25-10-17, 26-11-17, 27-12-17, 28-01-18, 29-02-18, 01-03-18, 02-04-18, 03-05-18, 04-06-18, 05-07-18, 06-08-18, 07-09-18, 08-10-18, 09-11-18, 10-12-18, 11-01-19, 12-02-19, 13-03-19, 14-04-19, 15-05-19, 16-06-19, 17-07-19, 18-08-19, 19-09-19, 20-10-19, 21-11-19, 22-12-19, 23-01-20, 24-02-20, 25-03-20, 26-04-20, 27-05-20, 28-06-20, 29-07-20, 30-08-20, 31-09-20, 01-10-20, 02-11-20, 03-12-20, 04-01-21, 05-02-21, 06-03-21, 07-04-21, 08-05-21, 09-06-21, 10-07-21, 11-08-21, 12-09-21, 13-10-21, 14-11-21, 15-12-21, 16-01-22, 17-02-22, 18-03-22, 19-04-22, 20-05-22, 21-06-22, 22-07-22, 23-08-22, 24-09-22, 25-10-22, 26-11-22, 27-12-22, 28-01-23, 29-02-23, 01-03-23, 02-04-23, 03-05-23, 04-06-23, 05-07-23, 06-08-23, 07-09-23, 08-10-23, 09-11-23, 10-12-23, 11-01-24, 12-02-24, 13-03-24, 14-04-24, 15-05-24, 16-06-24, 17-07-24, 18-08-24, 19-09-24, 20-10-24, 21-11-24, 22-12-24, 23-01-25, 24-02-25, 25-03-25, 26-04-25, 27-05-25, 28-06-25, 29-07-25, 30-08-25, 31-09-25, 01-10-25, 02-11-25, 03-12-25, 04-01-26, 05-02-26, 06-03-26, 07-04-26, 08-05-26, 09-06-26, 10-07-26, 11-08-26, 12-09-26, 13-10-26, 14-11-26, 15-12-26, 16-01-27, 17-02-27, 18-03-27, 19-04-27, 20-05-27, 21-06-27, 22-07-27, 23-08-27, 24-09-27, 25-10-27, 26-11-27, 27-12-27, 28-01-28, 29-02-28, 01-03-28, 02-04-28, 03-05-28, 04-06-28, 05-07-28, 06-08-28, 07-09-28, 08-10-28, 09-11-28, 10-12-28, 11-01-29, 12-02-29, 13-03-29, 14-04-29, 15-05-29, 16-06-29, 17-07-29, 18-08-29, 19-09-29, 20-10-29, 21-11-29, 22-12-29, 23-01-30, 24-02-30, 25-03-30, 26-04-30, 27-05-30, 28-06-30, 29-07-30, 30-08-30, 31-09-30, 01-10-30, 02-11-30, 03-12-30, 04-01-31, 05-02-31, 06-03-31, 07-04-31, 08-05-31, 09-06-31, 10-07-31, 11-08-31, 12-09-31, 13-10-31, 14-11-31, 15-12-31, 16-01-32, 17-02-32, 18-03-32, 19-04-32, 20-05-32, 21-06-32, 22-07-32, 23-08-32, 24-09-32, 25-10-32, 26-11-32, 27-12-32, 28-01-33, 29-02-33, 01-03-33, 02-04-33, 03-05-33, 04-06-33, 05-07-33, 06-08-33, 07-09-33, 08-10-33, 09-11-33, 10-12-33, 11-01-34, 12-02-34, 13-03-34, 14-04-34, 15-05-34, 16-06-34, 17-07-34, 18-08-34, 19-09-34, 20-10-34, 21-11-34, 22-12-34, 23-01-35, 24-02-35, 25-03-35, 26-04-35, 27-05-35, 28-06-35, 29-07-35, 30-08-35, 31-09-35, 01-10-35, 02-11-35, 03-12-35, 04-01-36, 05-02-36, 06-03-36, 07-04-36, 08-05-36, 09-06-36, 10-07-36, 11-08-36, 12-09-36, 13-10-36, 14-11-36, 15-12-36, 16-01-37, 17-02-37, 18-03-37, 19-04-37, 20-05-37, 21-06-37, 22-07-37, 23-08-37, 24-09-37, 25-10-37, 26-11-37, 27-12-37, 28-01-38, 29-02-38, 01-03-38, 02-04-38, 03-05-38, 04-06-38, 05-07-38, 06-08-38, 07-09-38, 08-10-38, 09-11-38, 10-12-38, 11-01-39, 12-02-39, 13-03-39, 14-04-39, 15-05-39, 16-06-39, 17-07-39, 18-08-39, 19-09-39, 20-10-39, 21-11-39, 22-12-39, 23-01-40, 24-02-40, 25-03-40, 26-04-40, 27-05-40, 28-06-40, 29-07-40, 30-08-40, 31-09-40, 01-10-40, 02-11-40, 03-12-40, 04-01-41, 05-02-41, 06-03-41, 07-04-41, 08-05-41, 09-06-41, 10-07-41, 11-08-41, 12-09-41, 13-10-41, 14-11-41, 15-12-41, 16-01-42, 17-02-42, 18-03-42, 19-04-42, 20-05-42, 21-06-42, 22-07-42, 23


Najlepszą mapę nie może służyć do celów

2111b

Z up. STAROSTY

12. 543615 **Stanszko** **Geodeta**
Margarzata Dymowska

RIVA



Skala 1:400
Miejscowość: Stomil
Ulica: Nowakowska
Liczba domu: 84
Liczba działki: 53/2


STAROSTA PŁOCKI

Przedk. Dokumentacji Geodezyjno-Artograficznej przy
Siłowni Powiatowej w Płocku, 09-400 Płock, ul. Długa 59
Oświadczam się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
matrycy do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu 20.02.2018 r.

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
sądowych
R.111b

Z up. STAROSTY
Płock, dnia 24.02.2018 r.
mgr inż. Sławomir Górecki
Kancelaria Dybowska

rozporządzenia, rozporządzenia, rozporządzenia
wzrostu w celu rozporządzenia i rozporządzenia tego
dokumentu wyraża rozporządzenie o którym mowa w art. 18
ustawy z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2002 r. Nr 100 poz. 984 z późn. zmianami)



mgr inż. Bogdan Tyburski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
Instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
nr ewid. 1/98

- Legenda
- R.1 - osadnik gnilny Premium 3000 litrów
 - SR - studzienka rozdzielcza
 - PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających
 - P - pompownia
 - R.1040PE(PN10) - rurociąg tłoczny
 - skala 1:1000

Lp. 4 dz.53/2
Nowakowska Elżbieta
Stomin 84
PREMIUM PAK 3000 litrów
na kopczie i z pompą

mgr inż. Bogdan Tyburski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności:
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
 nr ewid. 1/98




Wymagania montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod proj. przykanalik od istn. przykanalika
- na podsypce piaskowej gr 10cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5% i połączyć z istn. odpływem
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 110/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej budynku doprowadzić pion went. Ø110PVC i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,8m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod pompownię, zamontować studzienkę Ø600 z kręgów betonowych
- przepompownię przykryć włazem żeliwnym Ø600 klasy A15
- do przepompowni włączyć proj. przykanalik, zastosować szczelne przejście przez ścianę
- w przepompowni zamontować pompę typu WQ 10-10-0,55 z rozdrabniaczem
- wykonać wykop pod kabel zasilający pompę, zakopać kabel ziemny YKY 3x2,5
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej wykop odwodnić, na dnie wylać poziomą płytę betonową gr 20 cm o wym. 80x80cm z bet. kl. B15
- wykonać wypoziomowaną podsypkę z suchego betonu o wym. 2,7x1,8x0,2m pod osadnik
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napęniać wodą
- wykonać wykop pod rurociągi tłoczny od pompowni do zbiornika
- zamontować rurociąg tłoczny Ø40PE, wykonać próbę szczelności i zasypać
- wykonać wykop o wym. 3x6,4m i głębokości 0,5m pod pakietami drenazowymi i zasypać drobnym żwirem 8-16mm
- wykonać nasyp ze żwiru 8-16mm i wym. 3x6,4 i wys. 1m nad terenem
- na warstwie żwiru zainstalować pakiety drenazowe ze spadkiem 0,5% i studzienkę rozdzielczą
- studzienkę rozdzielczą połączyć z osadnikiem rurą Ø110PVC ze spadkiem 1,5%
- ciągi drenarskie zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,3m nad kopiec
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wys. posadowienia rury
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym do wysokości ok 60cm nad rurą
- nad rurą ułożyć geowłókninę i wykonać nasyp nad rurą żwirem, a następnie gruntem rodzimym uformować skarpy na nasypie (kopcu)

Legenda:

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów
 SR - studzienka rozdzielcza
 PAK - drenaż na pakietach rozsączających
 P - pompownia
 R.Ø40PE(PN10)-rurociąg tłoczny
 skala 1:500

Lp. 4 dz. 53/2
 Nowakowska Elżbieta
 Słomin 84
 PREMIUM PAK 3000 litrów
 na kopcu i z pompą



Legenda :

OS - osadnik gnilny Premium 3000 litrów
 SR - studzienka rozdzielcza
 PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających
 P - pompownia Ø600 bet. H=1,5m
 pompa zatapialna WQ 10-10-0,55 z rozdrabniaczem
 prod. Omnigena

mgr inż. Bogdan Wyburski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności:
 instalacje, sieci i urządzenia sanitarne.
 nr ewid. 1/98

Lp. 4 dz.53/2
 Nowakowska Elżbieta
 Słomien 84
 PREMIUM PAK 3000 litrów
 na kopcu i z pompą

1-nadstawka RVP 600 Premium 1szt.
 2-pokrywa RVP 600 Premium 1szt.

skala 1:200

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9190/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0014-SŁOMIN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G28**

właściciel :

WŁAŚCICIELE

udział: 1/1 KOZERA JANUSZ (RYSZARD, DANUTA)
zam: SŁOMIN 79

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
1	61		grunty orne	R-RV	0.57	1.43	
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.31		
			grunty orne	R-RVI	0.55		
Identyfikator działki: 141915_5.0014.61							
1	60		grunty orne	RIIIb	0.71	2.46	
			grunty orne	RIVa	0.87		
			grunty orne	RV	0.86		
			rowy	W	0.02		
Identyfikator działki: 141915_5.0014.60							

Razem powierzchnia: 3.89 ha, słownie: trzy ha, osiemdziesiąt dziewięć arów
cała jednostka: 12 12

Razem powierzchnia: **3.89 ha**, słownie: trzy ha, osiemdziesiąt dziewięć arów
cała jednostka: **18.19 ha**, słownie: osiemnaście ha, dziewiętnaście arów

Uwaga do działki: 61, arkusz: 1
AKT NOT.1891/97 z 17.02.97

Uwaga do działki: 60, arkusz: 1
AKT NOT.1891/97 z 17.02.97

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków
z dn. 29.03.2001r. (Dz.Ust.38p.454§86 ust.1)

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-14**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów
i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.




Z up. STAROSTY
Starszy Ośrodek
Aleksandra Wańtuchowicz

Lp. 5 dz. 61; 60

Kozera Janusz (Ryszard Danuta)

Słomin 79

PREMIUM PAK 2000 litrów



Schemat kolizji
proj. przyłącza kanalizacyjnego
z istniejącym przyłączem wodociągowym

mgr inż. Bogdan Tyburski
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności:
instalacje, sieci i urządzenia sanitarne,
nr ewid. 1/98

ODGK przy Starostwie Powiatowym w Płocku
Ewidencja Gruntów i Budynków
09-400 Płock
ul. Bielska 59
Nr Kancelaryjny: ODGKII7430/9713/10

Województwo
Powiat
Jednostka ewidencyjna
Obręb

mazowieckie
płocki
141915_5-WYSZOGRÓD - OBSZAR WIEJSKI
0014-SŁOMIN

WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

JEDNOSTKA REJESTROWA : **G39** KW: **PL1P/00032921/0**

WŁAŚCICIELE

właściciel :

udział: 1/1 STĘPNIAK DOROTA MARIOLA (DANIEL, TERESA)
zam: 09-450 WYSZOGRÓD, SŁOMIN 14

GRUNTY

Oznaczenie działki		Bliższe określenie położenia	Określenie konturów - użytków i klas gleboznawczych		POWIERZCHNIA w ha		Numer księgi wieczystej lub oznaczenie innych dokumentów
Arkusze	Nr Działki		opis	oznacz.	użytków i klas	działki	
2	192		grunty orne	RV	0.71	0.91	KW PL1P/00032921/0
			Uż.rolne zabudowane	B-RV	0.15		
			grunty zadrzewione	Lz-RV	0.05		
Identyfikator działki: 141915_5.0014.192							
Powierzchnia: 0.91 ha							

Identyfikator działki: 141915_5.0014.192

Klasa powierzchni: **0.91 ha**, słownie: dziewięćdziesiąt jeden arów
cała jednostka: **2.29 ha**, słownie: dwa ha, dwadzieścia dziewięć arów

Uwaga do działki: 192, arkusz: 2
AN 3368/08 Z DNIA 05.03.2008R.

Sporządzono według stanu rejestru z dnia: **2010-07-26**, sporządził(a): KARBOWNIK BOŻENA


Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntów i budynków i jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

Dokument niniejszy nie zawiera
wszystkich informacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntów i budynków



Zm. STAROSTY
Starszy Geodeta
Zdzisław Sarnecki

dokumentu wyznaczonego zezwolenia o którym mowa w art. 16
ustawy z dn. 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz. 1086 ze zm.)
fragmenty mapy zasadniczej:
Skala 1:1000
Miejscowość: SŁOMIN
Gmina: SŁOMIN
Powiat: PROKOCIMSKO



Lp. 6 dz.192
Stępnik Dorota Mariola (Daniel, Teresa)
Słomin 14
PREMIUM PAK 2000 11rów

Legenda:
OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów
192 SR - studzienka rozdzielcza
PAK - drenaż na pakietach rozsączających
skala 1:1000

STAROSZ PŁOCKI

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej przy
Starostwie Powiatowym w Płocku, 09-400 Płock, ul. Białost. 59
Powsiada się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w dniu ...
i zewidencjonowanym pod nr ...

Niniejsza mapa nie może służyć do celów
projektowych.

mgr inż. Bogdan Tyburski
upr. bud. nr 4/98
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

26.07.10

Plac, ul. S. STAROSZ

02.9757110

Starszy Geodeta

Marianna Dorota Chyczewska

Wytyczne montażowe:

- dokonać odkrywki istniejącego przykanalika
- wykonać wykop pod przykanalik od istniejącego wyjścia z budynku
- na podsypce piaskowej gr 40cm ułożyć rurę Ø160PVC ze spadkiem 1,5%
- przy budynku wykonać odgałęzienie (trójnik 160/110) do wywiewki zewnętrznej
- po ścianie zewnętrznej poprowadzić pion went. Ø110PCV i zakończyć wywiewką Ø110
- wywiewkę wyprowadzić min 0,6m ponad najwyższym położonym oknem.
- wykonać wykop pod zbiornik, dno wypoziomować
- na dnie wykonać podsypkę piaskową grubości ok 10cm
- ustawić zbiornik, wypoziomować i napełniać wodą z jednoczesnym obsypywaniem warstwami i zagęszczaniem;
- wykonać wykop pod pakiety drenażowe i studzienkę rozdzielczą (głębokość wykopu ok 50cm poniżej posadowienia rur drenarskich)
- wykonać podsypkę z drobnego żwiru 8-16mm grubości 30cm;
- ułożyć pakiety drenażowe ze spadkiem 0,5%
- ciągi zakończyć wywiewkami wyprowadzonymi min 0,5m nad teren
- pakiety obsypać żwirem j.w. do wzn. posadowienia rur
- nad rurą ułożyć geowłókninę i dokonać zasypki do poziomu terenu
- nadmiar ziemi rozplantować

Lp. 6 - dz. 192

Stępiak Dorota Mariola (Daniel, Teresa)

Słomin 14

PREMIUM PAK 2000 litrów

Legenda:

OS - osadnik gnilny Premium 2000 litrów

SR - studzienka rozdzielcza

PAK - drenaż na pakietach rozszczepiających

skala 1:500

OCKI
graficznej przy
ck, ul. Bielska 59
y z oryginałem
odezycznego

2.2.2.34.0.041

ć do celów

mgr inż. Bogdan Tybur
upr. bud. nr 198
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacji w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych