

Opis przedmiotu zamówienia

Na udzielenie zamówienia pn. **Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Wyszogród**

- mikrobuse 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych, zwanego dalej „programem”.

I. Parametry techniczno – użytkowe:

1. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2024, nie rejestrowany, nie używany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy)
2. Homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
3. Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg.
4. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniej niż 130 KM.
5. Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm³.
6. Rodzaj paliwa – diesel.
7. Manualna skrzynia biegów – 6 biegowa.
8. Długość – min. 5400 mm.
9. Szerokość bez lusterek – min. 1900 mm.
10. Wysokość min. 1900 mm.
11. Rozstaw osi min. 3400 mm.
12. Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6.
13. Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie.
14. Wspomaganie układu kierowniczego.
15. Regulacja kolumny kierowniczej.
16. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.
17. Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa.
18. Lusterka zewnętrzne boczne ogrzewane i sterowane oraz składane elektrycznie.
19. Lampy i oświetlenie LED.
20. Radio.
21. Automatyczne światła drogowe.
22. Obrotomierz.
23. Oświetlenie w podsuficie.
24. Oświetlenie przedziału pasażerskiego.
25. Przednie światła przeciwmgielne.
26. Centralny zamek sterowany pilotem.
27. Regulacja wysokości fotela kierowcy wraz z podłokietnikami.
28. Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej.
29. Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z szybą.

30. Nadwozie przeszklone (z obu stron) z przyciemnianymi szybami.
31. Klimatyzacja rozbudowana w części pasażerskiej (przód i tył pojazdu) z dodatkową nagrzewnicą - nawiewy sterowane.
32. Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu.
33. Immobiliser, alarm.
34. Pełnowymiarowe koło zapasowe.
35. Lakier – kolor producenta
36. Hamulce tarczowe przód i tył.
37. Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony letnie + kołpaki
38. Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony zimowe + kołpaki
39. Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku wg: Wymagań homologacyjnych- wózek montowany w przestrzeni bagażowej do szyn zgodnie z wymaganiem homologacji EU.
40. Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego.
41. Nalepki N
42. Podsufitka tapicerowana.
43. Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa.
44. Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem.
45. Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna w części ładunkowej.
46. Oświetlenie i oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.
47. System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
48. System wspomagania nagłego hamowania.
49. System kontroli toru jazdy (ESP).
50. Regulator prędkości - tempomat.
51. Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy.
52. Schowek – po stronie pasażera.
53. Dywaniki gumowe w części pasażerskiej, kierowcy.
54. Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne.
55. Pożądane rozmieszczenie siedzeń w pojeździe:
rząd I – 3 miejsca (kierowca i dwóch pasażerów),
rząd II – 3 miejsca (trzech pasażerów) lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu),
rząd III – 3 miejsca/trzy oddzielne fotele lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu), drugi i trzeci rząd foteli szybko demontowalnych .
56. Apteczka typu samochodowego zamontowana w miejscu łatwo dostępnym.

II. Gwarancja

1. Gwarancja na podzespoły mechaniczne i elektryczne bez limitu kilometrów – minimum 24 miesiące, maximum 36 miesięcy,
2. Gwarancja na powłoki lakierowane – minimum 24 miesiące, maximum 36 miesięcy.
3. Gwarancja na perforację nadwozia – minimum 96 miesięcy, maximum 120 miesięcy.

III. Serwis

Zamawiający zastrzega, że na czas napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 7 dni Wykonawca lub autoryzowany serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od naprawianego.

IV. Warunki dostawy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby Zamawiającego w terminie do 18.12.2024 r.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zatankowania pojazdu co najmniej 10 litrami paliwa.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia w ramach postępowania pn. **Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Wyszogród**

- mikrobuse 9-cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – likwidacja barier transportowych, zwanego dalej „programem”.

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca):

Marka pojazdu:

Model:

Rok produkcji:

L.p.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Parametry techniczno – użytkowe oferowanego pojazdu (wypełnia Wykonawca) ^π
1	2	3
1.	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2024, nie rejestrowany, nie używany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy)	
2.	Homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	
3.	Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg	
4.	Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniej niż 130 KM	
5.	Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm ³	
6.	Rodzaj paliwa – diesel	
7.	Manualna skrzynia biegów – 6 biegowa	
8.	Długość – min. 5400 mm.	
9.	Szerokość bez lusterek – min. 1900 mm	
10.	Wysokość – min. 1900 mm	
11.	Rozstaw osi min. 3400 mm	
12.	Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6	
13.	Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie	
14.	Wspomaganie układu kierowniczego	
15.	Regulacja kolumny kierowniczej	
16.	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	

17.	Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa	
18.	Lusterka zewnętrzne boczne ogrzewane i sterowane oraz składane elektrycznie	
19.	Lampy i oświetlenie LED	
20.	Radio	
21.	Automatyczne światła drogowe	
22.	Obrotomierz	
23.	Oświetlenie w podsufitce	
24.	Oświetlenie przedziału pasażerskiego	
25.	Przednie światła przeciwmgielne	
26.	Centralny zamek sterowany pilotem	
27.	Regulacja wysokości fotela kierowcy wraz z podłokietnikiem	
28.	Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej	
29.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z szybą	
30.	Nadwozie przeszklone (z obu stron) z przyciemnianymi szybami	
31.	Klimatyzacja rozbudowana w części pasażerskiej (przód i tył pojazdu) z dodatkową nagrzewnicą- nawiewy sterowane	
32.	Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu oraz kamera cofania z tyłu	
33.	Immobiliser, alarm	
34.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
35.	Lakier – kolor producenta	
36.	Hamulce tarczowe przód i tył	
37.	Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony letnie + kołpaki	
38.	Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony zimowe + kołpaki	
39.	Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku - Wózek montowany w przestrzeni bagażowej do szyn.	
40.	Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego	
41.	Nalepki N	
42.	Podsufitka tapicerowana	
43.	Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa	
44.	Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem	

45.	Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna w części ładunkowej	
46.	Oświetlenie i oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych	
47.	System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS)	
48.	System wspomagania nagłego hamowania	
49.	System kontroli toru jazdy (ESP)	
50.	Regulator prędkości - tempomat	
51.	Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy	
52.	Schówek – po stronie pasażera	
53.	Dywaniki gumowe w części pasażerskiej, kierowcy.	
54.	Przyciemniane szyby tylne i tylne boczne	
56.	Pożądane rozmieszczenie siedzeń w pojeździe: – rząd I – 3 miejsca (kierowca i dwóch pasażerów), – rząd II – 3 miejsca (trzech pasażerów) lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu), – rząd III – 3 miejsca/trzy oddzielne fotele lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu), – drugi i trzeci rząd foteli szybko demontowalny.	
57.	Apteczka typu samochodowego zamontowana w miejscu łatwo dostępnym	

*** Wykonawca wypełnia tabelę wypełniając odpowiednio każdą pozycję.**

(podpis elektroniczny Wykonawcy)

