

UGiM.271.15.OSA.2019

Wyszogród, dn. 20.08.2019r.

## Zaproszenie do składania ofert

### I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród  
Rębowska 37, 09-450 Wyszogród  
NIP: 774 321 14 07,

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986, z późn. zm.);
- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ **Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2019 – Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej : wariant rozszerzony – 1 obiekt – budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo**”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  - A. Strefa do ćwiczeń ( zakup , dostawa i montaż sześciu urządzeń do ćwiczeń siłowych i fitness):
    - narciarz i rower na pylonie,
    - wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie,
    - prasa nożna i wiosłarz na ,
    - surfer i twister na pylonie,
    - biegacz pojedynczy,
    - masażer podwójny.
    - tablica – regulamin siłowni zewnętrznej – wersja metal ( tablica metalowa ) .Montaż urządzeń na nawierzchni trawiastej.  
Fundamentowanie : fundament prefabrykowany lub utworzony bezpośrednio w gruncie o wymiarach 600 mm x 600 mm i głębokości 500 mm , beton klasy C20/C25.  
Kolor urządzenia do uzgodnienia ( farba podkładowa cynkowa, farba proszkowa poliestrowa – struktura matowa tzw. „ skórka pomarańczy” - urządzenia malowane podwójnie.  
Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 16630:2015-06  
Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań, PN-EN 1176:2009 .
  - B. Strefa relaksu ( zakup , dostawa i montaż ) :
    - betonowy stół do do ping-ponga , ( max . wysokość blatu 76 cm , długość min. 270 cm, szerokość min. 150 cm, głębokość posadowienia min. 45 cm – wykonanie stołu: beton wibrowany , zbrojony drutem stalowym o średnicy 8 mm, grubość blatu min. 8 cm, w całości szlifowany i wygładzony, zabezpieczenie blatu: lakiery konserwujące przeznaczone do konserwacji betonu, obrzeża blatu wykonane profilem aluminiowym o zaokrąglonych

krawędziach, siatka wykonana ze stali o grubości 5 mm, zamontowana na stałe do blatu stołu, elementy stalowe zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie ).

Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005

- betonowy stół do gry w szachy i chińczyka z 2 ławkami, ( wysokość max . blatu 76 cm, długość 160 cm, szerokość 80 cm, długość ławek 180 cm, wysokość 45 cm , głębokość posadowienia min. 45 cm - wykonanie stołu: beton wibrowany , zbrojony drutem stalowym o średnicy 8 mm, grubość blatu min. 8 cm, w całości szlifowany i wygładzony, zabezpieczenie blatu: lakiery konserwujące przeznaczone do konserwacji betonu)

Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176:2009

- 4 szt. ławek metalowych z oparciem o min. wymiarach 150x160x90(h) cm

Montaż na nawierzchni trawiastej.

C. Sprawnościowy plac zabaw( zakup, dostawa i montaż ):

- urządzenie sprawnościowo/zabawowe ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego ) składające się min. : wieża z dachem dwuspadowym, wieża bez dachu, trap wejściowy z poręczami, zjeżdżalnia, kratownica, drabinka dwustronna, gra psy i koty. Min. wymiary urządzenia 680 x 300 cm, Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie sprawnościowo/zabawowe ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego ) składające się min. : kratownica pozioma z lin, ścianka wspinaczkowa, kratownica łańcuchowa, drążki poprzeczne, kółka gimnastyczne. Min. wymiary urządzenia 220 x 200 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie sprawnościowo/zabawowe ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego ) składające się min. : podestu niskiego, belki balansującej, przejścia tunelowego, opon na łańcuchach. . Min. wymiary urządzenia 1030 x 120 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe – huśtawka wahadłowa podwójna wolno stojąca o jednej osi obrotu z siedziskiem płaskim i kubelkowym zawieszonych na łańcuchach ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego ) Min. wymiary urządzenia h220 x 300x350 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe – huśtawka wolnostojąca z siedziskiem typu bocianie gniazdo ( na stałe związane z gruntem , z drewna impregnowanego ) Min. wymiary urządzenia h220 x 300x350 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe – karuzela stojąca na platformie aluminiowej z miejscami do siedzenia, kołem obrotowym i jednym wejściem ( na stałe związane z gruntem , ) Min. wymiary urządzenia h 80cm , średnica 150 cm , głębokość posadowienia 70 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe – dwuosobowe urządzenie kołyszące na sprężynie w kształcie listka ( na stałe związane z gruntem , ) Min. wymiary urządzenia h 46 cm, długość max. 110 cm , szerokość max. 33 cm. głębokość posadowienia 50 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005, PN-EN 1176-3:2009.

- urządzenie zabawowe – urządzenie kołyszące na sprężynie w kształcie hipopotama ( na

stałe związane z gruntem ,) Min. wymiary urządzenia h max. 72 cm, długość max. 85 cm , szerokość max. 26 cm. głębokość posadowienia 50 cm. Wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczególności: PN-EN 1176-1:2009,PN-EN 1510:2006, PN-EN 13198:2005,PN-EN 1176-3:2009

- tablica regulaminowa placu zabaw z drewna impregnowanego ( na stałe związana z gruntem ) h max. 165 cm, długość max. 55 cm.

D. Transport urządzeń.

Montaż urządzeń z pozycji B.C.D na nawierzchni trawiastej.

Dostawa i montaż do miejsca zamawiającego – Rębowo – Gmina Wyszogród , woj. mazowieckie.

## II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – wpis do CIDG , na podstawie kodów PKD lub KRS.

**2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 r.**

## III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być:

- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

### **UWAGA :**

**Do oferty należy bezwzględnie dołączyć specyfikację techniczną ( dane techniczne ) wraz z rysunkami urządzeń do wmontowania oraz określić w ofercie okres gwarancji.**

**Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie : 8 000,00 zł na konto Zamawiającego , najpóźniej w terminie wskazanym do złożenia oferty.**

**Nr. konta :**

**86 9011 0005 0000 0101 2000 0020**

## IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego – Wyszogród , ul. Rębowska 37 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: [k.rogulska@wyszogrod.pl](mailto:k.rogulska@wyszogrod.pl) albo za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).
2. **Oferty można składać do dnia 30.08.2019r. , godz.9.00** , w zamkniętej opieczętowanej kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -, „ *Otwarte Strefy Aktywności – Edycja 2019 – Budowa Otwartej Strefy Aktywności Fizycznej : wariant rozszerzony – 1 obiekt –budowa wariantu rozszerzonego w miejscowości Rębowo*” - nie otwierać przed dniem 30.08. 2019r , godz. 9.15 - ( dotyczy oferty składanej osobiście lub pocztą tradycyjną).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

#### **V. OCENA OFERT**

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **najniższa cena**

#### **VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieści taką informację na stronie BIP UGIM Wyszogród oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

#### **VII. DODATKOWE INFORMACJE**

1. **Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .**
2. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
3. **Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel – 24 267 26 15**

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat