



Wyszogród, data 07.11.2025 r.

**GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD**
Pieczęć Zamawiającego
09-450 Wyszogród
NIP: 7743211407 REG: 611015508

Znak sprawy: IKR.271.29.2025

Zaproszenie do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY :

Gmina i Miasto Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród
NIP : 774 321 14 07

Podstawa wszczęcia postępowania:

- art. 2 ust 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)- zwolnienie przedmiotowe,
- § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł na potrzeby Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych;

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: **Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC**

Zamówienie zostało podzielone na części.

UWAGA :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez jednego wykonawcę na nieograniczoną liczbę części zadania.

Część I

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup pilarek, przecinarek, osuszaczy powietrza, węży, powerbanków

Część II :



Ochrona ludności
i obrona cywilna



Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup geowłókniny, plandek, worków na piasek, woderów/gumowce, płaszczy przeciwdeszczowych, łopat do piasku.

Część III :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup namiotów

Część IV :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup drona

Opis przedmiotu zamówienia:

Część I :

Zamówienie swym zakresem obejmuje zakup oraz dostawę 2 sztuk pilarek łańcuchowych spalinowych o mocy 5 KM, 2 sztuk pilarek łańcuchowych spalinowych o mocy 3 KM, 2 sztuk przecinarek do stali i betonu, 2 sztuk osuszaczy powietrza, 10 sztuk Węży tłoczonych 75/20 ŁA, 10 sztuk Węży tłoczonych 52/20 ŁA, 20 sztuk powerbanków o mocy 30000mAh, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie o następujących minimalnych wymaganiach technicznych i funkcjonalnych lub równoważnych:

Pilarka łańcuchowa spalinowa o mocy min. 5KM –

- **Przeznaczenie:** Akcje ratownicze, w tym cięcie wytrzymałych materiałów (blacha, płyty bitumiczne, szkło z siatką drucianą).
- **Pojemność skokowa:** 72.2 cm³.
- **Moc:** 4.40 kW / 6 KM.
- **Łańcuch tnący:** Łańcuch z powłoką wykonaną z odpornych na uderzenia płytek z węgla spiekanego.
- **Sterowanie silnikiem:** W pełni elektroniczne sterowanie silnikiem (np. M-Tronic lub równoważne).
- **Uchwyty specjalne:** Duży dodatkowy uchwyt do uruchamiania w rękawiczkach oraz dodatkowy uchwyt do regulacji głębokości cięcia.
- **Ogranicznik:** Ogranicznik głębokości cięcia do kontrolowanych cięć wgłębnych.

Pilarka Spalinowa o mocy min. 3KM

1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

A. Parametry podstawowe





- **Pojemność skokowa:** 45.6 cm³.
- **Minimalna moc:** 2.20 kW / 3 KM.
- **Stosunek ciężaru do mocy:** 2.20 kg/kW.
- **Długość prowadnicy:** min. 35 cm
- **Szerokość rowka:** 1.30 mm.
- **Podziałka piły łańcuchowej:** 3/8"P

B. Poziomy hałas i wibracji

- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 103 dB(A).
- **Poziom mocy akustycznej:** 113 dB(A).
- **Poziom drgań (strona lewa/prawa):** 3.9 m/s².

C. Wymagane technologie i funkcje

- **Sterowanie:** Sterowanie za pomocą jednej dźwigni, umożliwiające wykonywanie podstawowych funkcji (uruchamianie i zatrzymywanie) jedną ręką.
- **Ergonomia:** System antywibracyjny redukujący wibracje w celu ochrony stawów i mięśni.
- **System paliwowy:** Beznarzędziowy korek wlewu paliwa.
- **Filtracja powietrza:**
 - Wymagany jest system filtrów powietrza z filtrem wstępnym, który utrzymuje gruboziarniste cząstki z dala od filtra.
 - Musi istnieć możliwość **doposażenia** pilarki w zaawansowany filtr powietrza (np. HD2 lub równoważny), co zapewni system filtracji powietrza o długiej żywotności.

Przecinarka do stali i betonu

1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

A. Parametry podstawowe

- **Pojemność skokowa:** 66.7 cm.
- **Moc:** 3.20 kW / 4.40 KM.
- **Średnica tarczy tnącej:** min. 350 mm





- **Maksymalna głębokość cięcia:** 125 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 98 dB(A)
- **Poziom mocy akustycznej:** 109 dB(A).
- **Poziom drgań (strona lewa/prawa):** 3.9 m/s.

B. Wymagane technologie i funkcje

- **Silnik:** Ekonomiczny silnik w technologii np. **STIHL 2-MIX** lub równoważnej.
- **Rozruch:** Wyposażony w **zawór dekompresyjny** (zmniejszający siłę potrzebną do pociągnięcia linki rozrusznika).
- **Ergonomia:** Wymagany jest **system antywibracyjny** oraz ergonomiczna konstrukcja uchwytu, zapewniające precyzyjne prowadzenie i ochronę mięśni/stawów.
- **Cięcie na mokro:** Posiadać **przylącze wody** doprowadzające wodę do ostrza tnącego w celu wiązania kurzu i chłodzenia tarczy.
- **Trwałość i konserwacja:**
 - System filtrów powietrza o **długiej żywotności**.
 - Wbudowany **kompensator** wydłużający okres między czyszczeniami i zapewniający dłuższą pracę bez przerwy.
- **Wyposażenie podstawowe:** W komplecie ze **ściernicą z żywic syntetycznych** (np. K-ME lub równoważną).
- **Kompatybilność:** Urządzenie musi umożliwiać prowadzenie ręczne lub montaż na **wózku FW 20** (lub równoważnym akcesorium).
- **Dokumentacja:** Wraz z urządzeniem Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

Waż Tłoczny W 52

1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

A. Certyfikacja i dokumentacja

- Wyrób musi spełniać wymagania **pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r.** w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).





- Na oferowany wyrób wymagane jest **aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania**.
- Węże muszą być **wyprodukowane w roku 2025**.

B. Parametry techniczne i konstrukcyjne

- **Średnica wewnętrzna:** 52 mm.
- **Długość:** 20 m
- **Waga:** Maksymalna waga węża nie może przekraczać **5,7 kg**.
- **Wkładka wewnętrzna:** Wykonana z **gumy EPDM SUPER LIGHT** lub równoważnej gumy, połączona z opłotem zewnętrznym wyłącznie **metodą wulkanizacji**.
- **Opłot zewnętrzny:** Wykonany z przędzy poliestrowej,
- **Ciśnienia:**
 - Ciśnienie robocze: **15 bar**.
 - Ciśnienie rozrywające: **50 bar**.

Wąż Tłoczny W75

1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

A. Certyfikacja i dokumentacja

- Wyrób musi spełniać wymagania **pkt. 3.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.** w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553).
- Na oferowany wyrób wymagane jest **aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania**.
- Węże muszą być **wyprodukowane w roku nie wcześniej niż w roku 2024**.

B. Parametry techniczne i konstrukcyjne

- **Średnica wewnętrzna:** 75 mm.
- **Długość:** 20 m (z tolerancją m).
- **Waga:** Maksymalna waga węża nie może przekraczać **9,5 kg**.





- **Ciśnienia:**
 - Ciśnienie robocze: **15 bar**.
 - Ciśnienie rozrywające: **50 bar**.
- **Oplot zewnętrzny:** Wykonany z **jedwabiu poliestrowego**.
- **Wkładka wewnętrzna:** Wykonana z **gumy EPDM SUPER LIGHT** lub równoważnej gumy, połączona z oplotem zewnętrznym wyłącznie **metodą wulkanizacji**.

Osuszacz powietrza kondensacyjny –

1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

A. Parametry wydajności i pracy

- **Maksymalna wydajność osuszania:** Co najmniej **48 l/24h**.
- **Wydajność (20°C/60% RH):** Co najmniej **21 l/24h**.
- **Przepływ powietrza:** Co najmniej **350 m³/h**.
- **Zalecany do kubatury:** Co najmniej **701 m³**.
- **Zastosowanie (usuwanie skutków powodzi):** Kubatura do **280 m³**.
- **Zakres temperatury pracy:** Od **5 °C** do **35 °C**.
- **Zakres wilgotności pracy:** Od **20%** do **90% RH**.
- **Poziom hałasu maksymalny:** Maksymalnie **52 dB(A)**.

B. Specyfikacja techniczna

- **Rodzaj urządzenia:** Osuszacz kondensacyjny.
- **Sprężarka:** Rotacyjna.
- **Czynnik chłodniczy:** R290.
- **Napięcie zasilania:** 230 V / 1-fazowe, 50 Hz.
- **Zużycie energii:** Maksymalnie **0,7 kW**.
- **Obudowa:** Metalowa, solidna konstrukcja, wytrzymała na warunki przemysłowe/budowlane.
- **Waga:** Maksymalnie **30,0 kg**.

C. Funkcje i wyposażenie

- **Higrostat:** Wewnętrzny, elektroniczny higrostat.





- **Sterowanie:** Prosty i intuicyjny panel sterowania z możliwością regulacji wymaganego poziomu wilgotności i opcją zapamiętywania wartości.
- **Odszranianie:** Automatyczne odszranianie gorącym gazem (parą).
- **Odprowadzanie wody:**
 - Wbudowany zbiornik o pojemności co najmniej **5,7 l**.
 - Funkcja **stałego odprowadzania wody/skroplin**.
 - Automatyczne wyłączanie po napełnieniu zbiornika (zabezpieczenie przed przepełnieniem).
- **Filtrowanie:** Filtr powietrza (filtr siatkowy lub wstępny) oczyszczający powietrze z większych zanieczyszczeń.
- **Dodatkowe wyposażenie:**
 - Kółka (ułatwiające transport).
 - Licznik czasu pracy.
 - Wskazania diodowe lub wyświetlacz.
 - Regulowany wylot powietrza.

Powerbank o pojemności 30000 mAh - 20 sztuk.

1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

A. Parametry pojemności i mocy

- **Pojemność nominalna:** Co najmniej **30000 mAh**.
- **Moc wyjściowa (max):** Powerbank musi umożliwiać jednoczesne ładowanie z łączną mocą wyjściową do **65W** (z wyłączeniem pominiętego w SIWZ kabla 100W).
- **Moc ładowania pojedynczego portu USB-C:** Co najmniej **20V/3.25A** (65W).
- **Moc ładowania pojedynczego portu USB:** Co najmniej **20V/1.5A** (30W).
- **Czas ładowania powerbanku:** Maksymalnie **około 10 godzin**.

B. Porty i funkcjonalność

- **Całkowita liczba portów:** Powerbank musi być wyposażony w **co najmniej 7 portów**, w tym porty wejścia i wyjścia.
- **Porty wyjścia (ładowania urządzeń):** Co najmniej **5 portów**, w tym:





- Co najmniej 3x USB 2.0 (5V/3A).
- Co najmniej 1x USB z obsługą Quick Charge (QC) i SCP (np. USB4: 5V/4.5A, 4.5V/5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A lub równoważne).
- Co najmniej 1x USB-C z obsługą Power Delivery (PD) i mocą min. 65W.
- **Porty wejścia (ładowania powerbanku):** Musi posiadać złącza do ładowania powerbanku typu: micro USB, Lightning oraz USB-C PD.
- **Protokoły szybkiego ładowania:** Wymagane wsparcie dla technologii **Power Delivery (PD)** oraz **Quick Charge (QC)**.
- **Ładowanie laptopów:** Powerbank musi być zdolny do ładowania laptopów (np. MacBook lub równoważne) za pośrednictwem portu USB-C PD.
- **Ładowanie równoczesne:** Musi obsługiwać ładowanie kilku urządzeń jednocześnie, z mocą na poziomie min. **45W na USB-C i 18W na USB4** przy jednoczesnym ładowaniu.

Urządzenia mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i kompletny.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej **12 miesięcy**.

Przedmiot zamówienia obejmuje również koszt dostawy, który należy wliczyć w cenę urządzenia.

Część II :

Zamówienie swym zakresem obejmuje zakup oraz dostawę 10 sztuk geowłókniny 2x50 m, 20 sztuk plandeki o wymiarach 10 x15, 20 sztuk wodery/gumowce, 40 sztuk płaszczy przeciwdeszczowych, 23 sztuki łopat do piasku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie o następujących minimalnych wymaganiach technicznych i funkcjonalnych lub równoważnych:

Geowłóknina 10 sztuk

- **Produkt:** Geowłóknina polipropylenowa (PP).
- **Wymiary:** 2,0 x 50m.
- **Kolor:** Srebrny / szary
- **Właściwości ochronne:**





- Wysoka odporność na rozciąganie i przebicie
- Skuteczna separacja gruntów o różnej frakcji
- Trwała i odporna na czynniki atmosferyczne
- Przepuszczalna dla wody – nie zatrzymuje wilgoci
- Lekka, elastyczna i łatwa w montażu

Plandeka Ochronna o podwyższonej gramaturze 20 sztuk

- **Gramatura:** Minimalna gramatura musi wynosić **110 g/m²**.
- **Wymiary:** 10x15m.
- **Kolor:** Srebrny / szary
- Plandeki muszą cechować się **wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne**.
- **Właściwości ochronne:**
 - Chroniące przed **deszczem i śniegiem**.
 - Posiadające **filtr UV**.
 - **Pleśniodoporne**.
- **Konstrukcja i wykończenie:**
 - Krawędzie muszą być wykończone **wzmocnioną, podwójną krawędzią**.
 - W krawędzi musi znajdować się sznurek polipropylenowy.
 - Na całym obwodzie plandeki muszą być nabite **aluminiowe oczka** (metalowe pierścienie mocujące).
 - Oczka muszą być rozmieszczone co około **100 cm**, umożliwiając mocowanie w każdych warunkach.
- Muszą być łatwe w użyciu oraz **łatwo zmywalne**.
- Tolerancja wymiarów i gramatury musi wynosić +/- 5%.

Worki Polipropylenowe – 3000 sztuk

2. Wymagania techniczne

- **Material:** Polipropylen (PP).





- **Kolor:** Biały.
- **Wymiary:** 50 x 80 cm.
- **Gramatura/Waga worka:** 50 g.
- **Pojemność nominalna:** 25 – 30 kg

Worki powinny być dostarczone w paczkach jednostkowych po 1000 sztuk.

WODERY/GUMOWCE 20 sztuk

Materiały i konstrukcja

- Materiał zewnętrzny: PVC lub guma techniczna (gumowany materiał) — musi być wodoodporny i odporny na przetarcia.
- Szwy: zgrzewane, najlepiej techniką „podwójnego zgrzewu”
- Podeszwa: antypoślizgowa, solidna
- Wbudowane kalosze lub bardzo dobrze zaizolowana część stopy – żeby eliminować konieczność osobno obuwia
- regulowane szelki
- Wkładka wewnętrzna
- Rozmiar: 43 - 46
- Wysokość oraz szerokość cholewki – zależnie od rodzaju (np. do klatki piersiowej lub do kolana).
- Możliwość czyszczenia, łatwość utrzymania w czystości – przy gumowych/pvc materiałach wskazane.

Płaszcz przeciwdeszczowy/ peleryna 40 sztuk

1. Materiały i konstrukcja

- Zewnętrzny materiał: PVC, poliestr z powłoką PU, lub inny materiał wodoodporny – powinien skutecznie chronić przed deszczem.
- Kolor: Żółty/granatowy:
- Rozmiar: L, M, XL, XXL
- Kaptur: regulowany lub przynajmniej dobrze dopasowany
- Długość: najlepiej sięgać co najmniej do bioder lub niżej
- Mankiety / dół płaszcza: regulowane (rzepy, gumka, ściągacz)

Łopata do piasku – 23 sztuki

1. Wymagania techniczne i funkcjonalne

- **Rodzaj:** Łopata do piasku/sypkich materiałów.





- **Wykonanie głowicy:** Stal hartowana (lub równoważna stal o wysokiej trwałości).
- **Materiał trzonka:** Stal.
- **Długość całkowita (wysokość):** 125 cm.
- **Waga (netto):** 2,02 kg.
- **Szerokość głowicy:** 23 cm.
- **Ergonomia trzonka:**
 - Trzonek musi być wygięty pod odpowiednim kątem w celu zapewnienia prawidłowej postawy podczas pracy i minimalizowania zmęczenia.

Przedmioty mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

Dostarczony przedmiot musi być fabrycznie nowy i kompletny.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone przedmioty na okres co najmniej **12 miesięcy**.

Przedmiot zamówienia obejmuje również koszt dostawy, który należy wliczyć w cenę urządzenia.

Część III :

Zamówienie swym zakresem obejmuje zakup oraz dostawę 2 sztuk namiotów o wymiarach 4x8 m oraz 2 sztuk o wymiarach 4x4m do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie o następujących minimalnych wymaganiach technicznych i funkcjonalnych lub równoważnych:

Namiot o wymiarach 4X4 – 2 sztuki

Wymiary: 400 cm × 400 cm (powierzchnia -16 m²)

Wysokość całkowita: ok. 260-300 cm (lub zgodnie z producentem)

Wysokość okapu nad ziemią: min. ok. 200 cm

Konstrukcja (stelaż):

- **Materiał:** Aluminium lakierowane lub stal ocynkowana – dla trwałości i odporności na korozję.
- **Profile:** Nogi o przekroju min. -50 mm (np. kwadrat/okrąg), ściany ≥ 2 mm grubości
- **Mocowania:** stopa podstawy, kotwy, liny napinające do podłoża – zalecane dla stabilności przy wietrze.

Poszycie / materiał zadaszienia i ścian:





- Materiał: np. poliestr z powłoką PU lub PVC albo mieszanka poliestru/PCV – dla lepszej trwałości.
- Wodoodporność: min. odporność na słup wody (np. 1500 mm lub więcej)
- Ochrona UV: materiał odporny na promieniowanie UV, zabezpieczony przed blaknięciem.

Ściany boczne / warianty:

- Pełne ściany boczne (minimum 2-4 sztuki) lub możliwość wyboru ścian perforowanych/przezroczystych.
- Wejście z zamkiem błyskawicznym lub rolowane

Wypożyczenie montażowe:

- Zestaw kotew/śledzi, liny napinające, instrukcja montażu w zestawie.
- Torba transportowa lub pokrowiec;

Przeznaczenie / użytkowanie:

- Namiot przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Namioty o wymiarach 4X8 – 2 sztuki

Wymiary: 400 cm × 800 cm (powierzchnia -32 m²)

Wysokość całkowita: ok. 260-300 cm (lub zgodnie z producentem)

Wysokość okapu nad ziemią: min. ok. 200 cm

Konstrukcja (stelaż):

- Materiał: Aluminium lakierowane lub stal ocynkowana – dla trwałości i odporności na korozję.
- Profile: Nogi o przekroju min. -50 mm (np. kwadrat/okrąg), ściany ≥ 2 mm grubości
- Mocowania: stopa podstawy, kotwy, liny napinające do podłoża – zalecane dla stabilności przy wietrze.

Poszycie / materiał zadaszania i ścian:

- Materiał: np. poliestr z powłoką PU lub PVC albo mieszanka poliestru/PCV – dla lepszej trwałości.
- Wodoodporność: min. odporność na słup wody (np. 1500 mm lub więcej)
- Ochrona UV: materiał odporny na promieniowanie UV, zabezpieczony przed blaknięciem.

Ściany boczne / warianty:

- Pełne ściany boczne (minimum 2-4 sztuki) lub możliwość wyboru ścian perforowanych/przezroczystych.
- Wejście z zamkiem błyskawicznym lub rolowane

Wypożyczenie montażowe:

- Zestaw kotew/śledzi, liny napinające, instrukcja montażu w zestawie.
- Torba transportowa lub pokrowiec;

Przeznaczenie / użytkowanie:

- Namiot przeznaczony do użytku zewnętrznego.





Przedmioty mają być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

Dostarczony przedmiot musi być fabrycznie nowy i kompletny.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone przedmioty na okres co najmniej **12 miesięcy**.

Przedmiot zamówienia obejmuje również koszt dostawy, który należy wliczyć w cenę urządzenia.

Część IV:

Zamówienie swym zakresem obejmuje zakup oraz dostawę 1 sztuki DRONA do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie o następujących minimalnych wymaganiach technicznych i funkcjonalnych lub równoważnych:

- **Dwie kamery:** główna z 1-calową matrycą CMOS i teleobiektyw 70 mm
- **Rozdzielczość filmów:** 4K/120FPS i zdjęcia 50 MP
- **14-stopniowy zakres dynamiki:** lepsze odwzorowanie szczegółów i kolorów
- **Czas lotu:** do 45 minut na jednym ładowaniu
- **Wbudowana pamięć:** 42 GB
- **System omijania przeszkód:** przedni czujnik LiDAR, APAS i dolne sensory ToF
- **Zaawansowane tryby nagrywania:** Free Panorama, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse
- **ActiveTrack 360°:** śledzenie obiektów w ruchu
- **Tryb nocnego latania:** bezpieczne loty w trudnych warunkach oświetleniowych
- **Transmisja wideo DJI O4:** do 10 km w rozdzielczości 1080p/60FPS
- **Moduł DJI Cellular Dongle 2:** możliwość korzystania z sieci 4G
- **Wielozadaniowy hub ładowania:** sekwencyjne ładowanie trzech akumulatorów
- **Kompatybilność z akcesoriami:** szerokokątny obiektyw, filtry ND

Urządzenie winno być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i kompletny.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie na okres co najmniej **24 miesięcy**.

Przedmiot zamówienia obejmuje również koszt dostawy, który należy wliczyć w cenę urządzenia.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA





Zamówienie będzie realizowane zrealizować w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia **15 grudnia 2025 roku.**

IV. MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Część I,II,III,IV : Dostawa do siedziby zamawiającego : **Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie , ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, powiat płocki, województwo mazowieckie.**

V. DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą przedłożyć:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do zaproszenia),
- karty produktów poszczególnych urządzeń i pozostałych wyrobów , potwierdzające spełnienie warunków przedmiotu zamówienia w zakresie , parametrów i wymogów technicznych oferowanych urządzeń i pozostałych wyrobów,
- podpisany formularz RODO.
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

- a) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- b) Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).
- c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
- d) W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w Zaproszeniu do składania ofert.
Korespondencję przekazaną za pomocą poczty elektronicznej należy przysyłać pod adres: zamowienia@wyszogrod.pl
- e) osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Błaszczyk tel. 24/267 26 32, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 9.00 – 16.00. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień wezwań oraz informacji nie może ograniczać konkurencji: zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

VII. MIEJSCE, FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT





1. Oferty należy składać **do dnia 14 listopada 2025 roku, do godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród – sekretariat – pierwsze piętro).
2. Zamawiający dopuszcza również złożenia oferty elektronicznej, przesyłając ją na adres: zamowienia@wyszogrod.pl (należy dołączyć podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w rozdz. V przedmiotowego zaproszenia) – należy pamiętać o podpisie elektronicznym na formularzu ofertowym.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 17 listopada 2025 roku, do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, Rębowska 37, 09-450 Wyszogród) i informacja zostanie podana do publicznej wiadomości.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć jednocześnie ofertę na kilka części.
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Dokumenty mogą być podpisane podpisem kwalifikowalnym lub Profilem Zaufanym. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 3) Oferta winna być sporządzona według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.
- 4) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
- 5) Wykonawca opisując zamieszcza ofertę w następujący sposób:
Zapytanie ofertowe:
Część I :
Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup pilarek, przecinarek, osuszaczy powietrza, węży, powerbanków

Część II :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup geowłókniny, plandek, worków na piasek, woderów/gumowce, płaszczy przeciwdeszczowych, łopat do piasku.

Część III :





Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup namiotów

Część IV :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup drona

X. KRYTERIUM OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla danej części z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia:

Kryterium:

Cena 100%

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- 1) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu [art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2](#) ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późniejszymi zmianami), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą
- 2) Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. W odpowiednich rubrykach wykonawcy winni przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usługi oraz podać wysokość stawki podatku VAT.
- 3) Wszystkie ceny winny być podawane w złotych polskich liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 końcówkę należy pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).
- 4) Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
- 5) Cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym zysk Wykonawcy.
- 6) Ceny podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmiennie.
- 7) Nie dopuszcza się zmiany ceny wykonania usługi w okresie pomiędzy otwarciem ofert, a podpisaniem zlecenia/umowy.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert.

XIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

- 1) Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy dla danej części, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru oferty.





2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu – drogą elektroniczną – Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

XIV. INFORMACJE DODATKOWE

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania na każdym jego etapie prowadzenia bez podania przyczyny.
- 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia dodatkowych negocjacji w przypadku, złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej (najniższej) cenie.
- 4) Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcy środki ochrony prawnej wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego, przy jednoczesnym braku zastosowań regulacji wynikających z ustawy Prawo Zamówień publicznych, a zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy i Miasta Wyszogród do zawarcia umowy.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru żadnej oferty.
- 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.
- 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

XV. Załączniki do zaproszenia do składania ofert :

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert;
2. Klauzula RODO – załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
3. Oświadczenie w zakresie spełnienia warunków wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

07.11.2025r

(data i podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy/ Wykonawców

Nazwa*

Siedziba*

Adres, na który Zamawiający ma przysyłać korespondencję:

.....

Telefon/fax*:

E-mail:

NIP*

REGON*

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika

Gmina i Miasto Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy i Miasta Wyszogród, w procedurze udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert na - art. 2 ust 1 pkt 1 *a contrario* ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz na podstawie - § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł na potrzeby Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych;- zwolnienie przedmiotowe, na zadanie pn.: **Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC**

Część I - Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OLiOC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup pilarek , przecinarek, osuszaczy powietrza, węży, powerbanków.

Oferujemy realizację zamówienia dla części I za cenę łączną:

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

a) Cena jednostkowa jednej szt. pilarki łańcuchowej 5 KM

:.....

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

b) Cena jednostkowa jednej szt. pilarki łańcuchowej 3 KM :

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

c) Cena jednostkowa jednej szt. przecinarki do stali i betonu

.....

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

d) Cena jednostkowa jednej szt. węża tłocznego W 52:

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

e) Cena jednostkowa jednej szt. węża tłocznego W 75

.....

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

f) Cena jednostkowa jednej szt. osuszacza powietrza kondensacyjnego

.....

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

g) Cena jednostkowa jednej szt. powerbanka :.....

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

Część II - Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup geowłókniny, plandek, worków na piasek, woderów/gumowce, płaszczy przeciwdeszczowych, łopat do piasku.

Oferujemy realizację zamówienia dla części II za cenę łączną:

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

a) Cena jednostkowa jednej szt. geowłókniny

.....

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

b) Cena jednostkowa jednej szt. plandeki ochronnej :

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

c) Cena jednostkowa jednej szt. worka polipropylenowego

.....

Cena bruttozł
(słownie: złotych),
VAT%zł (słownie: złotych)
cena nettozł (słownie: złotych)

d) Cena jednostkowa jednej szt. woderów/gumowcy:

Cena bruttozł
(słownie: złotych),
VAT%zł (słownie: złotych)
cena nettozł (słownie: złotych)

e) Cena jednostkowa jednej szt. płaszcza

przeciwdeszczowego:.....

Cena bruttozł
(słownie: złotych),
VAT%zł (słownie: złotych)
cena nettozł (słownie: złotych)

f) Cena jednostkowa jednej szt. łopaty do piasku

:.....

Cena bruttozł
(słownie: złotych),
VAT%zł (słownie: złotych)
cena nettozł (słownie: złotych)

Część III - Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup namiotów

Oferujemy realizację zamówienia dla części III za cenę łączną:

Cena bruttozł
(słownie: złotych),
VAT%zł (słownie: złotych)
cena nettozł (słownie: złotych)

a) Cena jednostkowa jednej szt. namiotu o wymiarach 400x400 cm:.....

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

b) Cena jednostkowa jednej szt. 400x800 cm :

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

Część IV - Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup drona

Oferujemy realizację zamówienia za cenę łączną :

Cena bruttozł

(słownie: złotych),

VAT%zł (słownie: złotych)

cena nettozł (słownie: złotych)

Część I :

Udzielam miesięcznego okresu gwarancji na oferowane urządzenie.

Część II :

Udzielam miesięcznego okresu gwarancji na oferowane produkty.

Część III :

Udzielam miesięcznego okresu gwarancji na oferowane produkty .

Część IV :

Udzielam miesięcznego okresu gwarancji na oferowane urządzenie.

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zaproszenia do składania ofert z dnia 07.11.2025r o nr IKR.271.29.2025, opisem przedmiotu zamówienia oraz zakresem usługi. W pełni i bezwarunkowo je akceptuję.

.....
(pieczęć, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn.: **Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC -**

Część I :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup pilarek, przecinarek, osuszaczy powietrza, węży, powerbanków

Część II :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup geowłókniny, plandek, worków na piasek, woderów/gumowce, płaszczy przeciwdeszczowych, łopat do piasku.

Część III :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup namiotów

Część IV :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup drona

3. Udostępnienie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
8. Pani/Pana osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

.....
data i podpis

Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego

....., dnia r.

Oświadczenie

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zadaniu
pn.: **Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC**

dla części (niepotrzebne skreślić)

Część I

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup pilarek, przecinarek, osuszaczy powietrza, węży, powerbanków

Część II :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup geowłókniny, plandek, worków na piasek, woderów/gumowce, płaszczy przeciwdeszczowych, łopat do piasku.

Część III :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup namiotów

Część IV :

Zakup i dostawa zasobów niezbędnych do realizacji zadań OL i OC - w ramach zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – zakup drona

na podstawie przesłanki wynikającej z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

.....
(Podpis osoby upoważnionej)



