



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00



**Ochrona ludności
i obrona cywilna**

Zamawiający :
Gmina i Miasto Wyszogród

Znak sprawy: IKR.271.19.2.2026

Wyszogród, dnia 16.09.2026 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 170 000 zł netto

(podstawa prawna : § 10 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 170 000,00 zł PLN netto na potrzeby Gminy i Miasta Wyszogród oraz jednostek organizacyjnych gminy).

I. Zamawiający: Gmina i Miasto Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

**„Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw w ramach realizacji
Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ” – zakup agregatów prądotwórczych**
/nazwa zadania/

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie swym zakresem obejmuje zakup oraz dostawę dwóch sztuk agregatów prądotwórczych o mocy 64kW/80kVA wraz z instalacją podłączeniową do miejsc wskazanych przez Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Rębowie, Szkoła Podstawowa w Kobylnikach. Urządzenia powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

Zamawiający zaleca dostawę fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych o minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach określonych poniżej.

Agregat musi być fabrycznie nowy z roku produkcji 2026. Zamawiający wymaga, aby agregat posiadał moc znamionową nie mniejszą niż 64kW/ 80kVA.

Specyfikacja agregatów o mocy znamionowej 64kW / 80kVA:

- Cyfrowy system sterowania z wyświetlaczem LCD
- Szczelny, bezobsługowy akumulator o dużej pojemności wraz z kablami



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



 www.wyszogrod.pl  ugim@wyszogrod.pl  (24) 267-26-00
akumulatorowymi oraz system ładowania

- Zadaszenie o konstrukcji w całości ze stali walcowanej, malowane proszkowo powłoką epoksydowo - poliestrową
- Izolatory drgań pomiędzy silnikiem/alternatorem i ramą podstawy
- Wyposażony w wytrzymały tłumik klasy przemysłowej
- Pompa oleju silnikowego
- Wyposażony w podgrzewacz wody silnika
- Wyposażony w grzejnik 50 °C na każdą pogodę
- Uchwyty podnoszenia generatora od góry oraz stalowa rama podstawy z otworami na wózek widłowy
- Funkcje ochronne i etykiety bezpieczeństwa
- zestawy dźwiękochłonne oraz systemy sterowania

Parametry silnika:

- Rodzaj silnika: Wysokoprężny (diesel)
- Ilość cylindrów: 4 w linii , czterosuwowy
- Moc silnika min. 64kW/80kVA
- Moc znamionowa silnika (kW/KM): 88 kW/ 120 KM
- System paliwowy: Wtrysk bezpośredni
- Turbodoładowanie: Tak
- Metoda rozruchu: Elektroniczna
- Regulacja obrotów: Elektroniczna
- Metoda chłodzenia: Wymuszone chłodzenie wodą
- Silnik z pompą olejową
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Zbiornik na paliwo min. 250l

Parametry prądnicy:

- Moc znamionowa : 64kW / 80kVA
- Natężenie prądu : 115.2 A
- Stojan oraz wirnik wykonany 100% z miedzi
- Rodzaj uzwojenia: 3-fazowy 4 kablówy , typ Y, 100% miedź
- Napięcie: 400V i 230V
- Współczynnik mocy ($\cos\Phi$): 0,8
- Napięcie: Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V
- Wirnik: Pojedyncze łożysko, elastyczny dysk
- Częstotliwość: 50Hz
- Standardowy wzrost temperatury: 125–163 °C w trybie czuwania
- Stopień ochrony/ izolacji: IP-23/ H
- Chłodzenie alternatora: Wentylator dmuchawy odśrodkowej z napędem bezpośrednim

Gniazda:



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



www.wyszogrod.pl



ugim@wyszogrod.pl



(24) 267-26-00



• 63A

• 128A

Uwagi:

- Zamawiający informuje, że dopuszcza posadowienie agregatu na gotowych prefabrykatach betonowych lub fundamencie, wykonanie tych elementów należy do wykonawcy,
 - Zamawiający informuje, że w przypadku:
 - Szkoły Podstawowej w Rębowie odległość od miejsca posadowienia agregatu do przyłącza wynosi: do 25 mb.,
 - Szkoły Podstawowej w Kobylnikach odległość od miejsca posadowienia agregatu do przyłącza wynosi: do 15 mb.,
 - Zamawiający informuje, że w przypadku:
 - Szkoły Podstawowej w Rębowie, przebieg trasy kablowej zlokalizowany jest: początek od przyłącza po opasce budynku uzupełnionej luźnym kruszywem, poprzez teren częściowo utwardzony korą drogową (destruktem asfaltowym – średnia grubość od 5 do 8 cm) oraz teren zielony, trawiasty.
 - Szkoły Podstawowej w Kobylnikach, przebieg trasy kablowej zlokalizowany jest: początek od przyłącza pod opaską z płyt betonowych 40x40 cm oraz teren zielony, trawiasty.
- W obydwu lokalizacjach Zamawiający dopuszcza prowadzenie okablowania na budynkach od przyłącza do ziemi po elewacji budynku, po uzgodnieniu z przebiegiem z Zamawiającym,
- Zamawiający dopuszcza aby zadaszenie było elementem obudowy agregatu.

Przedmiot zamówienia (sprzęt/urządzenia) winny być:

- 1) fabrycznie nowe tj. nieużywane, nieregenerowane;
- 2) nie obciążone prawami osób lub podmiotów trzecich oraz pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta.

Kod CPV:

31122000-7- Jednostki prądotwórcze

Termin realizacji zamówienia/okres gwarancji: **do 18-go listopada 2026 roku /min 24 miesiące.**

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zadanie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności związanych z charakterem zamówienia. (np. wpis do CIDG)

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- 1) wypełniony i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub innym zgodnym z przepisami prawa w zakresie podpisu elektronicznego przez Wykonawcę formularz Ofertowy – wg. załączonego wzoru – **załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**,
- 2) dokument potwierdzający stosowne uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie charakteru zamówienia podpisany i potwierdzony za zgodność z



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



 www.wyszogrod.pl  ugim@wyszogrod.pl  (24) 267-26-00

oryginałem(opatrzony podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub innym zgodnym z przepisami prawa w zakresie podpisu elektronicznego)

- 3) podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub innym zgodnym z przepisami prawa w zakresie podpisu elektronicznego przez Wykonawcę i uzupełniony załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – specyfikacja techniczna.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest ~~Pani~~ Pan Artur Kaźmierczak tel. 24 267 26 23

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy*:

- przesłać drogą elektroniczną adres e-mail : zamowienia@wyszogrod.pl – w tytule wiadomości zawrzeć : Oferta na realizację zadania pn.: „**Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej**” – zakup agregatów prądotwórczych - w terminie do dnia **23 września 2026 roku , godz. 15.30**

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- 1.Na załączonym formularzu cenowo -ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia* oraz wartość podatku VAT.
- 2.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
- 3.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 4.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje ogólne:

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, informuję, iż:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych** jest Gmina i Miasto Wyszogród z siedzibą przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl, tel. (24) 267 26 00.
2. Administrator wyznaczył **Inspektora Ochrony Danych**, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: iod@wyszogrod.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawarciem umowy



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród



 www.wyszogrod.pl  ugim@wyszogrod.pl  (24) 267-26-00
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Udostępnienie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy – zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego
2. Specyfikacja techniczna – zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego

ZATWIERDZIŁ:
BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

.....
(własny)
(podpis i pieczęć)
osoby zatwierdzającej postępowanie)

